

# ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y EXCAVACIÓN DEL YACIMIENTO DE A ROCHA FORTE: ANEXO COMPLEMENTARIO PARA LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA DEL TERRITORIO DE A ROCHA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)



## MEMORIA TÉCNICA

# ÍNDICE

---

## MEMORIA DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

1. PRESENTACIÓN
2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
3. CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN: INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA ROCHA
4. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
5. FASES DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
  - 5.1. Trabajos de documentación
    - 5.1.1. Elementos catalogados en el PXOM
    - 5.1.2. Memorias arqueológicas de las obras realizadas en el entorno
    - 5.1.3. Revisión de la toponimia
    - 5.1.4. Revisión bibliográfica
    - 5.1.5. Referencias aportadas por otros equipos de investigación
    - 5.1.6. Revisión de la cartografía y fotografía histórica
  - 5.2. Trabajo de campo: la prospección arqueológica
    - 5.2.1. Delimitación del ámbito de prospección
    - 5.2.2. Metodología
    - 5.2.3. El sistema de registro
    - 5.2.4. Problemática en el desarrollo del trabajo de campo
  - 5.3. Trabajo de elaboración
    - 5.3.1. Tratamiento y estudio de materiales
    - 5.3.2. Memoria técnica
    - 5.3.3. Documento de síntesis
  - 5.4. Equipo técnico y plazos de ejecución
6. ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO: HIPÓTESIS PREVIAS, ESTRATEGIA Y RESULTADOS
  - 6.1. Zona 1. Entorno inmediato al Castillo
  - 6.2. Zona 2. Cuenca del Sar (A Ponte Vella y Amañecida)
  - 6.3. Zona 3. Poza Real y entorno
  - 6.4. Zona 4. Núcleo de A Rocha Vella
  - 6.5. Zona 5. Monte de Quintáns (Santomil y Laraño)
  - 6.6. Zona 6. Rego do Vilar
  - 6.7. Zona 7. Núcleos de Coira y O Casal
  - 6.8. Zona 8. Cordal y Monte de Coira
  - 6.9. Zona 9. O Porto y entorno
  - 6.10. Zona 10. Colinas de Rairo y Regueiro
7. ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS
  - 7.1. El aprovechamiento de los recursos hídricos
    - 7.1.1. La pesca
    - 7.1.2. Los molinos
    - 7.1.3. Fuentes, manantiales y lavaderos
    - 7.1.4. La importancia estratégica del agua
  - 7.2. Las aldeas
    - 7.2.1. Los núcleos del entorno y sus construcciones
    - 7.2.2. Los hórreos
    - 7.2.3. El núcleo de la Rocha: origen y evolución

- 7.3. La red viaria: puentes y caminos.
  - 7.3.1. Problemas para el análisis de la red viaria antigua
  - 7.3.2. Los puentes
  - 7.3.3. El Camino de Padrón
  - 7.3.4. El Camino de Noia
  - 7.3.5. Los caminos de acceso al castillo
  - 7.3.6. El Camino de Santiago
- 7.4. El entorno de la fortaleza y el sistema defensivo externo
  - 7.4.1. Los indicios existentes
  - 7.4.2. Esquema hipotético del sistema defensivo externo
- 7.5. El emplazamiento de la fortaleza: valor estratégico y simbólico
- 7.6. La evolución del paisaje
  - 7.6.1. El entorno y su poblamiento en la Prehistoria Reciente
  - 7.6.2. El paisaje rural en la Edad Media y su evolución hasta la actualidad

## Bibliografía

## DOCUMENTO DE SÍNTESIS

## ANEXOS:

1. Documentación complementaria
2. Encuestas etnográficas
3. Inventario de referencias y nuevos elementos
4. Cartografía y elementos catalogados en el PXOM
5. Inventario fotográfico
6. Planos

# PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA DEL TERRITORIO DE A ROCHA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

## 1. PRESENTACIÓN

La presente memoria recoge los resultados de la actuación arqueológica realizada en el entorno del Castillo de A Rocha, dentro del término municipal de Santiago de Compostela.

Los trabajos realizados han consistido en una prospección intensiva del entorno de esta fortaleza, planteada como un trabajo complementario al *Estudio de documentación Histórica* y a la *Excavación arqueológica, restauración y estudio del yacimiento*, que se han desarrollado en el marco del *Proyecto arqueológico para el estudio, recuperación y puesta en valor de la Fortaleza de A Rocha Forte*. A continuación se tratan pormenorizadamente los objetivos concretos de la actuación, la metodología empleada y el desarrollo y los resultados de este estudio.

## 2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

El proyecto subvencionado contemplaba como último objetivo, el estudio y puesta en valor de la Fortaleza de A Rocha Forte. Atendiendo a este objetivo finalista y partiendo del conocimiento de trabajos anteriores, se diseñó un programa de prospección intensiva que pretendía recoger, contrastar y descubrir nueva información del entorno inmediato en el que se enclava esta fortaleza. El espacio objeto de esta intervención ha sido, por tanto, la cubeta en la que se localizan los restos del castillo y el entorno próximo, tal como se representa en los planos 1 y 2.



Figura 1. Fotografía aérea general del entorno próximo al castillo.

El ámbito de estudio se localiza al sur del Término Municipal de Santiago de Compostela e incluye la parte suroccidental de la parroquia de Santa María de Conxo, la zona suroriental de la parroquia de San Martiño de Laraño y, ubicada entre ambas, la zona sur de la parroquia del Divino Salvador de Vidán (plano 3).

Fisiográficamente, la zona engloba un pequeño tramo del río Sar, entre A Volta do Castro (actual Ponte da Rocha) y A Ponte Vella de Vidán, donde desemboca el Sarela. Se trata de un tramo donde el Sar discurre bastante encajado, siguiendo un trazado curvo en dirección noroeste. El río también presenta un meandro en la zona media de este tramo, donde desemboca el Rego do Vilar. Este arroyo nace en el Milladoiro y fluye en dirección norte, flanqueando el Castillo de A Rocha por el este, hasta llegar al Sar. La cuenca del Rego do Vilar ocupa la mayor parte del área de estudio. Hacia el este se encuentra delimitada por las estribaciones noroccidentales de los Montes de Montouto, donde se localizan las colinas de Rairo y Regueiro. Hacia el oeste su límite son los Montes de Quintáns, una dorsal paralela de relieve suave y redondeado, que se extiende desde el Agro da Madalena (al sur del límite municipal) hasta la ribera del Sar. En el estudio se incluye también la ladera occidental de estos montes hasta el Rego de Coira, otro de los afluentes de la vertiente meridional del Sar. Las alturas máximas se dan en la zona sur del ámbito de estudio como el Agro da Nova (266 m) y O Regueiro (302 m).

En general se trata de un espacio fuertemente antropizado en la actualidad, marcado por su ubicación en torno al eje de comunicación norte-sur (Santiago-Pontevedra) y este-oeste (Santiago-Noia). Esta situación estratégica ha sido también la causa de la construcción de nuevas infraestructuras como la N-550, la autopista A-6, la autovía de Noia o la línea de ferrocarril, que han modificado y segmentado este ámbito. Sin embargo, a pesar del desarrollo, este entorno cuenta también con espacios agrarios tradicionales (tierras de cultivo y zonas de bosque) y diversos núcleos rurales con una importante riqueza en lo que se refiere al patrimonio cultural.

<b>Parroquias</b>	<b>Lugares</b>
<i>Santa María de Conxo</i> (zona occidental)	<i>Volta do Castro</i>
	<i>Poza Real</i>
	<i>O Rial</i>
	<i>A Rocha Nova</i>
	<i>A Rocha Vella</i>
	<i>O Porto</i>
<i>San Salvador de Vidán</i> (zona sur)	<i>Amañecida</i>
	<i>A Ponte Vella</i>
<i>San Martiño de Laraño</i> (zona oriental)	<i>A Igrexa</i>
	<i>Santomil</i>
	<i>O Casal</i>
	<i>Coira</i>

*Parroquias y lugares de la zona de estudio.*

### 3. CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN: INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLO DE LA ROCHA.

Las intervenciones arqueológicas en el Castillo de A Rocha Forte comienzan en el año 2002, con una primera campaña de excavación a cargo de un equipo dirigido por Raquel Casal García y Fernando Acuña Castroviejo, profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre el año 2003 y el 2006 se lleva a cabo una sucesión de nuevas campañas para la excavación, limpieza y documentación de los restos. En el año 2009 la empresa Terra Arqueos ejecuta diversos trabajos de excavación y restauración con el objeto de iniciar la puesta en valor de este yacimiento. En el año 2013 la subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte permite el desarrollo de un nuevo proyecto global para el estudio, recuperación y puesta en valor del Castillo de A Rocha. Nuestra actuación arqueológica se desarrolla en el marco de esta última actuación global sobre la fortaleza.



*Vistas aéreas del castillo en el año 2005 (cedida por Carlos Delagado) y tras la última intervención del año 2013*

### 4. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Ayuntamiento de Santiago promovió la ejecución de un gran proyecto de intervención arqueológica y puesta en valor del Castillo de A Rocha. Sin embargo hasta el momento, los trabajos se habían centrado principalmente en el espacio ocupado por el castillo. El objetivo de nuestro trabajo ha sido ampliar el estudio centrándonos en **el espacio exterior a la fortaleza**, con el fin de contribuir a la interpretación de las siguientes cuestiones relevantes:

- La configuración externa del sistema defensivo de la fortaleza.
- Las características de su emplazamiento y su función estratégica.
- Las características y ocupación de su entorno durante la Edad Media.
- La evolución en la ocupación del ámbito de estudio a través del tiempo.

Los objetivos del proyecto de prospección poseen también un valor patrimonial ya que, además de la documentación, se pretendía también **completar el catálogo del Concello** con los nuevos elementos y referencias. El objetivo último será por tanto, la protección de los elementos del patrimonio existentes para frenar la degradación que ha sufrido en las últimas décadas el entorno del castillo y su paisaje circundante. En el proyecto de actuación se proponían como objetivos concretos:

- La elaboración de fichas individualizadas de todos los nuevos elementos.
- La elaboración de una propuesta de delimitación de los nuevos elementos arqueológicos.

## 5. FASES DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

El Plan Global diseñado en el proyecto se ha desarrollado en tres fases consecutivas: los trabajos de documentación, el trabajo de campo y, por último, la elaboración de los resultados. Considerando el escaso tiempo para el desarrollo de los trabajos y el hecho de que otros equipos (documentación y excavación) continuaban trabajando sobre la fortaleza, se ha procurado mantener un estrecho seguimiento de estos resultados. De esta forma se han realizado diversas visitas a la excavación arqueológica para seguir su desarrollo y conocer los nuevos hallazgos. Respecto a la labor de documentación, ésta ha incluido varias reuniones con el equipo de documentalistas, con el objetivo de centrarnos en las referencias relevantes sobre la zona de estudio e incorporar además los nuevos datos para que pudiesen ser revisados e integrados dentro de los trabajos del equipo de prospección. También se han mantenido varias reuniones con la dirección de la excavación y el profesor F. López Alsina, con el objetivo de tratar la importancia del enclave de la fortaleza a nivel territorial y su influencia sobre el entorno.

### 5.1. Trabajos de documentación

#### 5.1.1. Vaciado de los elementos catalogados en el PXOM

En primer lugar se ha realizado un trabajo de documentación preliminar, vaciando la información sobre los elementos del patrimonio cultural incluidos en el catálogo del PXOM para la zona de estudio. Como resultado se han contabilizado en total 31 elementos. Se trata en general de elementos arquitectónicos o etnográficos de época moderna o contemporánea, aunque algunos de ellos podrían tener un origen anterior. Los únicos yacimientos arqueológicos catalogados dentro de este ámbito son el propio Castillo de A Rocha (GA15078061) y la Mámoa do Porto (GA15078104). A continuación se adjunta un listado de los elementos catalogados en el PXOM.

Código PXOM	Nombre del elemento	Localización	Plano PXOM
C-07	Conjunto Parroquial de de Laraño	A Igrexa (Laraño)	F29
C-07 bis	Iglesia Parroquial de San Martiño de Laraño	A Igrexa (Laraño)	F29
D-05	Dos casas en O Carballal	A Rocha Vella (Conxo)	G30-31
D-20	Estación de O Casal de Laraño	O Casal de Laraño (Laraño)	F30
D-45	Conjunto en O Casal de Laraño	O Casal de Laraño (Laraño)	F30
D-46	Dos casas en Coira	Coira (Laraño)	F31
D-47	Conxunto en Laraño	Laraño (Laraño)	F29
D-50	A Amañecida	A Amañecida (Laraño)	G29
D-51	Conjunto en O Porto de Conxo	O Porto de Conxo (Conxo)	G32
D-52	Casa en Rial	Rial (Conxo)	H31
D-131	Muiño	Ponte Vella (Vidán)	G29
D-132	Muiño	A Cantaleta (Vidán)	G29
D-168	Conjunto de Santomil	Santomil (Laraño)	F29
D-171	Conjunto en San Martiño	San Martín de Laraño	F29
E-14	Cruceiro	Coira (Laraño)	F31
E-15	Cruceiro en el conjunto parroquial de Laraño	A Igrexa (Laraño)	F29
E-18	Cruceiro	O Rial (Conxo)	G31
E-57	A Ponte Vella	Vidán	G29
E-58	Ponte nos Muiños de Carmela	Vidán	G29
F-03	Peto de ánimas	Coira (Laraño)	F31
F-14	Lavadero en la Iglesia parroquial de Laraño	San Martín de Laraño	F29
F-16	Lavadero	Ponte Vella (Vidán)	G29
F-17	Lavadero	A Amañecida (Laraño)	G29
F-23	Fuente en el conjunto parroquial de Laraño	San Martín de Laraño	F29
F-28	Fuente en Amañecida	A Amañecida (Laraño)	G29
F-33	Fuente	Ponte Vella (Vidán)	G29
F-49	Palco de música en Laraño	Laraño	F29
F-128	Fuente y Lavadero en Santomil	Santomil (Laraño)	F29
F-129	Fuente y Lavadero en San Martín de Laraño	San Martín de Laraño	F29
GA15078104	Mámoa do Porto	O Porto	F33
GA15078061	Castelo da Rocha	A Rocha Vella (Conxo)	G30

*Cuadro del patrimonio cultural catalogado en el PXOM para la zona de estudio.*

### 5.1.2. Memorias arqueológicas relacionadas con las últimas obras ejecutadas

El espacio de estudio ha sido afectado por la ejecución de diversas infraestructuras en los últimos años, como la construcción de la autovía de Noia (AG-56) y su enlace con la N-550 y la A-6 o la ampliación de la vía para el trazado del AVE. En relación con estas obras se ha realizado la revisión de las memorias de los siguientes trabajos arqueológicos:

- 2001. Prospección superficial previa a la duplicación de la Línea Férrea Atlántico entre los PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago.

Los trabajos fueron dirigidos por Xesús Amado Reino. En el estudio se recogen diversos elementos del patrimonio cultural próximos a la vía del ferrocarril, como el conjunto parroquial de Laraño, el Hórreo de O Casal, la Fuente y el Lavadero de la Calle Nueva en

Laraño, etc. Todos los elementos se incluyen en el catálogo excepto los hórreos. Como referencias relevantes se cataloga un tramo de camino empedrado (PU990804S01) en el entorno del castillo. Aunque el impacto de la obra fue crítico, ocasionando la destrucción del camino, esta información se recoge en la ficha REF-22 (Anexo 3).

- 2001. Prospección arqueológica de la superficie afectada por las obras del “Corredor Santiago-Bertamiráns-Brión”.

Los trabajos fueron dirigidos por Juan Cano. El único elemento que se recoge para el área de estudio es el trazado del Camino de Santiago, existiendo un impacto severo sobre su trazado a la altura de la estación eléctrica. No se localizan nuevos elementos durante la prospección del tramo incluido en el área de estudio.

- 2001. Control y seguimiento arqueológico de las obras del “Corredor Santiago-Bertamiráns-Brión”.

Los trabajos fueron también dirigidos por Juan Cano. Tampoco se localizan nuevos elementos durante los trabajos en el tramo incluido en el área de estudio.

- 2002. Prospección superficial previa a la adecuación y mejora de la Línea Férrea Atlántico entre los PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago.

Los trabajos fueron dirigidos por Xesús Amado Reino. En el estudio no se recogen nuevos elementos del patrimonio cultural a parte de los descritos en la prospección del año 2001.

- 2002. Sondeos valorativos en el entorno del yacimiento de “Castelo da Rocha”

Los trabajos fueron dirigidos por Iván A. Álvarez Merayo y permitieron la localización de una serie de estructuras próximas a la cara noreste del castillo, del otro lado de la vía del tren. La información detallada sobre los hallazgos se incluye en la ficha REF-03 (Anexo 3).

- 2004/2005. Control arqueológico LMTS a la Ciudad de la Cultura.

Los trabajos fueron dirigidos por Víctor Barbeito Pose. La memoria incluye información relevante sobre el entorno del castillo y describe los hallazgos realizados en la rúa de los Churruchaos. La información detallada sobre el hallazgo se incluye en la ficha REF-01 (Anexo 3).

### 5.1.3. Revisión de la toponimia

En tercer lugar se ha realizado un estudio de la cartografía antigua y en particular de la cartografía catastral (plano 3), con el objetivo de localizar los topónimos significativos. Los datos que proporciona esta documentación refieren la toponimia de los diferentes parajes, otorgando un mismo nombre al grupo de fincas que se localizan en un lugar concreto (vaguada, ladera, rellano, etc.). Sin embargo, la información digitalizada por el Catastro no recoge el nombre de cada finca en particular. Esta información se encuentra en los antiguos libros de registro que, en la actualidad, se encuentran en el “Archivo del Reino de Galicia”, en la Coruña. La consulta de esta documentación específica no ha

sido posible debido a la falta de tiempo. En todo caso, la cartografía consultada muestra diversos topónimos significativos como *A Barreira de Abaixo*, *Souto Vello*, *Cerradura Vella*, *Pena Atalaia*, *A Portela* y *Calzada*. Todos han sido recogidos para su posterior revisión en campo. Mediante las encuestas etnográficas realizadas se ha comprobado que la ubicación de los topónimos del Catastro es, en general, la correcta. Este trabajo se ha completado con algunas referencias orales, como *O estanque* o *Eira Vella* y con la toponimia extraída de un documento notarial del año 1952, donde aparecen situadas en un plano dibujado las fincas propiedad de D. Ramón Baltar Domínguez (ver Anexo 1). Aquí aparece de nuevo *A Barreira*, pero también otros topónimos como *Calzada de Abaixo* y *Calzada de Arriba*.

#### 5.1.4. Revisión bibliográfica

El trabajo de documentación ha incluido una revisión de la bibliografía relacionada con el castillo y su entorno. Al final de la memoria se incluye un apartado específico con la bibliografía consultada. Resaltamos en particular la publicación de E. Portela (2004), que ofrece algunas referencias relevantes en el entorno de la fortaleza y una hipótesis sobre el trazado de los antiguos caminos, mencionando elementos como *A Pontella do Vilar* o el *Camiño Real por la Rocha*. Otras publicaciones como las de Mejide Pardo (1970) o Carmona Badía (2003), han permitido recoger información relevante para algunos elementos de época moderna o contemporánea como la *Fábrica de Cueros de Santomil*.

#### 5.1.5. Referencias aportadas por otros equipos de investigación

La revisión de la documentación generada por parte de otros equipos de investigación participantes en el proyecto (especialmente la facilitada por el equipo de documentación histórica y por el de intervención arqueológica) ha sido otro de los objetivos de nuestro trabajo. En particular se han tenido en cuenta las referencias a elementos del patrimonio (molinos, caminos, puentes, etc.), que pudiesen situarse de forma aproximada dentro del área de estudio, ya que el ámbito del estudio documental excedía el propio ámbito de la prospección. Una primera aproximación a los datos aportados por el estudio documental evidenciaba, que la mayor parte de los elementos mencionados carecían de una referencia a su lugar de ubicación concreto. Por otro lado esta documentación aporta escasas referencias a construcciones relacionadas con la fortaleza y su sistema defensivo externo. De cualquier manera, se han obtenido una serie de referencias, incluyendo su revisión en la fase de trabajo de campo.

#### 5.1.6. Revisión de la cartografía y fotografía histórica

El trabajo de documentación también ha incluido la revisión de la cartografía y fotografía histórica facilitada por el ayuntamiento y por el equipo de documentalistas. En particular, la fotografía aérea del año 1956 y el plano del Instituto Geográfico y Catastral de 1945 han sido especialmente valiosos a la hora de analizar la antigua red viaria y la evolución de los diferentes núcleos en la última centuria.

### 5.1.7. Elaboración de un plano de elementos del patrimonio y referencias

Con los datos procedentes del vaciado de la documentación como topónimos significativos, indicios en la fotografía aérea, elementos referenciados en la bibliografía y documentación histórica, se elaboró un plano provisional de referencias que permitía establecer unas hipótesis previas y desarrollar una estrategia a la hora de abordar el trabajo de campo.

## 5.2. Trabajo de Campo: la prospección.

El trabajo de campo ha consistido en la prospección intensiva del entorno del castillo, según la delimitación que se presenta en los planos adjuntos (Plano 1). El espacio objeto de estudio comprende no sólo la cubeta en la que se sitúa la fortaleza, sino también sus zonas aledañas.

### 5.2.1. Delimitación del ámbito de prospección

Por el N el ámbito está delimitado por el vial de la Avda. de Xosé Filgueira Valverde, con los núcleos de Santomil, Amañecida y A Ponte Vella incluidos. Por el E incluye el núcleo de Poza Real, el de Rial y las colinas de Reiro y O Regueiro. Por el S, el espacio de estudio llega hasta el límite municipal que linda con el ayuntamiento de Ames, hasta el polígono del Milladoiro, incluyendo el lugar de Porto. Por el W se extiende hacia la vertiente occidental del monte de Quintáns hasta el trazado del ferrocarril, incluyendo los núcleos de Laraño, O Casal y Coira.

### 5.2.2. Metodología

La prospección superficial intensiva ha incluido los siguientes trabajos:

- Revisión de los elementos catalogados en el PXOM, con el objetivo de verificar su correcta localización y su estado de conservación en la actualidad.
- Revisión intensiva de las zonas con referencias documentales significativas.
- En el lugar de A Rocha Vella se ha realizado una revisión de las edificaciones y otras estructuras fabricadas en mampostería y cantería, que pudiesen ser susceptibles de contener materiales reaprovechados, cuyo origen sería la fortaleza, como el *Hórreo de la Plaza* (REF-19). El trabajo de campo se ha completado con una serie de encuestas etnográficas entre los vecinos de la zona, con el objetivo de completar el trabajo documental. Las referencias orales han sido recogidas y sistematizadas por medio de fichas individualizadas. En el Anexo 2 se adjuntan un total de 18 fichas, con los testimonios más significativos.

### 5.2.3. El Sistema de Registro

El sistema de registro se ha organizado de la siguiente forma:

- Elaboración de fichas individualizadas para documentar cada uno de los nuevos elementos y referencias. En ellas se ha recogido toda la información relativa a su localización y accesos, descripción del elemento, estado de conservación y características del entorno. Todas estas fichas se incluyen dentro del Anexo 3 de esta memoria. Los códigos provisionales de los nuevos elementos son los mismos que se utilizan en el PXOM, pero precedidos de una N (nuevos), excepto las referencias, un grupo que no se recoge en el planeamiento.

<b>TIPOLOGÍA</b>	<b>Código elementos del PXOM</b>	<b>Código nuevos elementos</b>
Arqueología	GA15078/000	GA15078/N00
Arquitectura religiosa	C	NC
Edificios, conjuntos rurales y molinos	D	ND
Arquitectura del territorio (cruceiros, puentes y calzadas)	E	NE
Elementos menores (petos, lavaderos y fuentes)	F	NF
Hórreos	No se recogen	NH
Referencias e indicios	No se recogen	REF

*Cuadro con los códigos que se aplican a cada tipo de elemento en las fichas y la cartografía.*

- Todas las fichas cuentan con un plano de localización de cada elemento (escalas 1:10.000 / 1:5.000 / 1:1.000) y su posición sobre la ortofoto. Además se ha realizado una propuesta de delimitación de los nuevos yacimientos localizados durante la prospección.
- Elaboración de un mapa general con todos los elementos y referencias al patrimonio cultural de la zona de estudio (ver plano 8).
- Elaboración de un mapa de áreas prospectadas sobre la ortofoto de la zona de estudio (ver plano 4).
- Documentación fotográfica general y de detalle de los elementos, su entorno y emplazamiento. Se han realizado un total de 783 fotografías y 33 panorámicas que se adjunta en el CD como material complementario. En el Anexo 5 se incluye un inventario de todas las fotografías realizadas. En el CD se incluye una copia de este archivo en Microsoft Excel, que permite realizar las consultas de la fotografía por motivos, zonas de prospección y códigos de catalogación.
- Como documentación grafica complementaria se han elaborando plantas de detalle de los molinos (escala 1:50) que se adjuntan en las fichas incluidas en el Anexo 3.

#### 5.2.4. Problemática en el desarrollo del trabajo de campo

El desarrollo de la prospección intensiva ha tenido como problemática más destacada la meteorología. Las fuertes lluvias caídas en el mes noviembre han interrumpido sucesivamente las tareas de prospección, provocando una ralentización de los trabajos. Considerando el corto plazo para la ejecución del trabajo de campo, ha sido necesario establecer un orden de prioridades, asegurando así la revisión de todas las referencias obtenidas durante la fase de documentación. En consecuencia, algunas zonas periféricas que carecían de referencias, no han sido prospectadas por falta de tiempo. La densa vegetación existente en algunas zonas ha sido otro de los principales impedimentos. En cualquier caso, en el Anexo 6 se incluye un mapa general con las áreas prospectadas intensivamente.

### 5.3. Trabajo de Elaboración.

#### 5.3.1. Tratamiento y estudio de materiales

Aunque el proyecto preveía la elaboración de un estudio de materiales, los resultados del trabajo de campo han sido infructuosos en este campo. El único material arqueológico documentado es el que se incluye en la ficha REF-01 y fue depositado recientemente en el Museo de las Peregrinaciones. Estos restos fueron localizados durante los trabajos de control arqueológico de la LMTS a la Ciudad de la Cultura en el año 2004. El depósito fue realizado por el director de esta intervención, Víctor Barbeito Pose.

#### 5.3.2. Memoria técnica

Los trabajos de campo y documentación han sido elaborados y sus resultados se ofrecen en los subsiguientes apartados de la presente memoria técnica, entendida como el estudio y análisis integral de los trabajos realizados (ver apartados 6 y 7). En los anexos se expone la documentación específica sobre cada uno de los elementos y otra documentación complementaria ya comentada.

#### 5.3.3. Documento de síntesis

Junto con la memoria se presenta un breve resumen de los trabajos realizados. Este texto tiene un carácter divulgativo, dirigido a un público no especialista y podrá servir para su uso en los paneles informativos. En el CD se incluyen los archivos de este documento en Word y Pdf, así como las fotografías, planos y gráficos significativos (en formato jpg.) para ilustrar el texto.

## 5.4. Equipo de trabajo y plazos de ejecución.

### 5.4.1. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha sido el siguiente:

- Un arqueólogo director: Alejandro Parga Castro.
- Un técnico arqueólogo: Nieves Veiga López.

### 5.4.2. Tiempo y plazos de ejecución

El tiempo para la realización de los trabajos de campo y gabinete ha sido de un mes natural (30 días). El trabajo de campo se ha iniciado el día 1 de noviembre de 2013, después de la perceptiva autorización por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio, y ha concluido el día 15 de noviembre de 2013.

## 6. ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO: HIPÓTESIS PREVIAS, ESTRATEGIA Y RESULTADOS.

Como estrategia de prospección, se ha realizado una zonificación inicial del espacio de estudio (plano 2). La división del territorio que se ha realizado esta determinada por los siguientes factores:

- a) La propia configuración de la red viaria (vía férrea, autovía de Noia, carretera de Pontevedra, etc.), que en la actualidad divide físicamente el espacio de estudio, impidiendo el tránsito y dificultando las tareas de prospección.
- b) La variabilidad fisiográfica del territorio objeto de estudio, que incluye tanto un tramo de la cuenca del río Sar, como una zona de valle adyacente y las colinas y montes que lo enmarcan.
- c) La variabilidad en el tipo de referencias documentales (yacimientos prehistóricos, fortaleza medieval, elementos arquitectónicos tradicionales, etnográficos, etc) y su distribución concreta dentro del espacio de estudio.

En consecuencia, se han delimitado diez zonas diferenciadas en las que se ha actuado con unos objetivos y una metodología específica, que se describen a continuación:

### 6.1. Zona 1 – Entorno inmediato al Castillo

#### Ámbito:

Se trata de la zona más importante ya que en ella se localiza la fortaleza. Se delimita hacia el N por la vía del tren, hacia el E por la N-550, hacia el S por la carretera de acceso al núcleo de A Rocha y hacia el W por la rúa de Serafín Zas, que llega hasta el núcleo de A Rocha Nova. Se trata de la falda

de la ladera NE de los montes de Quintáns, que desciende con una suave pendiente hacia el rego do Vilar (Rodullo en la cartografía actual). El espacio está ocupado principalmente por tierras de cultivo y algunas construcciones que pertenecen al núcleo de A Rocha Vella.



*Vista general del castillo y su entorno inmediato finalizados los trabajos arqueológicos*

#### Hipótesis previas:

El análisis de los restos de la fortaleza y en particular su emplazamiento, indican que el castillo debería tener algún sistema defensivo complementario para proteger sus canales y el acceso desde el NW (flanco más desprotegido debido a la propia topografía del terreno). El análisis preliminar de la documentación indica la existencia de fincas con el topónimo de *Barreira* adyacentes al castillo. Por otro lado, la documentación histórica refiere la existencia de un solo casal adyacente al castillo en época medieval. En la actualidad no existen construcciones anejas a la fortaleza. Este antiguo casal podría haberse destruido también o quizás, se localizase más alejado y su estructura perviva en alguna de las casas del actual núcleo de A Rocha.

#### Objetivos:

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo.
- Localizar restos materiales relacionados con la ocupación del entorno de la fortaleza.

#### Metodología específica:

- Encuestas etnográficas
- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía
- Análisis detallado de la topografía del terreno
- Prospección intensiva de las tierras de cultivo
- Revisión de las edificaciones de piedra

#### Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas y han podido catalogarse cinco referencias relacionadas con los antiguos caminos, hallazgos derivados de otras intervenciones y toponimia del entorno del castillo. Resulta muy llamativa la ausencia de material arqueológico en superficie dentro del entorno inmediato a la fortaleza. Por último, en esta zona se ha catalogado sólo un nuevo elemento etnográfico.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-01	Restos de la rúa dos Churruchaos	1	A Rocha Vella	Informe / Oral
REF-02	Camino de A Rocha al castillo	1	A Rocha Vella	Oral
REF-04	A Barreirra de Abaixo	1	A Rocha Vella	Oral y Top
REF-22	Camino del castillo a la Ponte Vella	1	A Rocha Vella	Informe
REF-23	Eira Vella	1	A Rocha Vella	Informe
NH-04	Hórreo de Eira Vella	1	A Rocha Vella	Prospección

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 1.*

## 6.2. Zona 2 – Cuenca del Sar – A Ponte Vella y Amañecida

### Ámbito:

Se trata de la zona situada más al norte del ámbito de estudio. Se delimita hacia el N por la Avenida de Xosé Filgueira Valverde, hacia el E por el viaducto de la Rocha y la Avenida de Antonio Fraguas, y hacia el S, por la vía del tren. Este espacio incluye la zona de monte que se localiza adyacente al castillo por el norte y las laderas que descienden hasta la ribera del Sar. En la actualidad existen dos puentes para cruzar el río en este tramo. La zona incluye los núcleos de Amañecida y A Ponte Vella, en la confluencia con el Sarela.



*Vista general del río Sar en su confluencia con el Rego do Vilar.*

### Hipótesis previas:

Respecto a la zona próxima al yacimiento (del otro lado de la vía del tren) existe un topónimo significativo, *O Souto Vello de Abaixo*. Dentro de esta área se realizaron unos sondeos arqueológicos relacionados con las obras del ferrocarril, que indican la existencia de posibles estructuras medievales cubiertas por una terraza moderna. En las proximidades existía la referencia a un antiguo molino en el Rego do Vilar. Respecto a la zona del río Sar, la documentación pone de manifiesto la importancia de este tramo del río, en el que existían diversos puentes, numerosos molinos y un antiguo lugar o casal (*Enfestela*), que se despobló a finales de la Edad Media.

### Objetivos:

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo externo.
- Localizar restos materiales relacionados con la ocupación del entorno de la fortaleza.
- Localizar los molinos que se referencien en la zona.
- Localizar restos de antiguos puentes o *pontellas* para cruzar el Sar.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas
- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía
- Prospección intensiva de las riberas del Sar.

Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque no se ha podido acceder a ciertas zonas debido al desarrollo de la vegetación. Se han catalogado en total diez referencias y seis elementos etnográficos. Se incluyen hallazgos derivados de otras intervenciones arqueológicas y el camino entre la fortaleza y A Ponte Vella de Arriba. Resulta relevante en esta zona la cantidad de referencias a molinos, tres de los cuales aún se conservan. Se catalogaron también tres hórreos dentro de los núcleos existentes.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-03	Restos de O Souto Vello de Abaixo	2	A Rocha Vella	Informe y Top
REF-10	Casal de Enfestela	2	A Rocha Vella	Doc y Bibl
REF-20	Muiño de Celia	2	A Ponte Vella	Oral y Prospección
REF-21	Muiño de Amalia	2	A Ponte Vella	Oral
REF-22	Camino del castillo a la Ponte Vella	1/2	A Rocha	Informe
REF-18	Muiño da Fábrica de Electricidad	2	A Ponte Vella	Oral
REF-20	Muiño de Celia	2	A Ponte Vella	Oral y Prospección
REF-21	Muiño de Amalia	2	A Ponte Vella	Oral
REF-22	Camino del castillo a la Ponte Vella	1/2	A Rocha	Informe
REF-24	Restos da Ponte do Sar	2	A Rocha	Bibl
ND-01	Muiño do Castelo	2	A Rocha Vella	Oral y Bibl
ND-02	Muiño do Sar	2	A Rocha Vella	Oral y Doc
ND-05	Muiño de Lema	2	Os Chouchiños	Oral y Prospección
NH-30	Hórreo 1 de Amañecida	2	Amañecida	Prospección
NH-31	Hórreo 1 de A Ponte Vella	2	A Ponte Vella	Prospección
NH-32	Hórreo 2 de A Ponte Vella	2	A Ponte Vella	Prospección

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 2.*

### 6.3. Zona 3 – Poza Real y entorno.

Ámbito:

Se trata de la zona situada al este del ámbito de estudio. Se delimita hacia el N por la Avenida de Xosé Filgueira Valverde, hacia el W por el viaducto de la Rocha y la Avenida de Antonio Fraguas, y hacia el S, por el enlace de la Autopista A-6, con la Autovía de Noia. La zona está seccionada a su vez por la vía del tren. Este espacio incluye un pequeño tramo del río Sar, entre el viaducto y a Ponte da Rocha, más al este. Hacia el sur, se localiza el núcleo de Poza Real y el de Rial con sus tierras de cultivo adyacentes.

Hipótesis previas:

Carecemos de referencias en esta zona del río. La documentación indica que Rial sería el único núcleo de la zona en la Edad Media. En todo caso, por aquí transitaría el antiguo “Camino Real”. El

único topónimo significativo localizado es *A Portela*, que podría estar relacionado con el antiguo Camino a Padrón.

Objetivos:

- Localizar restos relacionados con el antiguo Camino Real.
- Localizar restos de antiguos puentes o *pontellas* para cruzar el Sar.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas
- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía
- Prospección intensiva de las riberas del Sar.

Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque ciertas zonas no han podido ser prospectadas debido a la vegetación. Se ha catalogado una referencia relacionada con los antiguos caminos y seis nuevos elementos etnográficos de diferentes tipos (molino, lavadero y hórreos).

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-13	A Portela	3	Poza Real	Top
ND-06	Muiño de Rial	3	Rial	Prospección
NF-04	Lavadero da Cachada	3	Rial	Prospección
NH-33	Hórreo 1 de Rial	3	Rial	Prospección
NH-34	Hórreo 2 de Rial	3	Rial	Prospección
NH-35	Hórreo 1 de Poza Real	3	Poza Real	Prospección
NH-36	Hórreo 2 de Poza Real	3	Poza Real	Prospección

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 3.*

## 6.4. Zona 4 – Núcleo de A Rocha Vella

Ámbito:

La zona incluye la mayor parte del núcleo actual de A Rocha Vella y el área de monte aneja por el norte y el oeste. Se delimita hacia el E por la rúa de Serafín Zas que llega hasta la Rocha Nova. Desde aquí, por el W el límite sigue la pista que asciende hasta el Monte de Quintáns, atravesando su zona alta. Hacia el S, este camino conecta con la pista que cruza la autovía de Noia.



*Vista general del núcleo de A Rocha Vella*

### Hipótesis previas:

La documentación indica que se siguió extrayendo piedra del castillo a lo largo de la Edad Moderna y probablemente también en época Contemporánea. Es probable que esta se reutilizase en la construcción de los edificios de este núcleo. Por otro lado existen elementos etnográficos significativos (hórreos, fuentes, conjuntos arquitectónicos, etc.) que no habían sido aún catalogados. Por último, en la zona existían también referencias toponímicas que podrían ser significativas como *Cerradura Vella* o *Pena da Atalaia*, que podrían indicar la existencia de restos medievales que completarían el sistema defensivo externo del castillo.

### Objetivos:

- Localizar restos relacionados con la fortificación que completarían el sistema defensivo.
- Localizar restos materiales relacionados con el desmantelamiento de la fortaleza.
- Catalogar los elementos etnográficos existentes.

### Metodología específica:

- Encuestas etnográficas
- Identificación concreta de las fincas referenciadas y localización en la cartografía
- Análisis detallado de la topografía del terreno
- Revisión de las edificaciones de piedra

### Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas, aunque no se ha podido acceder a ciertas fincas debido a los cerramientos de las propiedades. Se han catalogado en total cinco referencias y cuatro elementos etnográficos. Destaca también el hallazgo de un yacimiento prehistórico. Se incluyen referencias variadas a lugares de vigilancia para controlar el entorno de la fortaleza, antiguos cierres que delimitarían el término de la Rocha y elementos del castillo reutilizados en otras construcciones. Se recogen también los elementos etnográficos que no estaban catalogados.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-06	Pena Atalaia	4	A Rocha Vella	Oral y Top
REF-07	Cerradura Vella	4	A Rocha Vella	Oral y Top
REF-09	Fonte da Carballeira	4	A Rocha Vella	Oral
REF-11	Pena de Catroanacos	4	A Rocha Vella	Oral
REF-19	Hórreo de la plaza	4	A Rocha Vella	Prospección
GA15078/N01	Mámoa de Pena Atalaia	4	A Rocha Vella	Prospección
NF-01	Lavadero de A Rocha	4	A Rocha Vella	Prospección
NF-02	Fonte de Arriba	4	A Rocha Vella	Oral
NH-01	Hórreo de A Viña	4	A Rocha Vella	Prospección
NH-02	Hórreo del lavadero	4	A Rocha Vella	Prospección

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 4.*

## 6.5. Zona 5 – Monte de Quintáns – Santomil y Laraño

### Ámbito:

Se trata de la zona situada al noroeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por la Autovía de Noia y por el E por la pista que cruza los Montes de Quintáns hasta A Rocha Nova. Por el N y el W su límite es la vía del tren. La zona incluye un área importante de monte, pero también los núcleos de Santomil y Laraño, así como las tierras de cultivo adyacentes a estos lugares.



*Laderas del Monte de Quintáns (desde Santomil) orientadas hacia el valle de A Mahía*

### Hipótesis previas:

En esta zona se localizan núcleos que aparecen en la documentación del siglo XIII, por lo que existían ya en la época de construcción de la fortaleza. Quizás podría determinarse la ubicación probable de los antiguos casales que dieron origen a los núcleos actuales. En esta zona se encontraría también el antiguo límite parroquial de Conxo y Laraño, así como un tramo del Camino Real de Santiago a Noia. Por último, en los informes arqueológicos consultados se hacía referencia a elementos etnográficos que no aparecían en el catálogo del PXOM.

### Objetivos:

- Localizar la posible ubicación de los antiguos casales medievales.
- Localizar el trazado del antiguo límite parroquial.
- Catalogar los nuevos elementos etnográficos.
- Localizar el trazado del antiguo Camino Real.

### Metodología específica:

- Encuestas etnográficas.
- Revisión de las edificaciones existentes.

### Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas en los núcleos, sin embargo algunas zonas dentro del área de monte son totalmente impenetrables. Se han catalogado sólo dos referencias relacionadas probablemente con la antigua demarcación territorial. Además se recogen diez hórreos y las ruinas de una construcción singular, la antigua Fábrica de Cueros de Santomil.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-12	Cerradura Contra Coira	5	Santomil	Prospección
REF-17	Cazoleta de la Toxeira de Santomil	5	Santomil	Prospección
ND-04	Fábrica de Cueros de Santomil	5	Santomil	Prospección y Bibl
NH-20	Hórreo 1 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-21	Hórreo 2 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-22	Hórreo 3 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-23	Hórreo 4 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-24	Hórreo 5 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-25	Hórreo 6 de Santomil	5	Santomil	Prospección
NH-26	Hórreo 1 de Laraño	5	Laraño	Prospección
NH-27	Hórreo 2 de Laraño	5	Laraño	Informes
NH-28	Hórreo 3 de Laraño	5	Laraño	Prospección
NH-29	Hórreo 4 de Laraño	5	Laraño	Prospección

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 5.*

## 6.6. Zona 6 – Rego do Vilar

### Ámbito:

Se trata de la zona sur del núcleo de A Rocha, cuyos campos de cultivo se extienden hasta el Rego do Vilar, incluyendo su cauce hasta el Milladoiro (límite sur del área de estudio). Se delimita hacia el N por la pista que accede al núcleo de A Rocha Vella (Avenida de los Churruchaos). Hacia el W por el propio núcleo de A Rocha y el enlace de la N-550 con la Autovía de Noia. Hacia el E por la carretera de Pontevedra (N-550).



*Tierras de cultivo y prados al sur de A Rocha Vella, adyacentes al Rego do Vilar*

### Hipótesis previas:

En esta zona se localizaron materiales arqueológicos relacionados con el castillo y puede que su ámbito defensivo se completase con algunas estructuras externas. La toponimia referencia un área denominada “O Estanque”. Las casas más importantes de la aldea se localizan en este ámbito y podrían tener su origen en el antiguo casal que cita la documentación. Las referencias indican que el antiguo Camino Real a Padrón discurría por esta zona y existía un paso de origen medieval sobre el Rego do Vilar.

### Objetivos:

- Localizar la posible ubicación del antiguo casal que surge tras la destrucción del castillo.
- Localizar materiales arqueológicos relacionados con el castillo.

- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas.
- Revisión de las edificaciones existentes.
- Prospección intensiva de las tierras de cultivo y caminos

Síntesis de los resultados:

La prospección se ha realizado sin problemas. Se han catalogado sólo dos referencias que se refieren a posibles indicios relacionados con el castillo y al Camino Real en su trazado por la Rocha. El único nuevo elemento catalogado es la Pontella do Vilar, relacionada con este camino.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-05	O Estanque	6	A Rocha Vella	Oral y Top
REF-08	Camino Real por A Rocha Vella	6	A Rocha Vella	Oral y Bibl
NE-01	Pontella do Vilar	6	A Rocha Vella	Oral y Bibl

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 6.*

## 6.7. Zona 7 – Núcleos de Coira y Casal

Ámbito:

Se trata de la zona situada más al oeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por el núcleo de Coira y hacia el N por el núcleo de Casal. Hacia el E el límite es la carretera que conecta ambos núcleos y hacia el W, la vía del tren y las fincas de cultivo.



*Vista general del área donde se emplaza el núcleo de Coira*

Hipótesis previas:

En los informes arqueológicos consultados se hace referencia a elementos etnográficos que no aparecen en el catálogo del PXOM.

Objetivos:

- Catalogar los nuevos elementos etnográficos.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas.
- Revisión de las edificaciones existentes.

- Prospección intensiva de las tierras de cultivo.

#### Síntesis de los resultados:

La prospección de los núcleos se ha realizado sin dificultades. No se ha catalogado ninguna referencia, pero se han localizado diez nuevos elementos etnográficos (8 hórreos y 2 lavaderos).

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
NF-03	Lavadero de Coira	7	Coira	Prospección
NF-03	Lavadero de Coira	7	Coira	Prospección
NH-12	Hórreo 1 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-13	Hórreo 2 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-14	Hórreo 3 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-15	Hórreo 4 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-16	Hórreo 5 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-17	Hórreo 6 de Coira	7	Coira	Prospección
NH-18	Hórreo 1 en O Casal	7	O Casal	Informes
NH-19	Hórreo 2 en O Casal	7	O Casal	Prospección

*Nuevos elementos catalogados en la Zona 7.*

## 6.8. Zona 8 – Cordal y Monte de Coira

#### Ámbito:

Se trata de la zona situada más al suroeste del ámbito de estudio. Se delimita hacia el S por el límite municipal del concello de Ames y está adyacente al polígono industrial del Milladoiro. Hacia el E por la pista que accede a la Subestación eléctrica, hacia el N por la autovía de Noia y hacia el NW, por la pista que comunica los lugares de Coira y Casal. Fisiográficamente se trata del cordal y la ladera que cae hacia el oeste o Monte de Coira, por encontrarse próximo a este núcleo. Se trata de una zona de bosque y monte bajo, donde las parcelas de cultivo son prácticamente inexistentes.



*Vista general del área de cordal*

#### Hipótesis previas:

En esta zona se localiza el otro yacimiento catalogado dentro del área de estudio, la Mámoa do Porto (GA15078104). Las intervenciones arqueológicas realizadas en relación con la urbanización del Polígono del Milladoiro, a partir del año 2001, indican la existencia de restos de un hábitat prehistórico de época calcolítica próximo a este yacimiento. Como hipótesis previa se plantea la posible existencia de otros restos prehistóricos en esta zona. Por otro lado en el área de cordal, desde

donde se controlan visualmente los dos valles adyacentes, podrían existir estructuras medievales relacionadas con el control del acceso a este territorio.

Objetivos:

- Localizar restos prehistóricos relacionados con el monumento funerario existente (otros túmulos o evidencias materiales).
- Localizar restos medievales relacionados con el control visual de las vías de comunicación.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas
- Prospección intensiva del área de cordal
- Revisión del yacimiento existente

Síntesis de los resultados:

La prospección del cordal se ha realizado sin grandes dificultades aunque existen zonas con una espesa vegetación que no permiten el tránsito. La ladera oeste que desciende hacia el núcleo de Coira apenas ha podido prospectarse por el motivo comentado y por la falta de tiempo. No se ha catalogado ninguna referencia, pero se ha localizado un nuevo molino próximo al núcleo de Coira. No se han encontrado más yacimientos arqueológicos en esta zona, aunque sí en el área adyacente (Zona 9).

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
ND-03	Muiño do Recoste	8	Coira (Laraño)	Prospección

*Nuevos elementos catalogados en la Zona 8.*

## 6.9. Zona 9 – O Porto y entorno

Ámbito:

Se trata de la zona sur del área de estudio, que se extiende hasta el Milladoiro (límite municipal). Se delimita hacia el N por el enlace de la N-550 con la Autovía de Noia. Hacia el E por el Rego do Vilar y hacia el W por la pista que accede a la central eléctrica. La zona incluye el núcleo de O Porto, las tierras de cultivo del entorno y algunas fincas de monte. Fisiográficamente ocupa la vertiente occidental de la cuenca del Rego do Vilar.



*Vista panorámica del lugar de Porto y su entorno*

Este núcleo aparece ya documentado en la Edad Media. Es posible que su topónimo haga referencia a un portazgo existente en la Edad Media para acceder a Santiago. Por otro lado, la documentación indica que el Camino Real a Padrón discurría por esta zona. La toponimia recogida sitúa aquí los nombres de *Calzada de Abaixo* y *Calzada de Arriba*.

Objetivos:

- Localizar la posible ubicación de los antiguos casales.
- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real.

Metodología específica:

- Encuestas etnográficas.
- Revisión de las edificaciones existentes.
- Prospección intensiva de las tierras de cultivo y caminos

Síntesis de los resultados:

La prospección de esta zona se ha realizado sin grandes dificultades aunque existen algunas zonas con una espesa vegetación que impide el tránsito. En la ruptura de pendiente hacia el este se ha localizado otro túmulo, próximo al que existía en la zona adyacente (Zona 8). Además se han catalogado las dos referencias a antiguos caminos y un total de seis hórreos en el núcleo de O Porto.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-15	Calzada de Abaixo	9	O Porto	Doc
REF-16	Calzada de Arriba	9	O Porto	Doc
GA15078/N02	Mámoa do Porto 2	9	O Porto	Prospección
NH-06	Hórreo 1 de Porto	9	O Porto	Prospección
NH-07	Hórreo 2 de Porto	9	O Porto	Prospección
NH-08	Hórreo 3 de Porto	9	O Porto	Prospección
NH-09	Hórreo 4 de Porto	9	O Porto	Prospección
NH-10	Hórreo 5 de Porto	9	O Porto	Prospección
NH-11	Hórreo 6 de Porto	9	O Porto	Prospección

*Nuevas referencias y elementos catalogados en la Zona 9.*

## 6.10. Zona 10 – Colinas de Rairo y Regueiro

Ámbito:

Se trata de la zona sureste del ámbito de estudio y fisiográficamente abarca parte de la cuenca oriental del Rego do Vilar. Su límite N es el enlace de la Autopista A-6 con la Autovía de Noia. Su límite por el W es la carretera N-550 y por el E, las pistas forestales que acceden al monte. El área se encuentra dividida por el trazado de la A-6, que la atraviesa en sentido N-S. Se trata de un área de monte en la que se encuentran las colinas de Rairo y Regueiro, que dominan por su altura el valle del Rego do Vilar desde el este.



*Vista panorámica de las colinas de Reiro y Regueiro*

#### Hipótesis previas:

Teniendo en cuenta el emplazamiento de estas colinas y su proximidad al antiguo Camino Real a Padrón, es posible existiesen puntos de control de estas vías en la Edad Media. Además dentro de esta zona localizamos el topónimo de *Calzada*, que podría estar relacionado con el antiguo camino.

#### Objetivos:

- Localizar posibles restos relacionados con el control del Camino Real.
- Localizar restos del trazado del antiguo Camino Real.

#### Metodología específica:

- Encuestas etnográficas.
- Revisión de las áreas referenciadas por la toponimia.
- Prospección intensiva de las colinas.

#### Síntesis de los resultados:

La prospección de esta zona ha sido prácticamente imposible debido a la densa vegetación que cubre las laderas del monte. La falta de núcleos de población se manifiesta también en la ausencia de elementos etnográficos y arquitectónicos.

Código	Nombre	Zona	Lugar	Fuente
REF-14	Calzada	10	Poza Real	Top

*Referencias y nuevos elementos catalogados en la Zona 10.*

## 7. ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS

En total, el trabajo de documentación y el subsiguiente trabajo de campo han permitido la catalogación de 24 referencias y 47 nuevos elementos.

Las referencias catalogadas son variadas y podemos distinguir dos grupos. En primer lugar, se recogen toda una serie de indicios que estarían directa o indirectamente relacionados con la fortaleza medieval. Entre estos, algunos como los restos de O Souto Vello de Abaixo (REF-03) o los restos arqueológicos de la rúa de los Churruchaos (REF-019), son vestigios materiales. Otras referencias, como Pena Atalaia (REF-06), sólo son topónimos significativos y no se asocian a restos arqueológicos concretos, aunque son valiosos a la hora de interpretar el entorno del castillo. En segundo lugar existe otro grupo de referencias, como el Camino Real por A Rocha Vella (REF-08) o el Camino del castillo a la Ponte Vella (REF-14), que recogen datos sobre los caminos antiguos que transitaban por el entorno de la fortaleza. En último lugar, distinguimos un tercer grupo de referencias a construcciones desaparecidas en la actualidad como el Casal de Enfestela (REF-10) o el Molino de Amalia (REF-21).

Respecto a los nuevos elementos, el catálogo incluye dos yacimientos prehistóricos que se adscriben al periodo Neolítico (Mámoa de Pena Atalaia y Mámoa do Porto 2). El resto son elementos de arquitectura tradicional como los molinos, fuentes, lavaderos y hórreos. Destacamos también la inclusión de algún elemento relacionado con la red viaria como la Ponte do Vilar (NE-01).

En los siguientes apartados, el propósito de nuestro trabajo será realizar un análisis conjunto de los elementos catalogados en el PXOM, los nuevos elementos y las referencias catalogadas durante la prospección. El objetivo final de este estudio será contextualizar la fortaleza dentro su entorno y ofrecer una visión general de la evolución de este ámbito hasta la actualidad.

### 7.1. El aprovechamiento de los cursos hídricos.

#### 7.1.1. La pesca


Durante la Edad Media el aprovechamiento de los cursos de agua tiene una gran importancia. Los ríos proporcionan una fuente de alimentos y la pesca fluvial es un recurso frecuente. La documentación, pone de manifiesto la importancia de esta actividad particularmente en el río Sar. En el relato de la fundación del Monasterio de Conxo, en el año 1.129, la *Historia Compostelana*<sup>1</sup> relata cómo Gelmirez “*mandó hacer viveros de peces, para que, cuando no pudieran proveerse de pescado las monjas que habitasen en dicho lugar, se socorriesen de ellos*”. En otro documento del año 1567<sup>2</sup>, el monasterio aprueba la cesión de unas “*heredades e lamprehera*” a las que sitúa próximas a la “*pesquera que se dize da Meimoa / de Ameimoa*”. Aunque no se conoce con exactitud su situación,

---

<sup>1</sup> Libro I, cap. 21.

<sup>2</sup> AHUS Clero 428, fols 29r-30v (Conxo).

probablemente estas estructuras se localizaban próximas al monasterio, fuera del tramo del Sar que se incluye en el estudio. Aunque existen diferentes tipos de pesqueras, el más habitual está constituido por un muro que se introduce en el cauce del río y que presenta pequeños vanos. Las lampreas y salmones que remontan el cauce tienden a escapar de la corriente introduciéndose por estas aberturas. La red o *viturón* (ver figura inferior), se colocaba en las aberturas orientadas río arriba para capturar las piezas. Aunque en el tramo del río ubicado dentro del área de estudio no se han localizado restos de *pesqueiras*, es posible que su uso se extendiese a otras zonas más alejadas del monasterio.



Miniatura del s. XV que ilustra la pesca de la lamprea (*Tacuinum Sanitatis*) y detalle de un viturón (derecha).

Los cursos fluviales menores, como el Rego do Vilar, tendrían también abundantes peces. Algunos vecinos del núcleo de A Rocha Vella recuerdan aún como, hace unos cincuenta años, los niños pescaban truchas a mano en este arroyo. De manera que, hasta bien entrado el siglo XX, la pesca siguió siendo una actividad muy popular en esta zona.

### 7.1.2. Los molinos

La importancia de la energía hidráulica es otro de los factores que hacen del río un elemento estratégico y vital. Así, desde la Edad Media los molinos poblarán las riberas de ríos y arroyos utilizando esta fuente de energía para fabricar principalmente harina. El análisis de la documentación existente permite vislumbrar como, durante la Edad Media, estas fábricas hidráulicas se concentraban principalmente en el curso bajo del Sarela, desde el Carmen de Abaixo hasta su confluencia con el Sar, y eran indispensables para el abastecimiento urbano. Estos molinos eran propiedad de las diferentes instituciones eclesiásticas que los cedían mediante foro o arrendamiento.

En total dentro de la zona de estudio existían al menos once molinos. Sólo tres de ellos se incluían en el catálogo del PXOM y los otros ocho se catalogaron durante la prospección. De este último grupo, cuatro se conservan y otros cuatro fueron destruidos o modificados, perdiendo su función y configuración original.

La ambigüedad en la toponimia que utilizan los autores antiguos y que aparece en la documentación es el principal problema de partida para situar los antiguos molinos. Parece corriente denominar como Sarela al tramo del Sar que recoge ambos caudales y, en ciertos casos, aparece la

denominación de “rio del Arzobispo” quizás para referirse al área donde confluyen ambos ríos. Aparecen también los topónimos de “Río da Rocha” o “Río de Conxo” para referirse al tramo del Sar aguas arriba.

Código	Nombre	Localización
D-130	Muiño de Mercedes Guldrís	Codeseira (Vidán)
D-131	Muiño da Ponte Vella	A Ponte Vella (Vidán)
D-132	Muiño de Carmela	A Rocha Vella (Conxo)
ND-01	Muiño do Castelo	A Rocha Vella (Conxo)
ND-02	Muiño do Sar	A Rocha Vella (Conxo)
ND-03	Muiño do Recoste	Coira (Laraño)
ND-05	Muiño de Lema	A Ponte Vella (Vidán)
ND-06	Muiño de Rial	Rial (Conxo)
REF-18	Muiño da Fábrica de Electricidad	A Ponte Vella (Vidán)
REF-20	Muiño de Celia	A Ponte Vella (Vidán)
REF-21	Muiño de Amalia	A Ponte Vella (Vidán)

*Cuadro de los molinos documentados para el área de estudio.*

Uno de los lugares en los que existen más menciones a molinos es el de Chouchiños, pero este lugar referencia un tramo del Sarela situado hacia el norte, más allá del área de estudio. En la actualidad el topónimo se recoge en el nombre de una calle con un pequeño grupo de casas adyacentes al río. El Catastro de Ensenada (1753) hace referencia concretamente a la existencia de ocho molinos en la ribera de los Chouchiños, pero sólo se conocen restos de tres de ellos en el tramo adyacente al lugar. Es probable por tanto, que el topónimo denominase también a la ribera que se extiende más hacia el sur, dentro del área de estudio. Esta zona se incluye dentro de la parroquia de Vidán y tiene además el topónimo de “Foxo Carbón” en la cartografía del catastro. Dentro de este ámbito se localizó la mayor concentración de molinos (ver plano 6), ya que de las diez construcciones documentadas durante la prospección, seis se localizaban en esta zona.



*Vista general del tramo final del río Sarela (Foxo Carbón).*

El propio Catastro de Ensenada referencia además la existencia de otros cuatro molinos “*uno en dicha rivera y Puente Vieja..., uno nombrado Puente Vieja..., otro en dicho río y sitio de Puente Vieja otro “llamado de Rocha de Abajo”*”. Los tres primeros podrían referirse a las construcciones documentadas en el entorno de A Ponte Vella de Vidán (ND-05, D-131, REF-21 y REF-23) y el cuarto, al antiguo molino que fue reconvertido en central hidroeléctrica (REF-18), localizado río abajo,

en el límite del área de estudio. Los molinos próximos a la Ponte Vella se referencian también en varios documentos de finales del siglo XVI. Concretamente, en 1584 el Colegio de Sancti Spiritus da poder al racionero Juan de Pardiñas y otros para que lo represente en "... *el pleito que tratamos con Francisco Moniz de Pedrosa e Rodrigo das Pereiras sobre los molinos de la Puente Vella de Vidan...*"<sup>3</sup>. Los molinos catalogados en el entorno de este puente pertenecerían originalmente a esta institución religiosa y probablemente su origen sea medieval. En el año 1616 se documenta un nuevo pleito sobre el "*molino que se dize de Vidan sito abaxo del lugar de Chouchiños con sus ynsuas y prado y huerta y casa*"<sup>4</sup>. Parece que el documento podría hacer referencia al catalogado como *Muiño de Celia* (REF-20), que originalmente se adosaba a una casa. En todo caso, los molinos de esta zona siguieron utilizándose durante época moderna y contemporánea, ya que existen testimonios de su uso hasta mediados del siglo XX. Esta sería por tanto la principal área productora dentro del ámbito de estudio, a la que se acudía desde los núcleos del entorno.



*Vistas generales del Muiño da Ponte Vella de Vidán (D-131)*

Con una concentración mucho menor, encontramos también molinos en el tramo del Sar adyacente a la desembocadura del Sarela. Hacia el oeste, río abajo y fuera ya del área de estudio, existen en la actualidad otros molinos como el *Muiño de Paredes* o el de *Quinta das Aguas*. Hacia el este, río arriba y adyacente a la confluencia con el Rego do Vilar, se catalogó durante la prospección el *Muiño do Sar* (ND-02). Es el único de los catalogados que presenta una cruz en el dintel de la puerta, indicando que se trataba también de una propiedad eclesiástica. Este molino se localiza dentro del ámbito que tendría el antiguo *Casal de Enfestela* (REF-10) mencionado en la documentación y que se despobló a finales de la Edad Media. Sin embargo, existe un foro de este lugar del año 1614, en el que se mencionan molinos<sup>5</sup>. Es posible que, en origen, la construcción estuviese relacionada con este casal y que, a pesar de la desaparición de este núcleo, el molino siguiese funcionando durante época moderna y contemporánea.

<sup>3</sup> (ARG, R.A., C-19292-63).

<sup>4</sup> 1616. Proceso del Colegio de Sancti Spiritus de la Catedral de Santiago con Gregorio Pérez y consortes sobre reivindicación de un molino en las tierras correspondientes a la tenza de Vidán.

<sup>5</sup> 1614- xuño-05. Santiago de Compostela. Foro do arcebispo de Santiago a Sebastian Palomino do lugar de Enfestela (ARG, R.A., C-18270-8 Fol. 31-35).




Vista general del Muiño do Sar



Detalle del dintel de la puerta

Los arroyos del entorno tenían también sus molinos, que normalmente se emplazaban en una zona intermedia o próxima a su desembocadura. Por un lado el *Muiño do Castelo* (ND-01) es el único que se asocia al curso del Rego do Vilar. Aunque, al parecer a mediados del siglo XX se le denominaba también *Muiño Novo*, su emplazamiento muy próximo a la fortaleza parece indicar que el molino tendría un origen medieval y que serviría directamente al castillo. Es posible que este molino fuese abandonado tras la destrucción del castillo, siendo reparado más tarde, ya a finales del siglo XVI. En el documento de las mejoras hechas por Pedro Brey hacia 1591 en el lugar de A Rocha<sup>6</sup>, consta la reconstrucción del molino adyacente a la *casa das Areas*. En dicho recuento Pedro Brey declara: “...redefiqué el molino del dicho lugar questaba del todo perdido y desbaratado y no se podia aprovechar y le hize de nuebo los treminados y hierros, rodiçio y madera y texa para retejar,...”. Aunque tampoco puede deducirse su ubicación concreta, parece que podría referirse a este elemento. En la actualidad la construcción presenta un mal estado de conservación, ya que parte de sus muros, un esquinual y el suelo del Infierno están derrumbados. Según una vecina de Rial (encuesta nº 18) el molino funcionó hasta hace unos 75 años.



Vista panorámica de los restos del Muiño do Castelo en el arroyo del Vilar

---

<sup>6</sup> (ARG, Real Audiencia, C-26194).

Dentro del curso del Rego do Vilar, no existen referencias documentales, ni evidencias arqueológicas de otros molinos<sup>7</sup>.

En la vecina parroquia de Laraño, se localiza el Rego do Brexo, que discurre por la ladera oeste de los Montes de Quintáns hasta el lugar de Coira. Aquí se localizó el *Muiño do Recoste* (ND-03) que se emplaza próximo al núcleo y que serviría a sus habitantes. Este núcleo es uno de los más antiguos del entorno y se documenta su incorporación a la propiedad eclesiástica ya en el s. XIII. Aunque no es muy específica, la documentación del siglo XVI hace referencia a los “*molinos del casal de Coyra*”<sup>8</sup> o al “*agro do muiño*”<sup>9</sup>. También se documenta en el año 1586 el arrendamiento de las tierras de “*Tras del molino de Casido*”, perteneciente al lugar de Coira<sup>10</sup>. En este mismo documento se menciona también el “*molino de Porto de Coyra*”. En todo caso, parece probable que el molino catalogado en este núcleo fuese originalmente de propiedad eclesiástica y que su origen sea también medieval.



Vista frontal del Muiño do Recoste



Vista lateral de Muiño do Recoste

Por último, existe una referencia del s. XVIII en el Catastro de Ensenada, que referencia otros tres molinos “*en el riachuelo de Portozelo*” adyacente al lugar de Rial, que se localizarían hacia el este, fuera ya del área de estudio. Sin embargo se han localizado los restos de un molino en el propio núcleo, el *Muiño de Rial*.

Respecto a su tipología, los molinos catalogados son en general construcciones exentas, pequeñas y sencillas, con una superficie de 12-15 m<sup>2</sup> y una planta cuadrada o rectangular. Los muros son de mampostería de granito bien careada y la cantería se utiliza normalmente para los marcos de las puertas, huecos o esquinales. Aunque las techumbres no se conservan, la configuración de los muros indica en varios casos una techumbre simple a “un agua”. En ningún caso se conserva la maquinaria y en la mayor parte, el suelo se ha derrumbado sobre el “Infierno”. El sistema de captación habitual es el canal, que toma el agua río arriba. En varios casos, como en los molinos de A Ponte Vella de Vidán o

<sup>7</sup> Los vecinos del lugar de Porto cuentan que mediados del siglo XX tenían que ir a moler hasta las instalaciones de A Ponte Vella o a Rial, lo que refuerza la hipótesis de que en este arroyo no había otro molino más que el del castillo.

<sup>8</sup> 1576-07-03. Santiago de Compostela. Pedro Fernández, labrador, vecino de San Martiño de Laraño, nombra como primera voz del foro de la mitad del casal de Coira a su hijo Alonso de Coira. (ACS, Protocolos Notariales, P 068 fols. 442r-443v).

<sup>9</sup> 1596. Nota resumen de los foros del lugar de Coira en ese año (ARG, R.A, C-18270-8. Fol. 179-180).

<sup>10</sup> (ACS, Protocolos notariales, P095. Fol. 29r-30r).

en el molino de la Ponte Vella de Arriba (*Muiño de Carmela*), existe una presa río arriba, con un trazado diagonal a su curso, que deriva el agua hacia la ribera donde se inicia el canal.



*Presa del Muiño de Carmela*



*Presa de los Muiños da Ponte Vella de Vidán*

En el caso del *Muiño do Recoste*, el canal toma el agua directamente de un pequeño salto natural en el cauce del arroyo do Brexo (Coira). Los canales documentados presentan longitudes considerables, como el del *Muiño de Carmela*, que se prolonga paralelo a la ribera del Sar a lo largo de más de 150 m. Estos largos canales servirían también para regar las tierras adyacentes.

Es ilustrativo, el documento de 1586 sobre el arrendamiento de las tierras adyacentes a un molino en el lugar de Coira, que establece un reparto de las aguas en los siguientes términos: “... y es condiçion que por quanto el dicho Alberte Garcia se quiere aprovechar de la agua del rego de Casido y regar con ella el dicho agro y otras heredades si los dichos Juan y Alonso de Coyro llebantaren el molino de Porto de Coyra y quisieren llebar el agua del dicho rego se obligan de dexar al dicho Alberte Garcia el dicho molino dos dias y dos noches cada semana durante el tiempo deste arrendamiento para que en el pueda moler el grano que quisiere e aprovechase de la agua para regar sus heredades con que si sacare la dicha agua para regar sea obligado a reparar la presa y asimismo el dicho Alberte Garcia pueda llebar la agua que viene de la sobreyra de Coyra que byene por Caside y los dichos Juan y Alonso de Coyra se obligan de se la meter dentro del agro de Casido que el dicho Alberte Garcia al presente posee y es condiçion que an de adereçar las sebes del dicho agro...”<sup>11</sup>

Los canales de abastecimiento llegan a ser verdaderas obras de ingeniería para desviar el cauce del río. En la zona de estudio el que existe en el tramo final del Sarela es quizás el más espectacular. Este canal aún se conserva para el riego de las fincas anejas y tiene un trazado de 180 m de longitud, partiendo de un meandro del río en el que se ejecutó una gran presa. La estructura presenta una gran anchura, que supera en puntos los 2 m, y presenta muros de contención laterales. En el tramo final, adyacente a la Ponte Vella de Vidán, el canal alimentaba a dos molinos que se disponen sucesivamente sobre la misma canalización, el *Muiño de Carmela* y, a continuación, el *Muiño da Ponte Vella*.

<sup>11</sup> (ACS, Protocolos notariales, P095. Fol. 29r-30r).



*Compuerta y canal del Muiño de Carmela*



*Canal del Muiño de Celia y Muiño da Ponte Vella*

En el resto de los casos documentados, los canales son de menor anchura y debido a su menor caudal, alimentaban a un solo molino. En varios casos los molinos existentes presentan un “cubo” de conexión al final del canal, que es perfectamente visible en el *Muiño do Recoste*. Esta estructura cambia la inclinación del canal de forma abrupta, aumentando la fuerza del agua, y es característico en cursos con un caudal bajo o irregular. Lo encontramos por tanto en los molinos asociados a los arroyos del Vilar y del Brexo, pero también en el *Muiño do Sar*. A pesar de la incorporación de estas estructuras el *Muiño do Recoste* y, quizás otros molinos de arroyo, tenían un carácter estacional y dejaban de funcionar en épocas de sequía estival (encuesta nº 17).



*Escaleras de acceso al cubo y detalle de la estructura en el Muiño do Recoste*

En otros casos, el bajo caudal habría obligado a realizar una balsa intermedia en un rellano ladera arriba. Según una vecina de Rial (encuesta nº 18) “..el agua que abastecía el Muiño de Rial bajaba por un ancho canal, desde los Muiños de Curuxeira, y en la zona alta de la aldea, por donde pasa hoy la pista, el agua hacía una gran poza y luego seguía hasta el molino y más abajo servía para regar los campos”.

El único caso en el que encontramos un sistema de captación directa, sin canal, es en el *Muiño de Lema*. Éste se emplaza en un pequeño meandro del Sarela, de manera que su hueco de entrada está enfrentado a la corriente y toma el agua directamente de su cauce.



*Emplazamiento del Muiño de Lema*



*Detalle del sistema de captación directa*

Los huecos de entrada y de salida indican que todos los ejemplos documentados tendrían una sola muela, excepto el *Muiño de Celia*, que tenía dos gracias al potente canal que lo surtía. Este sería uno de los ejemplos de “Muiño Encostado”, es decir adosado a la casa. En la ribera del Sarela, fuera ya del área de estudio, se encuentran otros molinos de este tipo y también “Casas muiñeiras” de mayor tamaño, que integraban el molino dentro de la propia vivienda. El ejemplo más próximo es el *Muiño de Mercedes Guldrís* (D-130), que aún hoy presenta una pasarela de madera para cruzar el río. Un tipo de estructura que, según la documentación, era frecuente antaño en todo el tramo adyacente a San Lorenzo.

En conclusión podemos asegurar que la mayor parte de los molinos catalogados podrían tener un origen medieval. La documentación indica que estas estructuras siguieron utilizándose a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea., Aunque muchas factorías, como los molinos del entorno del Sarela, funcionaron a pleno rendimiento hasta 1950, los cambios económicos y sociales llevaron al abandono paulatino de los molinos desde mediados del siglo XX. En esta época, algunos molinos serán reformados para cumplir otras funciones. Este sería el caso del *Muiño de la Fabrica de Electricidad*, ubicado en el Sar, que deja de ser un molino harinero para reconvertirse en una central eléctrica.



*Muiño de Celia reformado como vivienda y Muiño de Mercedes Guldrís que mantiene aún su configuración original*

En la segunda mitad del s. XX muchas de estas construcciones, especialmente los “molinos encostados” y las “casas molineras” serán reformados para su uso como viviendas. En el área de estudio tenemos el *Muiño de Celia*, hoy integrado en la vivienda aneja. Sin embargo el caso más particular lo constituye el *Muiño de Rial*, cuya estructura se aprovechó para instalar una virgen de piedra, reconvirtiendo el molino en un pequeño santuario.



*Muiño de Rial reformado como santuario*



*Detalle de la virgen instalada en el “inferno” del molino*

### 7.1.3. Fuentes, manantiales y lavaderos

En total dentro de la zona de estudio existen seis lavaderos. Sólo tres son de nueva catalogación y el resto se incluían ya en el catálogo del PXOM. Todos ellos se nutren de fuentes próximas, que en algunos casos se catalogan por separado y en otros, se incluyen en la ficha de los lavaderos. Se documenta también la referencia a una antigua fuente en el lugar de A Rocha Vella, que fue sepultada en el siglo XX.

Código	Nombre	Localización
F-14	Lavadero del Conjunto Parroquial de Laraño	A Igrexa (Laraño)
F-16	Lavadero de A Ponte Vella	A Ponte Vella (Vidán)
F-17	Lavadero de Amañecida	A Amañecida (Laraño)
F-23	Fuente del Conjunto Parroquial de Laraño	A Igrexa (Laraño)
F-28	Fuente en Amañecida	A Amañecida (Laraño)
F-33	Fonte da Ponte Vella	A Ponte Vella (Vidán)
F-128	Fuente y lavadero de Santomil	Santomil (Laraño)
F-129	Fuente y lavadero de la calle Nova	A Igrexa (Laraño)
NF-01	Lavadero de A Rocha	A Rocha Vella (Conxo)
NF-02	Fonte de Arriba	A Rocha Vella (Conxo)
NF-03	Lavadero de Coira	Coira (Laraño)
NF-04	Lavadero da Cachada	Rial (Conxo)
REF-09	Fonte da Carballeira	A Rocha Vella (Conxo)

*Cuadro de las fuentes y lavaderos documentados para el área de estudio.*

Las fuentes suelen situarse en los propios núcleos o muy cerca de estos. La mayor parte de ellas son hoy simples caños de los que emana el agua y carecen de estructura más compleja. La ausencia de estructuras no permite realizar valoraciones cronológicas pero, sin duda, estos manantiales naturales

fueron usados tradicionalmente por los habitantes de estos lugares. Algunas fuentes fueron construidas o reedificadas en el siglo XX, como la *Fonte da Igrexa de Laraño*, que presenta una inscripción del año 1958. Otras, como la *Fonte de Arriba* en A Rocha Vella, han sido reformadas recientemente, dotándolas de una estructura y una canalización modernas.



Vista general de la Fonte da Igrexa de Laraño



Vista general de la Fonte de Arriba en A Rocha Vella

La *Fonte da Ponte Vella* (F-33), catalogada en el PXOM, es la única que presenta una estructura antigua en la actualidad. Ésta se localiza próxima a uno de los extremos de A Ponte Vella de Vidán y se situaría en la confluencia del *Camiño Real a Noia*. Tiene una traza barroca, sobria pero muy bien trabajada. La fuente presenta un frente rectangular con remate triangular, que está compuesto de sillares de granito y tiene una altura superior a los 2 m. Su mitad superior presenta un rebaje plano en el que aparecen esculpidas dos figuras en relieve con traje *talar*, parcialmente mutiladas en la actualidad. El caño, situado por debajo de la escena, vierte directamente sobre una pila rectangular. Probablemente ésta es la fuente con propiedades medicinales, que se cita en el *Compendio de Albeyteria* de 1729 (Sande y Lago, p. 387) “*que llaman de Puente de la Rocha, o de Santo Domingo, camino de la villa de Noya*”.



Vista general de la Fonte da Ponte Vella de Vidán



Detalle del relieve de la fuente

En lugar de A Rocha Vella existía otra fuente de cierta antigüedad denominada *Fonte da Carballeira* (REF-09). Este elemento quedó sepultado hace unos 20 años, por las obras de la pista existente en la actualidad, pero los vecinos aún se acuerdan de ella (encuesta nº 7). Según parece “*era toda de piedra y tenía una losa frontal muy bien trabajada en la que había unas letras. La losa estaba coronada por una cruz de piedra, similar a la que se observa aún hoy en la puerta de acceso a la*

*finca de Baltar, aunque un poco más pequeña. El elemento tenía también un picho (caño) que vertía directamente en una pila de piedra situada en la base de la losa frontal. La pila tenía un diámetro aproximado de 1,5 m y se usaba también como lavadero”.*

Las antiguas pilas de las fuentes dejarán de usarse como lavadero y se construirán nuevos lavaderos en su lugar. La mayor parte de las fuentes del ámbito de estudio cuentan también con un lavadero. Aunque muchos de ellos son aún de piedra, se trata probablemente de construcciones de origen contemporáneo que, en algunos casos, como el *Lavadero de Coira* o el *Lavadero de Laraño*, fueron edificados a mediados del siglo XX. Desde los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad, muchos lavaderos antiguos fueron reformados. Así, el antiguo *Lavadero de A Rocha Vella* que era de piedra, se cubrió y se reformó con ladrillo y cemento. El *Lavadero de Santomil*, en Laraño, que aún conserva las piedras de lavar, fue también cubierto con una marquesina de cemento. Por último, el *Lavadero de la Calle Nova* en Laraño, que está confeccionado íntegramente en cemento.



Vista general del Lavadero de Coira



Vista general del Lavadero da Igrexa de Laraño



Vista general del Lavadero de Santomil



Vista general del Lavadero de A Rocha Vella

Respecto a su forma, todos son rectangulares excepto en el *Lavadero de Coira*, que tiene una planta poligonal de tendencia rectangular. Sus dimensiones son variables, con longitudes de 3-4 m y anchuras de 1,5-2,5, aunque los elementos reformados tienen un tamaño más estandarizado. El estanque aparece rematado siempre por una superficie inclinada, construida en piedra o cemento. En algunos casos, como el *Lavadero de Coira* y el *Lavadero de la Igrexa*, las piedras de lavar se disponen

sólo sobre la mitad del estanque. En otros, como el *Lavadero de Santomil*, se disponen sobre todo el perímetro. El *Lavadero de Amañecida* cuenta con una sóla piedra lateral, debido a su ubicación en un esquinal, y tiene un tamaño menor. Por último, el *Lavadero de A Ponte Vella de Vidán* es el más espectacular, tanto por sus dimensiones (5,80 m de longitud y 3,20 m de anchura), como por la belleza de su entorno. Su base es de mampostería y presenta un canal de piedra de 4 m, que lo conecta con la fuente adyacente.



*Lavadero y fuente de Amañecida*




*Vista general de la Fonte y Lavadero de A Ponte Vella*

Como en el caso de Coira, donde el lavadero se construyó a mediados del siglo XX, en muchas aldeas los vecinos iban antes a lavar al río. Tradicionalmente ésta era una actividad cotidiana que las mujeres realizaban en grupo. La introducción de los lavaderos y su ubicación dentro de los propios núcleos, traslada esta actividad social a la propia aldea. Sin embargo, los cambios en el modo de vida a partir del último cuarto del siglo XX, llevarán también al abandono de algunas de estas estructuras, como el *Lavadero da Cachada* localizado en el entorno de Rial.

#### 7.1.4. La importancia estratégica del agua

Ya hemos visto como los cursos de agua proporcionan directamente una fuente de alimentos y también una fuente de energía para producir harina, el alimento básico durante la Edad Media. La situación del Castillo de la Rocha, entre el río Sar y uno de sus afluentes, permitía sin duda aprovechar al máximo estos recursos. La fortaleza contaría con su propio molino, el *Muiño do Castelo*, cuyo canal se podía proteger y defender, ya que se encontraba próximo a la cara de la fortaleza que se orienta al Rego do Vilar.

Por otro lado, estos cursos dotaban al castillo de una protección, funcionando como barreras naturales que lo aislaban del entorno. El Sar dificultaba el acceso por el noreste, mientras que el Rego do Vilar, muy próximo a los muros de la fortaleza y con una ribera de taludes pronunciados, funcionaba como un foso natural que dificultaba el acceso por el este. Como veremos más adelante, es posible también que las fuentes existentes fuesen canalizadas para el encharcamiento de ciertas áreas adyacentes a la fortaleza, con el objetivo de crear una barrera natural.



*Rego do Vilar en la zona adyacente al castillo*



*Detalle del talud de la ribera adyacente a la fortaleza*

Por último, es necesario resaltar la importancia de la captación de agua potable para un recinto de carácter militar, que fue sucesivamente asediado. Los diversos elementos y estructuras que aparecen en el castillo relacionados con el uso y el aprovisionamiento del agua ilustran este hecho.



*Canal de entrada al aljibe del castillo*



*Manantial de A Barreira de Abaixo próximo al canal*

La fortaleza contaba con un pozo pero además, tenía un *aljibe* al que llegaba agua desde un canal de piedra que cruza la *falsabraga* y se prolonga hacia el sur. Aunque esta zona no ha llegado a ser excavada, unos metros más adelante, dentro de la finca de *A Barreira de Abaixo* (REF-04), se localizó durante la prospección un pequeño manantial. Aunque en la actualidad éste se utiliza para regar las fincas colindantes, es posible que originalmente el canal tomase el agua directamente de este manantial.

Por otro lado, aunque es posible que la estancia localizada dentro del esquinale suroeste de la *falsabraga*, tuviese una función defensiva, su solera se situaría a una cota inferior al nivel freático<sup>12</sup>, por lo que también podría estar relacionada con la captación de agua.

En definitiva, el aprovisionamiento de agua sería también un factor estratégico de vital importancia para la defensa de la fortaleza.

<sup>12</sup> La excavación de esta estancia hasta el suelo no ha podido concluirse precisamente debido a su encharcamiento constante.

## 7.2. Las aldeas.

### 7.2.1. Los núcleos del entorno y sus construcciones

Respecto a los núcleos del entorno del castillo, la mayor parte aparecen ya en la documentación medieval. Parece por lo tanto que varios de estos núcleos tendrían un origen anterior a la fortaleza. En este sentido destacamos el topónimo del lugar de *Santomil* cuyo origen sería germánico y podría estar indicando un antiguo asentamiento de origen suevo en esta zona. Este topónimo aparece en la documentación medieval como *Santemir*<sup>13</sup>. Moralejo Lasso (1977, p. 42) recoge el topónimo *Sanjumil* en Galicia y *Sangemil* en Portugal que, lejos de ser nombres de santos, poseen una terminación que denuncia su origen germánico, procediendo del got. *Songemirus/-ri*.

Aunque nuestro estudio puede aportar escasos datos respecto al origen de los núcleos rurales actuales, se ha realizado una revisión de las aldeas y sus edificios durante el trabajo de campo. El objetivo principal ha sido revisar las casas y construcciones existentes, analizando también la propia estructura de los núcleos y la distribución de los edificios aparentemente más antiguos. En la zona de estudio se incluyen en total doce conjuntos arquitectónicos, de los cuales sólo uno es de nueva catalogación y el resto se incluyen ya en el PXOM de Santiago.

Código	Nombre	Localización
C-07	Conjunto Parroquial de San Martiño de Lاراño	A Igrexa (Lاراño)
C-07bis	Iglesia Parroquial de San Martiño de Lاراño	A Igrexa (Lاراño)
D-05	Dos casas en O Carballal	A Rocha Vella (Conxo)
D-20	Estación de O Casal de Lاراño	O Casal (Lاراño)
D-45	Conjunto de O Casl de Lاراño	O Casal (Lاراño)
D-46	Dos casas en Coira	Coira (Lاراño)
D-47	Conjunto de Lاراño	A Igrexa (Lاراño)
D-50	Casa en Amañecida	Amañecida (Lاراño)
D-51	Conjunto en Porto de Conxo	Porto (Conxo)
D-52	Casa en Rial	Amañecida (Lاراño)
D-168	Conjunto de Santomil	A Igrexa (Lاراño)
D-171	Conjunto en San Martiño	San Martiño de Lاراño
ND-04	Fábrica de cueros de Santomil	Santomil (Lاراño)

*Cuadro de los edificios y conjuntos arquitectónicos localizados en el área de estudio.*

El único núcleo que tiene iglesia y conjunto parroquial es Lاراño. El templo existente se localiza en una zona de rellano dentro del valle del Sar. Aunque su cronología es del siglo XVIII y XIX, es probable que este edificio se construyese sobre una antigua iglesia ubicada en este mismo lugar, que se identifica también en los documentos del siglo XIII como *Sancti Martini de Lارانio*. La iglesia tiene una planta rectangular de una sola nave, con campanario coronado en la fachada. La sacristía se localiza en la pared sur y todo el conjunto está edificado en granito. En el acceso posee una gran balaustrada monumental de reminiscencias neoclásicas.

<sup>13</sup> En el año 1235 Paio Pérez, hijo de Pedro López, vende al Maestre Juan, canónigo vende su heredad en Santomil en los siguientes términos: "...quantam hereditatem habeo in Fornelis et in *Santemir* et in Coyra et ubicumque vadit vox istorum casalium in filigresis Sancte Marie de Canogio et Sancti Martini de Lارانio ..." (ACS, Tombo C, fol. 126r).




*Iglesia parroquial de San Martiño de Laraño*



*Antigua escuela pública adyacente a la iglesia*

Adyacente a la iglesia se localiza el edificio de una antigua escuela pública y el “Campo da Festa”, una gran explanada rectangular. En el perímetro de esta plaza se localizan también diversos elementos que completan el conjunto, como el *Cruceiro de Laraño* (E-15) o el *Lavadero y la fuente de Laraño* (F-14 / F-23). Parece claro que este entorno sufrió modificaciones importantes a lo largo del siglo XX. Según Francisco Albor, vecino de Amañecida (encuesta nº 15) “*hace más de ochenta años su abuela donó el cruceiro que estaba en su propiedad para que lo pusieran frente a la Iglesia de Laraño*”. En la fotografía del año 1923<sup>14</sup> el cruceiro aparece ya en un esquinale del campo, pero más tarde debió de reubicarse a su posición actual. En esta imagen tampoco aparece el *Palco de música* (F-49), que debió construirse más tarde, ni la fuente y el lavadero que se construyeron en 1958.



*“Campo da Festa” de Laraño en 1923*

Al noroeste del “Campo da Festa” se localiza el *Conjunto de Laraño* (D-47). Este incluye por un lado, un grupo de edificaciones adosadas entre medianeras, con dos alturas, balcones y sillería de gran calidad. Destacan las chimeneas y los recercados. Se trata de casas de origen burgués construidas o reformadas probablemente en el siglo XIX. Por otro lado se incluye una casa de piedra aislada como

---

<sup>14</sup> Eugenio Carré Aldao. “*Geografía del Reino de Galicia*”. Tomo II. Provincia de La Coruña. Pag. 937.

ejemplo de explotación tradicional, que cuenta también con hórreo y alpendre. Dentro del núcleo las casas aparecen concentradas al borde de la carretera, cuyo trazado coincidiría con el antiguo “Camiño Real a Noia”. Aquí se documenta el *Conjunto de San Martiño* (D-171), otro grupo de casas entre medianeras. En la actualidad muchas de estas casas presentan ya tres alturas y evidencias de modificaciones y adiciones recientes, que han ido distorsionando su aspecto original. Sin embargo su disposición indica una génesis del núcleo en torno a una vía principal, probablemente preexistente.



*Conjunto de Laraño (D-47)*



*Conjunto de San Martiño (D-171)*

Siguiendo el antiguo trazado de este camino encontramos hacia el suroeste el núcleo de O Casal de Laraño. En este caso la propia toponimia nos indica que el origen de este núcleo sería la existencia de un antiguo casal de origen medieval. La estructura del núcleo también es lineal, ceñida a ambos lados del camino. Dentro de la aldea se distingue el *Conjunto de O Casal* (D-45). Se trata de un grupo de edificaciones de piedra de una y dos alturas, muy similares a las que se localizan en el *Conjunto de Laraño* y que probablemente fuesen edificadas o reformadas en el siglo XIX. La construcción del ferrocarril y la ubicación de una estación en este núcleo serían un acicate para su desarrollo ya en época contemporánea.



*Conjunto de O Casal (D-45)*



*Antigua estación de ferrocarril en Casal (D-20)*

Hacia el sur, a medio kilómetro del lugar de O Casal se localiza el núcleo de Coira. Esta aldea se emplazaría fuera del trazado del “Camiño Real a Noia”, en la falda del monte y adyacente al Rego do Brexo, que desciende desde Seidón (el actual Milladoiro). Se trata de uno de los núcleos que aparecen

mencionados más temprano en la documentación medieval. Su estructura no es lineal y dispersa, sino más bien abigarrada, con varias callejuelas estrechas y tortuosas, características de una traza medieval. Curiosamente esta aldea se encuentra dividida en dos por el límite municipal, de manera que la zona norte se incluye dentro del ayuntamiento de Santiago (parroquia de Laraño) y la zona sur se incluye dentro del ayuntamiento de Ames (parroquia de Biduido).



*Casas en el centro del núcleo de Coira*



*Caserón en el Conjunto de Coira (D-46a)*

En el catálogo se incluyen tres construcciones diferentes como *Casas en Coira* (D-46). El primero de ellos (D-46a) se sitúa a la entrada del pueblo y es un gran caserón de piedra con un alpendre rehabilitado y un gran hórreo. Hacia el oeste encontramos quizás la casa más singular de la aldea (D-46b), que pertenece en la actualidad al cura de Calo. Es un conjunto de piedra con dos construcciones paralelas, unidas por una techumbre que cubre un vestíbulo intermedio con un gran portalón de piedra. En la fachada externa se incrustó en el año 1768 un *Peto de Ánimas* (F-03), pero la construcción es anterior. La hornacina contiene la talla de una Virgen con el niño en brazos y una inscripción. Al sur de la anterior se localiza también otro gran caserón de piedra (D-46c). En su zona central se documentan también pequeñas casas en ruinas que podrían tener una considerable antigüedad. Tienen una o dos alturas, muros de mampostería y toscos sillares enmarcando puertas y ventanas.



*Casa singular en el Conjunto de Coira (D-46b)*



*Peto de Ánimas en una fachada (F-03)*

Otro de los antiguos núcleos de la parroquia de Laraño es el lugar de Santomil. Este se localiza próximo al núcleo de A Igrexa, pero se emplaza a media ladera, dominando visualmente el valle del

Sar. Aquí se documentan dos casales aforados en el siglo XVI. En la actualidad el apellido Santomil se mantiene en varias familias, probablemente descendientes directos de estos antiguos foreros. La estructura del núcleo es bastante dispersa y predominan las granjas aisladas, algunas con casa de piedra y dotadas de construcciones accesorias. En la zona central de la aldea se ubica el Conjunto de Santomil (D-168), una gran casa de piedra con hórreo, alpendre y una finca delimitada por un gran muro, que también se llama *Casa de Cheda*. Muchas de las edificaciones existentes muestran añadidos o reformas recientes que desvirtúan las construcciones tradicionales originales.



*Casa de Cheda en Santomil (D-168)*



*Granja en Santomil con construcciones recientes añadidas*

Dentro de este núcleo se catalogó un nuevo elemento que corresponde a la antigua *Fábrica de Cueros de Santomil* (ND-04). La finca tiene una superficie superior a 1 ha y ocupa una zona de ladera orientada al noroeste, que desciende suavemente hasta la carretera de acceso al núcleo de Laraño. Frente a la entrada principal del complejo, en la zona sur, se localiza una *carballeira*. A la izquierda del portalón de acceso se localiza el grupo de construcciones principal, que presenta diversas dependencias. Los muros que se mantienen aún en pie son de mampostería y cantería de granito. En la zona central de la finca se observan los restos de una construcción aislada, de planta rectangular, que sólo conserva los muros en su lado este. El último grupo de construcciones se localiza en el extremo noroeste de la finca, adyacente al lugar de Laraño. Según la documentación (Carmona Badía 2003, pp. 175-177) esta fábrica se localizaba en el lugar de Santomil, aunque en algunos papeles es mencionada como la de Igrexa (Laraño). También era conocida como la *Fábrica de Amañecida* por su proximidad. En 1827 Martín Dartayet, que fue maestro de la instalación de la Ribera de San Lourenzo, compró varios ferrados de terreno en el que edificó la tenería. Al año siguiente la finca le fue embargada por el testaferro de Bernardo Aguerre Fernández, que era cuñado de Dartayet. En el año 1840 tenía ocho pilos. Aguerre mantuvo la fábrica durante cuarenta años y en 1850 incorpora a su hijo Santiago. La fábrica tenía una espléndida carballeira delante y era una factoría de tamaño medio, muy basada en el crédito. En 1868 fue arrendada por unos acreedores, Francisco Javier Barbeito y Botana. A la muerte de Aguerre, sus hijos cedieron los derechos al hermano mayor, que mantuvo la fábrica en un estado precario hasta su cierre en 1909. En la fotografía aérea del año 1965 se puede observar ya su estado ruinoso. Según la documentación conservaba aún los pilos y el circo de piedra de un molino de cascada, aunque estos elementos no han sido localizados durante la prospección.



*Ruinas de la Fabrica de Cueros de Santomil (ND-04)*



*Construcciones de la fábrica próximas a Laraño*

El último núcleo de la parroquia de Laraño que se incluye en el área de estudio es Amañecida. Esta población no aparece en la documentación medieval, aunque según el folclore (encuesta nº 15) “*le pusieron el nombre porque, cuando el cadáver del apóstol pasó por allí de camino a Santiago, estaba amaneciendo*”. Su nombre no se recoge hasta el siglo XVIII, momento en el que el Catastro de Ensenada sitúa aquí una taberna.

La mayor parte de las edificaciones existentes se disponen de forma dispersa en torno al antiguo “Camiño Real a Noia”. Entre éstas destaca el *Conjunto de Amañecida (D-50)* o *Casa de la Amanecida*. Se trata de una gran finca de más de una hectárea, adyacente a la ribera sur del río Sar, que tiene un gran muro de piedra como cerramiento. En el límite sur, adyacente a la carretera, se ubica una gran mansión de piedra con una planta en “L”. El edificio presenta un pórtico columnado y la finca cuenta con hórreo y un lavadero de cemento.



*Vista general de la finca de Amañecida (D-50)*



*Detalle de la Casa de Amañecida*

Próximo a este lugar, pero sobre la margen norte del Sar, se localiza el lugar de A Ponte Vella de Vidán. Como su nombre indica, el núcleo lo constituyen un grupo de casas adyacentes al puente. Este núcleo se dispone también en torno al “Camiño Real de Noia” que circulaba por este puente para cruzar el río. La documentación del siglo XVI hace numerosas referencias a este puente y los molinos que se situaban en su entorno. Serían probablemente estas casas molineras, como el “*Muiño de Celia*” (REF-20), las que dan origen a este núcleo ya en la Edad Media. La especialización de esta zona como

una importante fábrica molinera será una constante hasta mediados del siglo XX, funcionando como lugar central al que se acudía desde las aldeas del entorno.



*Vista panorámica del lugar de A Ponte Vella de Vidán*

Dentro de la parroquia de Conxo, al sur de A Rocha Vella, se localiza el lugar de Porto, próximo al límite municipal y al núcleo del Milladoiro. Se emplaza a media ladera, adyacente al valle del Rego do Vilar, como la Rocha Vella. El núcleo de Porto también aparece en la documentación medieval, muchas veces denominado como *Fornelos* o *Porto de Fornelos*. Los casares relacionados con la Iglesia compostelana se documentan ya desde el siglo XII y están plenamente integrados en la mesa arzobispal, en el recuento de los bienes de la Mitra hecho en 1480. En los documentos más antiguos, se sitúa este núcleo al borde del *Camino a Padrón*, lindando con el término de Laraño. En la actualidad, las casas del núcleo se distribuyen de forma dispersa sobre las terrazas construidas en la ladera. Sin embargo, en la fotografía aérea de 1956 se observa como la mayoría de las construcciones se agrupaban en torno al antiguo camino.



*Vista panorámica del núcleo de Porto*

Aquí se ubica otro de los conjuntos arquitectónicos más antiguos y singulares. El *Conjunto de O Porto* (D-51) está compuesto por cuatro casas de piedra adosadas, construidas en mampostería y grandes sillares irregulares de granito. Una de ellas presenta una puerta de gran anchura, rematada con mochetas bajo el dintel. Tiene una gran chimenea y un hórreo singular en su traseira (NH-11). Es probable que esta casa tenga un origen medieval y que sea una de las dos casas colmadas que se

describen en la documentación del siglo XVI. En la actualidad todo el conjunto se encuentra en ruinas y la puerta ha sido tapiada con ladrillo.



*Conjunto de O Porto (D-51)*



*Puerta con mochetas bajo el dintel*

Al este del lugar de A Rocha se localiza también otro de los núcleos más antiguos, la aldea de Rial. Ésta se ubica a unos 200 m al este del trazado del antiguo Camino a Padrón y se emplaza sobre la ladera del Monte Curuxeira. La documentación indica que los casares de la aldea pertenecían al cabildo catedralicio, al arzobispo y al Monasterio de Conxo, que debió recibir o comprar su parte a mediados del siglo XIV. Estas tierras no se dividieron hasta el siglo XVI y parece que sus habitantes trabajaban conjuntamente las fincas. En la documentación se mencionan ya varias casas colmadas cuya descripción no es suficientemente precisa como para situarlas. En la actualidad se documentan algunas construcciones singulares como la Casa de Rial (D-52).



*Casa de Rial (D-52)*



*Casas de piedra en el núcleo de Rial*

Por último, próximo al anterior, se ubica el lugar de Poza Real. Como en el caso de O Porto, su poblamiento actual se distribuye en torno al antiguo Camino de Padrón, descendiendo por la ladera hacia la Ponte Nova de A Rocha. Hoy el núcleo se encuentra dividido por la vía del ferrocarril dando lugar a Poza Real de Arriba y Poza Real de Abaixo. Al contrario del caso de O Porto, este núcleo parece bastante reciente y en 1753 el *Catastro de Ensenada* sólo cita la existencia de una taberna en este lugar que, por la toponimia que se conserva en la actualidad (*Taberna Vella*), se situaría en la zona más alta.

### 7.2.2. Los hórreos

Los trabajos realizados han incluido una catalogación sistemática de los hórreos existentes en la zona, que no se recogen en el catálogo actual del PXOM. El objetivo ha sido la documentación de este tipo de construcciones típicas del noroeste peninsular, que han ido desapareciendo progresivamente, debido a su paulatina destrucción. La causa del abandono de estos almacenes de grano tiene su origen en el cambio de los modos de vida y de producción, que se han experimentado en el ámbito rural gallego, en los últimos cincuenta años.



*Hórreos en estado de abandono en Porto (NH-11) y en Amañecida (NH-30)*

A pesar de que se documenta la destrucción o el desmantelamiento de algunos hórreos, la zona de estudio cuenta con numerosos ejemplos, que se distribuyen a lo largo de los diferentes núcleos rurales. Cada aldea tiene sus hórreos. Una parte de ellos se encuentran en un estado de abandono o semiabandono, otros han sido reformados sirviendo como almacén y bodega y en pocos casos, se documenta su uso original como granero. Durante la prospección se han catalogado un total de 36 hórreos.



*Vista general y detalle del secado del maíz para ser almacenado en el Hórreo 2 de Rial (NH-34)*

Porto, Coira y Santomil son los núcleos con más hórreos, un total de seis en cada aldea. En la Rocha se han catalogado cinco elementos y en A Igrexa de Laraño cuatro. En el resto de los núcleos los hórreos tienen una representación escasa, entre uno y tres elementos. La localización más habitual es dentro de una finca privada, adyacente a la casa. Sólo en el caso de A Rocha Vella se documenta

una agrupación de hórreos en un entorno público, la plaza y el lavadero. En el caso de O Porto los hórreos se disponen sucesivamente sobre los muros de las fincas, siguiendo el eje de la calle principal.

NH-01	Hórreo de A Viña	A Rocha Vella
NH-02	Hórreo del lavadero	A Rocha Vella
NH-03	Hórreo da rúa da Pedra Albeira	A Rocha Vella
NH-04	Hórreo de Eira Vella	A Rocha Vella
NH-05	Hórreo de Rocha Vella	A Rocha Vella
NH-06	Hórreo 1 de Porto	O Porto
NH-07	Hórreo 2 de Porto	O Porto
NH-08	Hórreo 3 de Porto	O Porto
NH-09	Hórreo 4 de Porto	O Porto
NH-10	Hórreo 5 de Porto	O Porto
NH-11	Hórreo 6 de Porto	O Porto
NH-12	Hórreo 1 de Coira	Coira
NH-13	Hórreo 2 de Coira	Coira
NH-14	Hórreo 3 de Coira	Coira
NH-15	Hórreo 4 de Coira	Coira
NH-16	Hórreo 5 de Coira	Coira
NH-17	Hórreo 6 de Coira	Coira
NH-18	Hórreo 1 en O Casal	O Casal
NH-19	Hórreo 2 en O Casal	O Casal
NH-20	Hórreo 1 de Santomil	Santomil
NH-21	Hórreo 2 de Santomil	Santomil
NH-22	Hórreo 3 de Santomil	Santomil
NH-23	Hórreo 4 de Santomil	Santomil
NH-24	Hórreo 5 de Santomil	Santomil
NH-25	Hórreo 6 de Santomil	Santomil
NH-26	Hórreo 1 de Laraño	Laraño
NH-27	Hórreo 2 de Laraño	Laraño
NH-28	Hórreo 3 de Laraño	Laraño
NH-29	Hórreo 4 de Laraño	Laraño
NH-30	Hórreo 1 de Amañecida	Amañecida
NH-31	Hórreo 1 de A Ponte Vella	A Ponte Vella
NH-32	Hórreo 2 de A Ponte Vella	A Ponte Vella
NH-33	Hórreo 1 de Rial	Rial
NH-34	Hórreo 2 de Rial	Rial
NH-35	Hórreo 1 de Poza Real	Poza Real
NH-36	Hórreo 2 de Poza Real	Poza Real

*Cuadro de los hórreos documentados para el área de estudio.*



Hórreo aislado en una casa grande de Coira (NH-12)



Conjunto de hórreos de A Rocha Vella

Respecto a sus características, la mayor parte responden al “*Hórreo tipo Mahía*”, que se extiende por todo el valle del Sar hasta Padrón. Se trata de hórreos de tamaño medio, de 2,5-3 m de longitud y poco más de 1 m de anchura. Su característica principal es su construcción mixta, con piedra y madera. Los elementos de sustentación suelen ser losas de granito ortogonales y paralelas, dispuestas verticalmente, que se denominan “*cepas*”. Éstas tienen una altura media superior a 1,20 m y en algunos casos se disponen sobre una pequeña base maciza para darle más altura al elemento. Normalmente presentan tres *cepas*, dos laterales y una central, aunque los ejemplos de mayor longitud tienen cuatro y los más cortos, sólo dos.



Hórreo 5 de Porto (NH-10)



Hórreo 2 de Santomil (NH-21)



Hórreos mixtos con base maciza en A Rocha Vella (NH-04) y en A Igrexa de Laraño (NH-28)



Como elemento sustentador se documentan con gran frecuencia también las bases macizas de piedra, que pueden ser de mampostería, cantería o simplemente de ladrillo.

En algunos casos se documentan las bases huecas, con paredes a modo de *celeiro*, que serían utilizadas como despensa y bodega. El caso más particular se documenta en el *Horreo 6 de Porto* (NH-11), que presenta una estructura arquitectónica más compleja, con un vano geminado, con mochetas y una columna intermedia de fuste cuadrangular.



Interior de una base hueca en Laraño (NH-29)



Base del Hórreo 6 de Porto (NH-11)

Sobre las bases se localiza el “*tornarratos*”, un elemento de base plana que sobresale de forma abrupta para evitar el acceso de los roedores. En la práctica totalidad de los casos documentados las bases, ya sean cepas, macizas o huecas, sustentan un “*tornarratos tipo mesa*”, que mantiene un perfil regular con un borde biselado, a lo largo de todo el perímetro del hórreo. Son de granito y muchas veces están ejecutados en una sola pieza. Sobre ésta se ubican las vigas horizontales.

La estructura del cuerpo suele ser de piedra con “*penales*”, “*dinteles*” y “*cornisa*” de granito. El cuerpo suele presentar dos o tres claros, dependiendo de su longitud, que están cerrados por un entramado de tablas de madera verticales (“*doelas*”) y horizontales (“*fajas*”). El “*pinche*” o frontón es de piedra y sobre él se disponen “*sobrepenas*” también de piedra. La cubierta es siempre a dos aguas y muy volada, recubierta con teja curva. Sólo en dos casos, se observa una reforma de la techumbre con uralita.

Muchos presentan adornos de piedra o “*turulecos*” que coronan la techumbre. Lo más habitual es una pequeña cruz sobre el lado frontal, de la puerta, y un pináculo en su lado trasero, a veces con remate esférico. Las puertas son de madera y habitualmente se disponen frontalmente orientadas hacia el norte. Sólo en el *Hórreo 1 de Poza Real* (NH-35) se documenta un acceso lateral. En muchos casos, normalmente dentro de fincas de menor tamaño, la construcción se adosa o se integra en un muro de cierre y tiene escaleras de piedra que se adosan o traban al muro. Estas aparecen dispuestas transversalmente al acceso o enfrentadas en su eje longitudinal y, a veces, se trata de construcciones de ladrillo añadidas posteriormente.



Hórreo integrado en el muro en el núcleo de O Porto (NH-08)



Escaleras de acceso al Hórreo 4 de Laraño (NH-29)

Particularmente en el núcleo de A Rocha Vella, se documentan también algunos ejemplos que presentan un cuerpo confeccionado totalmente en madera. De éstos sólo uno presenta una base de cepas de granito que sostiene *tornarratos individuales*. El resto se alzaban sobre bases macizas de mampostería o cantería.



Hórreos con el cuerpo de madera en el núcleo de A Rocha Vella (NH-02 y NH-03)

El carácter perecedero de la madera es el motivo de que algunos hórreos hayan perdido su cuerpo y sólo conserven su base. En los dos casos documentados, Horreo de Coira y Horreo de la Plaza en A Rocha Vella, estas bases son de cantería. Éste último presenta además grandes sillares, claramente reutilizados para su construcción, que probablemente procedan de las murallas del castillo.



Bases macizas de Coira (NH-16) y A Rocha Vella (REF-19), que han perdido el cuerpo del hórreo

Algunos de los elementos catalogados han sido reformados, perdiendo en parte su configuración original. Normalmente estas modificaciones tienen un carácter funcional adaptando las estructuras para aumentar su capacidad de almacenamiento o su durabilidad. En algunos hórreos con cepas se ha construido un murete a modo de *celeiro*, cerrando perimetralmente la base del elemento para usarla como almacén. En otros casos, el tradicional entramado de madera del cuerpo se ha sustituido por ladrillo para hacerlo más duradero, dando lugar a un tipo de “Hórreos de piedra y ladrillo”. En la zona se documenta también algún “Hórreo de cemento y madera”, con su estructura recebada. Por último, se localizaron también varios ejemplos construidos íntegramente en cemento y ladrillo, que no han sido catalogados.



*Hórreo de piedra y ladrillo en Coira (NH-13)*



*Hórreo de cemento y madera en Laraño (NH-26)*

Los graneros palafíticos son comunes en todos los países de la Europa húmeda y en Galicia debieron utilizarse desde muy antiguo. El hórreo gallego o “cabaceiro“ tendría su origen en el “espigueiro”, un cesto trenzado de varas. En la vecina parroquia de Villestro, existe documentación que atestigua la obligación de construir celeiros de piedra y madera como parte del contrato de arrendamiento, ya a principios del siglo XVI<sup>15</sup>. Sin embargo, la tipología que observamos hoy es relativamente moderna y está relacionada con la introducción del maíz a partir del siglo XVII. Al contrario que el trigo o el centeno, este nuevo cereal importado de América debía almacenarse y secarse antes de ser desgranado. La necesidad de almacenar la espiga obliga a desarrollar estas estructuras de mayor capacidad, específicas para este fin. Durante el siglo XVIII los hórreos proliferan en toda Galicia y seguirán construyéndose también en los siglos XIX y XX. La sobriedad constructiva y su decoración de volúmenes geométricos (pináculos, etc) nos remiten a la arquitectura barroca, coetánea a su desarrollo inicial.

Dentro de los ejemplos documentados para el ámbito de estudio, sólo tres presentan inscripción con fecha en el “pinche”, sobre la puerta. El *Hórreo 1 da Ponte Vella de Vidán* (NH-31) del año 1811, el *Hórreo 4 de Porto* (NH-09) del año 1932 y el *Hórreo 5 de Santomil* (NH-24) probablemente del año 1919, aunque su inscripción está borrosa.

<sup>15</sup> 1521-10-2 (AHUS, Protocolos S-23, fol. 28r-29v). Arriendo que hace Jácome Eáns de Monterreal, mercader, vecino de Stgo, a Xoán Mínguez, vecino de Laraño, del lugar e casal que se dice de Quintáns, en Villestro, en el que vive Pedro Salgueiro.



*Hórreó da Ponte Vella de Vidán (NH-29)*



*Detalle de la fecha de construcción inscrita en el pinche*

### 7.2.3. El núcleo de la Rocha: origen y evolución

Respecto a la documentación, las descripciones del Tumbo C de la catedral no aportan noticias de la existencia de la aldea de A Rocha. Parece que el origen de este núcleo podría estar en un casar próximo al castillo, que aparece mencionado en los documentos del siglo XIV y XV. Este casar, íntimamente relacionado con la fortaleza, quedaría despoblado tras su destrucción. Ya en el siglo XVI, vuelven a documentarse noticias sobre un casar, pero es posible que se trate de un nuevo casar reubicado en otro sitio. Concretamente en 1532 el arzobispo Juan Tavera afora a Pedro da Rocha el casar da Rocha, aunque la documentación da a entender que existirían otros contratos anteriores. La sucesión en este documento se refiere a una única partida, cuya sucesión de foreros puede seguirse hasta el siglo XVII. Los documentos dejan ver claramente el fraccionamiento del parcelario y el establecimiento de nuevas unidades familiares. Según la documentación, los llevadores del foro serían un grupo acomodado que no explotaría directamente las tierras. En 1575 se documenta una casa de sobrado en la que vive Antonio Pérez da Rocha, mercader que tenía intereses en el arrendamiento de rentas y en el trato de ganado. Este personaje casó con Beatriz Álvarez, del linaje de los García de Serres, perteneciente a la pequeña pero antigua hidalguía de la comarca. En su descendencia se observan las líneas sucesoras de sus hijos María y Domingo y también la de los hijos de Domingo con Sabina Pérez Rivera.

En el núcleo actual de la Rocha Vella se localizan dos casas importantes dotadas de una gran finca que se incluyen en el catálogo del PXOM como *Dos casas en Carballal* (D-05). La primera es el Pazo de Riande (D-05a), que pertenece en la actualidad a esta familia y se ubica adyacente al antiguo *Camino Real por A Rocha Vella* (REF-08). Esta finca está delimitada por un gran muro y cuenta con una gran casa de planta rectangular, construida con cantería de granito. La finca cuenta además con un palomar de planta circular. En la fachada principal la casa presenta un escudo sobre la puerta.



*Pazo de Riande (D-05a)*



*Detalle del escudo de su fachada*

La otra es la Casa de Baltar, una casa grande que fue adquirida por la Diputación de A Coruña y rehabilitada por el arquitecto Yago Seara, para convertirla en Centro Socio Cultural. Esta casa también cuenta con un escudo que se limpió durante la rehabilitación, pero estaba allí incluso antes de que la familia Baltar adquiriese la casa.



*Casa de Baltar / Centro socio cultural (D-05b)*



*Detalle del escudo de su fachada*

Sin embargo, la cronología de estos escudos parece tardía, en torno al siglo XVII o comienzos del XVIII<sup>16</sup>. Respecto a su identificación esta es también imprecisa. En el que se localiza en el Pazo de Riande no se aprecian bien los detalles de la talla, pero probablemente pueden reconocerse los emblemas traídos por Andrade o Sanjurjo, Caamaño y Mosquera Villar, de Payo Muñiz. En cuanto al segundo, se reconocen bien las referencias a los Caamaño o Leis (probablemente esto último) y acaso los Villardefrancos y Pardiñas, así como los Castro y los Bermúdez o Bermudez de Castro directamente. Teniendo en cuenta estos datos, parece que los edificios no tendrían relación directa alguna con la fortaleza, más allá de la proximidad física, y parece dudoso que puedan relacionarse directamente con los antiguos foreros del Casar de la Rocha en el siglo XVI.

En todo caso, las edificaciones más significativas de la aldea se localizan muy próximas entre sí y cercanas también a las dos fuentes, la *Fonte de Arriba* (NF-02) y la *Fonte da Carballeira* (REF-09).

<sup>16</sup> Agradecemos a D. Eduardo Pardo de Guevara, profesor de Investigación del CSIC y especialista en heráldica medieval, una primera aproximación acerca de la posible cronología e identificación de estos escudos.

Esta última fue sepultada hace casi dos décadas y antiguamente daba servicio a la *Casa de Baltar* a través de un canal. Según uno de los vecinos que trabajó de casero en la finca (encuesta nº 7), “*a mediados del siglo pasado esta era la única casa de la aldea que tenía agua corriente y baños*”. En las proximidades de esta fuente se localizaba antiguamente una carballeira y hacia el noreste la *Eira Vella* (REF-23), un pequeño abombamiento en la ladera que configura una especie de balcón o rellano de tendencia semicircular. Hacia el suroeste entre al Pazo de Riande y la Carballeira se localiza la Plaza del Parladoiro con el lavadero y dos hórreos. Este ámbito es en la actualidad el núcleo central de la aldea, que podría tener su origen en la fragmentación del primitivo casar del siglo XVI. Aunque dentro de este ámbito se localizan otras casas tradicionales de piedra, las reformas de los edificios y la remoción de las fachadas, ocultan en la actualidad muchas de las antiguas construcciones. En la foto inferior puede observarse como el nº 8 de la rúa da Pena Albeira, que parece en la actualidad una casa reciente, es en realidad una antigua casa de piedra similar al nº 10.



*Aspecto de una de las calles de A Rocha Vella en 1979 (izquierda) y en la actualidad (derecha)*

La documentación existente documenta el expolio del castillo desde su destrucción en el siglo XV. Incluso los vecinos más ancianos del entorno recuerdan aún labores de extracción de piedra en el castillo. Parece lógico que esta materia prima al alcance de la mano se utilizase en construir muchas de las casas de esta aldea, pero la reforma de los edificios impide documentar este hecho. Sólo en algunos casos, como la base de hórreo que se localiza en la plaza (REF-19) y quizás también en el muro de la finca de Pena Atalaia, se localizan sillares reutilizados que proceden con seguridad del castillo.



*Posible reutilización de los sillares del castillo en un hórreo (REF-19) y en el cierre de Pena Atalaia*

Además de este núcleo central, la aldea se extiende con una estructura longitudinal en torno al camino que la cruza en el eje norte-sur. La fotografía aérea antigua permite documentar como hasta 1956 las edificaciones se ubicaban al este de esta vía, ceñidas a la ladera. La edificación en las zonas bajas, más próximas al Rego de Vilar, y en el tramo superior de la ladera y cumbres, es un fenómeno muy reciente, posterior a esta fecha.



Foto antigua del lugar de la Rocha (documentación cedida por Carlos Delgado)



Lugar de la Rocha y restos del castillo en la actualidad

## 7.3. La red viaria: puentes y caminos.

### 7.3.1. Problemas para el análisis de la red viaria antigua

En primer lugar consideramos oportuno destacar la problemática específica que tiene el estudio de la red viaria antigua. La propia naturaleza de caminos y puentes los convierte en elementos sometidos a un constante desgaste y reparación, sufriendo una modificación progresiva que se prolonga a través del tiempo. En particular, sabemos que las vías medievales carecían de la planificación de sus predecesoras las vías romanas. De esta forma, las vías medievales conectaban unos lugares con otros, creando una red de caminos en lugar de una sola ruta principal. En general estos caminos eran simples senderos o caminos de tierra escasamente acondicionados. Esta situación será una constante hasta la construcción de los *Caminos Reales* en el siglo XVIII, cuyo trazado no llegará a concluirse hasta el siglo XIX.

La diversidad de la red viaria medieval permanecerá hasta el siglo XX y probablemente es la causa de la disparidad que se observa en el testimonio de los vecinos sobre el trazado de los antiguos Caminos Reales. Por otro lado, esta denominación no corresponde siempre a caminos de cierta envergadura, transitables con carros, sino también a simples senderos para circular a pie. Los caminos tampoco tienen unas características uniformes y su estructura y configuración pueden cambiar de un tramo a otro. Teniendo en cuenta estas circunstancias, las evidencias arqueológicas relacionadas con estas vías tienen casi siempre un origen y una cronología imprecisos. En todo caso, nuestro trabajo ha consistido en recoger las referencias bibliográficas y toponímicas, realizando además una labor de campo que ha permitido documentar algunos indicios significativos.

En total en la zona de estudio se incluyen siete elementos (tres cruceiros y cuatro puentes) y ocho referencias relacionadas con vías de paso antiguas como el Camino a Padrón, el Camino de Noia o los caminos de acceso a la fortaleza.

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Localización</b>
E-14	Cruceiro de Coira	Coira (Laraño)
E-15	Cruceiro de Laraño	A Igrexa (Laraño)
E-18	Cruceiro de Rial	Rial (Conxo)
E-57	A Ponte Vella	A Ponte Vella (Vidán)
E-58	Ponte nos Muiños de Carmela	A Rocha (Conxo)
E-59	Ponte Vella da Rocha	A Ponte Vella (Conxo)
NE-01	Pontella do Vilar	A Rocha (Conxo)
REF-02	Camino antiguo de acceso al Castillo	A Rocha (Conxo)
REF-08	Camino Real por A Rocha Vella	A Rocha (Conxo)
REF-13	A Portela	Rial (Conxo)
REF-14	Calzada	Rial (Conxo)
REF-15	Calzada de Abaixo	Porto (Conxo)
REF-16	Calzada de Arriba	Porto (Conxo)
REF-22	Camino del Castillo a la Ponte Vella	A Rocha (Conxo)
REF-24	Restos da Ponte do Sar	A Rocha (Conxo)

*Cuadro de los elementos y referencias relacionados con las antiguas vías de comunicación.*

### 7.3.2. Los Puentes

En primer lugar destacamos que no existen fuentes documentales que aporten datos simultáneos sobre los diferentes puentes que existían en el entorno del castillo. Por otro lado la toponimia que se documenta es variable y ambigua por lo cual, la identificación concreta de los puentes que se referencian se hace aún más compleja. En el siglo XVI se documentan dos pasos principales sobre el Sar que probablemente existían ya en la Edad Media. El primero y más importante estaría relacionado con el Camino de Padrón, mientras que el segundo lo estaría con el Camino de Noia.

Al Puente situado hacia el este, río arriba y relacionado con el Camino de Padrón se le denomina normalmente *Ponte da Rocha o Ponte de Arriba*. En la actualidad se emplaza aquí un gran puente (E-74) de 80 m de longitud y 8,5 m de anchura, por donde discurre la carretera antigua a Pontevedra.




*Camino a Padrón sobre el Puente de la Rocha*



*Vista lateral del puente*

Su edificación está relacionada con la construcción del camino real a finales del siglo XVIII. Sin embargo, los planos del año 1775 sitúan otro puente existente dentro del trazado del camino antiguo. Este puente antiguo se situaría según el mapa muy próximo al nuevo.



*Plano de la nueva traza del Camino Real a Padrón en 1775*

Por otro lado, siguiendo la toponimia medieval que se cita en la descripción del Casal de Enfestela, que limitaba con el trazado del antiguo camino, parece que este puente podría estar ubicado un poco más abajo, próximo al viaducto actual. La prospección de esta zona del río ha permitido localizar una curiosa estructura (REF-24), que se ubica adyacente a uno de los pilares que se asienta sobre el lecho del río.



*Vista general y detalle de los restos localizados al pie del viaducto*

Los restos están cubiertos por las aguas del río Sar lo que impidió realizar una inspección directa de la estructura. Se trata de un muro longitudinal de 3,3 m de largo que sobresale de la línea de ribera unos 30 cm. La estructura sigue la orientación general del río en esta zona, que es N-S, a diferencia del viaducto que lo cruza con orientación NE-SW. El muro parece estar confeccionado en mampostería, con piedras de granito de tamaño medio. En esta orilla se observa también una acumulación de piedras de menor tamaño. En la orilla opuesta sólo se observa un cambio de coloración en la tierra del talud de la ribera, en el que aparecen también algunas piedras de pequeño tamaño. Teniendo en cuenta que la documentación sitúa probablemente un antiguo puente en esta zona, los restos podrían corresponder a la base de uno de sus pilares. Sin embargo, los datos arqueológicos no son en absoluto concluyentes. Su confección en mampuesto, en lugar de sillería, hace pensar que podría tratarse también de un simple muro de contención de la ribera o alguna estructura relacionada con el aprovechamiento del río.

Respecto a los puentes situados río abajo, en la actualidad encontramos dos. El primero de ellos es el que hoy se llama *Ponte Vella de Arriba* o *Ponte nos Muíños de Carmela* (como se le denomina en la ficha del PXOM – E 58). Este puente se localiza al este de la desembocadura del Sarela y conecta con la rúa de la Cantaleta. Debido a su mal estado en el año 2005 se elabora un proyecto para su restauración. La aparición de un enlosado pétreo bajo el asfalto obligará a paralizar las obras y realizar una serie de trabajos arqueológicos dirigidos por Mar López Cordeiro (2008). Se trata por tanto del único puente en la zona de estudio donde se han realizado trabajos específicos de limpieza y documentación, que permiten caracterizar el elemento.



Estado de la Ponte Vella de Arriba en el año 2006



Estado actual de A Ponte Vella de Arriba

El puente tiene una longitud de unos 14 m. y un ancho de calzada de unos 4,50 m. Presenta una orientación NE-SW y consta de un arco de medio punto rebajado. Existe un segundo vano en el margen izquierdo que presenta cubierta abovedada de medio punto aguas abajo y adintelada aguas arriba. Las múltiples reformas a las que ha sido sometido determinan una cierta heterogeneidad en cuanto a los materiales. En líneas generales se documenta la utilización de sillería de granito para las bóvedas, y mampostería de granito y ortogneis para el resto de elementos constitutivos del puente. Los trabajos arqueológicos constataron la existencia de diversas fases constructivas que, lejos de destruir los elementos anteriores, los conservan, ya sea mediante su reutilización o bien mediante su integración en la estructura ulterior. Así, se distingue una primera fase de origen medieval con una cronología indeterminada, pero que podría retrotraerse hasta el siglo XII (quizás relacionado con el auge de las peregrinaciones). En origen el puente habría sido una estructura de menor anchura (unos 2,5 m frente a los 4,50 m actuales) y se caracterizaría por una marcada simetría. Constaría de un solo arco de medio punto construido con sillería de granito asentada en seco, que se sostendría sobre dos pilas de planta cuadrangular emplazadas dentro del lecho del río, por lo que los márgenes o extremos del puente funcionarían a modo de aliviaderos. Los importantes cambios que afectan a la estructura y aspecto del puente en la segunda fase constructiva podrían haberse producido a partir del siglo XVIII, momento en el que se aborda la inmensa obra caminera de la dinastía borbónica.

El último puente localizado dentro del área de estudio se sitúa río abajo, a unos 300 m al oeste del anterior y más allá de la confluencia con el Sarela. Está catalogado con el nombre de *A Ponte Vella* (E-57) y también se denomina *Ponte Vella de Vidán* o *Ponte Vella de Abaixo*. En la actualidad el elemento se encuentra muy desvirtuado por las reformas realizadas. Al parecer la plataforma de hormigón y la barandilla metálica que presenta fueron construidas en los años 50 del siglo XX coincidiendo con la implantación de los autobuses urbanos (López Cordeiro, 2008). Sin embargo la bóveda que se conserva es muy parecida en cuanto a materiales y técnica constructiva a la de *A Ponte Vella de Arriba*. A pesar de que no existe un estudio exhaustivo de la estructura, es posible que su origen fuese también medieval. Al igual que el anterior, éste puente tenía molinos en su entorno inmediato (*Muiño da Ponte Vella* y *Muiño de Celia*).



Vista general y detalle de la bóveda de A Ponte Vella de Vidán

En definitiva creemos que ambos puentes podrían tener un origen medieval y que la ambigüedad toponímica existente en la documentación impide determinar a qué elemento concreto se refieren las fuentes antiguas. Según E. Portela (2004) ambas estructuras se localizaban dentro del trazado del antiguo Camino a Noia y servían para sortear la confluencia con el Sarela. Sin embargo, parece que el trazado de este camino cruzaba el Sar y seguía por su vertiente sur hacia Laraño. Teniendo esto en cuenta creemos que podría plantearse la hipótesis de que la *Ponte Vella de Arriba* estuviese relacionada particularmente con el acceso al castillo (REF-22), mientras que la *Ponte Vella de Abaixo* estaría directamente relacionada con el trazado del Camino a Noia.

### 7.3.3. El Camino de Padrón

Se trataría de uno de los caminos más antiguos para acceder a Santiago. En principio no se documentan noticias sobre modificaciones de esta ruta hasta la gran remodelación del siglo XVIII, por lo que su antiguo trazado tendría probablemente un origen medieval o anterior. Según el testamento de D. Xoán Árias, este camino salía por la Porta Faxeira y pasaba por la casa de leprosos de Santa Marta, descendiendo para cruzar el Sar por uno de los puentes que delimitaba el lugar de Enfestela. Según los apeos del siglo XVI, el camino seguía hacia el sur, sirviendo como lindero entre los lugares de Rial y A Rocha, y continuaba pasando por este último hasta Porto de Fornelos, siguiendo hasta llegar a Seidón (actual Milladoiro). El uso del término *calçada* en la documentación hace pensar que, al menos alguno de estos tramos estaría empedrado.



Plano de la porción del Camino, transversal de Santiago a Pontevedra (Glaber y Amphoux. 1775)

Dentro de esta zona se documentan varios topónimos significativos que han sido revisados durante la prospección. El primero de ellos es Porto, un topónimo que derivaría de *portorium* y que indicaría probablemente la existencia de un “portazgo” medieval en esta zona, para acceder al territorio de Santiago. En O Porto, encontramos también *Calzada de Abaixo* (REF-15) y *Calzada de Arriba* (REF-16), dos topónimos extraídos de un documento notarial del año 1952, donde aparecen situadas en un plano dibujado las fincas propiedad de D. Ramón Baltar Domínguez (ver Anexo 1). Ambos caminos partirían de una bifurcación existente al sur del núcleo. La *Calzada de Arriba* parte en dirección norte y en la actualidad sólo se observa un camino de acceso a las fincas que tiene una longitud de unos 250 m. El camino se prolonga descendiendo por la ladera, pero más adelante está cortado por la autovía. En la fotografía aérea de 1956 se observa un camino que seguía este trazado y llegaba hasta la Rocha Vella. Es posible que este trazado conectase antiguamente los lugares de Porto y A Rocha Vella, quizás dentro del trazado del “Camiño Real”.



*Camino de a Calzada de Arriba (REF-16)*



*Pista de a Calzada de Abaixo (REF-15)*

La *Calzada de Abaixo* partiría del mismo punto, pero descendería por la ladera en dirección noreste, siguiendo el trazado de la pista existente en la actualidad. En la fotografía aérea de 1956 se observa un camino que seguía este trazado y continuaba cruzando el Rego do Vilar. Según los vecinos de Porto, esta vía seguía por el margen este del arroyo (por detrás de la gasolinera actual) hasta llegar al Cruceiro de Rial (E-18). Las referencias obtenidas en campo son sin embargo dispares, ya que otros vecinos sitúan el Camiño Real circulando por la zona de cumbres (actual central eléctrica) hasta conectar más adelante con la actual rúa do Beado, que accede al lugar de A Rocha Vella. Las referencias documentadas en este núcleo indican que la rúa do Beado era antiguamente un camino de carro y, al llegar a la altura del Pazo de Riande (D-05a), conectaba con el “*Camiño Real*” o “*Camiño de los Muertos*”.

Este tramo de camino, catalogado con el nombre de *Camiño Real por A Rocha* (REF-08), era un camino de a pie, más estrecho que el anterior. Su trazado se mantiene en la actualidad y sigue el límite de la finca del Pazo de Riande hacia el E y, un poco más adelante, da un quiebro en dirección N-NE. El tramo que se conserva tiene una longitud de 250 m y su anchura es de aproximadamente 1,75 m.

Los bordes del camino se encuentran delimitados por piedras y pequeños bloques de granito. Este trazado se encontraba cubierto por la vegetación pero fue rozado hace poco.



*Aspecto del trazado del Camino Real por A Rocha Vella (REF-08)*

Al final de este tramo se localiza la *Pontella do Vilar* (NE-01), un paso para atravesar el arroyo que podría tener un origen medieval. Está confeccionada con losas de granito de 1,8 m de longitud y 30 cm de espesor. La anchura total de la estructura sería de 1-1,5 m y en la actualidad está cubierta por una plataforma de hormigón que oculta el elemento, sólo visible desde su lateral sur. Durante el desarrollo de los trabajos de prospección la plataforma de hormigón que la cubría fue ampliada 60 cm hacia el sur, a base de plaquetas de cemento y hormigón.



*Pontella do Vilar (NE-01)*



*Cruceiro de Rial (E-18)*

La continuación de este camino puede apreciarse en la foto aérea del año 1956. Éste seguía, dando un giro hacia el sureste, hasta el lugar donde se encuentra el Cruceiro de Rial (E-18). La construcción del nuevo acceso al núcleo y su conexión con la N-550 destruyeron esta parte del trazado. Desde aquí el camino antiguo continuaba por Poza Real hasta el Puente de la Rocha.

Próximos a esta zona encontramos también otros dos topónimos significativos, extraídos de la cartografía catastral. Ambos se localizan bastante próximos, sobre el margen este del trazado actual de la N-550. El primero de ellos, ubicado más al sur, es *A Calzada* (REF-14) e identifica un área llana en el tramo final de una pequeña dorsal en la ladera. Ni en la fotografía aérea de 1956, ni en la

cartografía de 1945 se observan caminos tradicionales transitando estas fincas. Sin embargo, en la primera pueden observarse muros de fincas con un trazado longitudinal.



*Muro en la zona de A Calzada (REF-14)*



*Prados en la zona de A Portela (REF-13)*

El segundo topónimo, ubicado más al norte, es *A Portela* (REF-13) e identifica un área llana que facilita el tránsito en el eje norte-sur. Ni en la fotografía aérea de 1956, ni en la cartografía de 1945 se observan caminos tradicionales transitando estas fincas, sólo el trazado de la carretera vieja de Pontevedra bordeándolas por el oeste. La prospección de este ámbito tampoco evidencia restos de caminos o *corredoiras* antiguas, se trata sólo de prados y tierras de labor.



*Antiguo trazado de la N-550 a su paso por Poza Real de Arriba y Poza Real de Abaixo*

#### 7.3.4. El Camino de Noia

Esta sería otro de los principales accesos a Santiago, en este caso, desde el suroeste. El antiguo itinerario de este camino es difícil de reconstruir y la documentación parece reflejar que existían varios caminos secundarios próximos al Sar. Los datos documentales indican que el camino principal se bifurcaba del Camino de Padrón a la altura de Santa Marta, donde se separan las parroquias de Santa Susana y Conxo. Parece que el camino descendería bordeando el *Castriño de Conxo* pasando al sur del lugar de *Chouchiños* (en la ribera del Sarela), que estaba vallado. Desde aquí, el camino bajaba por el *Agra do Carballo* y *Foxo Carbón* (en la desembocadura del Sarela), donde empalmarían los caminos que venían de San Lorenzo y la Ponte dos Santos.

El cruce del río se realizaría por el límite de *Foxo Carbón*, donde acababa el término de Enfestela. Según los planos catastrales estas fincas se delimitan hacia el oeste por *A Ponte Vella de Vidán* o *Ponte Vella de Abaixo* (E-57). A partir del siglo XIII la documentación relaciona este camino con un puente que se localizaba en la parroquia de Laraño y a partir de la Edad Moderna se relaciona directamente con la *Ponte Vella de Abaixo*, que creemos se localizaría en la ubicación actual.

A pesar de que algunos estudios (Portela, 2004) sitúan el trazado del antiguo camino sobre la margen norte del Sar, la documentación indica que su trazado continuaba por la vertiente opuesta, atravesando las aldeas de Laraño y Casal en dirección suroeste. Las encuestas realizadas en estos núcleos son todas coincidentes y corroboran que este trazado era el utilizado hasta que se construyó la nueva carretera en el siglo XX. Existen además elementos significativos como el *Cruceiro de Laraño* (E-15) situados al borde de esta vía. Según uno de los vecinos de Amañecida (encuesta nº 15), este cruceiro se situaba antes en este núcleo, al borde del camino, pero su abuela lo donó para que lo llevaran al “Campo da Festa de Laraño”, donde se ubica en la actualidad.



*Cruceiro de Laraño (E-15)*



*Antigua ubicación del cruceiro en el núcleo de Amañecida*

El camino atravesaba la aldea de Laraño y, más adelante, la de Casal. Es también significativa la estructura alargada de estos núcleos cuyo desarrollo se adaptaría al trazado de la vía preexistente. Más adelante, el camino pasaba por Biduido, en el vecino ayuntamiento de Ames.



*Trazado del Camino de Noia por Laraño (izquierda) y por O Casal (derecha)*

Las referencias obtenidas durante el trabajo de campo indican sin embargo, que el núcleo de Coira no se encontraría dentro del trazado del Camino de Noia, aunque si conectaría con él. A las afueras de esta aldea se localiza el *Cruceiro de Coira* (E-14), al borde de un camino que llevaba a Seidón (actual Milladoiro). Tanto este elemento, como las referencias orales obtenidas en el lugar de O Porto, parecen indicar que existiría una o varias vías secundarias (aunque quizás también se las denominase *Camiño Real*), que enlazaban el Camino de Padrón con el Camino de Noia antes de llegar al Sar. Estos atajos cruzarían el cordal de los Montes de Quintáns más al sur, vía Seidón, Coira y O Casal, o más hacia el norte, vía Seidón / Porto, Santomil y Laraño.



*Vista general y detalle del cruceiro de Coira (E-14)*

A mediados del siglo XIX se realizará una remodelación relevante del trazado del Camino de Noia, abriendo hacia el oeste un nuevo tramo más directo, a partir del lugar de As Barreiras.

### 7.3.5. Los Caminos de Acceso al Castillo

El Castillo de la Rocha se situaba entre estas dos vías antiguas con las que debía de conectar de alguna manera. Teniendo en cuenta los datos documentales distinguimos dos caminos básicos. El primero sería el *Camino del Castillo a la Rocha* (REF-02). Como ya hemos comentado, parece que el antiguo *Camino de Padrón* pasaba por el núcleo de la Rocha. Contamos con referencias a dos trazados diferentes para acceder al Castillo desde las casas del núcleo situadas al suroeste de la fortaleza. Según la primera (REF-02a), el antiguo camino de acceso seguía un sendero existente en la actualidad, que parte desde el nº 21 de la rúa dos Churruchaos en dirección N-NE. Este trazado sigue el límite de las fincas, ligeramente aterradas hacia el oeste, y en la actualidad se encuentra cerrado. Este sendero no aparece en la documentación consultada, pero si aparece en la fotografía aérea de 1956, aunque su trazado no llega hasta el castillo. Parece que se trata de un camino de acceso a las fincas anejas a la fortaleza.

La segunda referencia sitúa el inicio de este camino, más hacia el oeste, adyacente a las construcciones del núcleo central de la aldea. En la fotografía aérea antigua se observa perfectamente el trazado de este camino. Partiendo con una orientación paralela al anterior, el camino sigue por el límite de las fincas hasta el extremo occidental de la finca denominada “Barreira de Abaixo” o

“Barreira do Castelo” (REF-04). A continuación el camino daba un quiebro hacia el este, bordeando esta finca por el norte, hasta llegar al esquinaleste del castillo. Desde aquí, el camino seguía hacia el norte y se bifurcaba a la altura de este esquinaleste. Uno de los caminos seguía hacia el noroeste para conectar con un camino parcialmente empedrado (REF-22), que descendía por la ladera hasta la “Ponte Vella de Arriba”. El otro seguía en dirección este hacia el “Muiño do Castelo” (ND-01), en el Rego do Vilar. El documento notarial del año 1952, con los planos de la finca de “A Barreira do Castelo” (propiedad de D. Ramón Baltar Dominguez) corrobora estos datos, ya que se dibuja el trazado del camino por los lindes norte y oeste de la finca y lo denomina “Camino de la Aldea” (Anexo 1). En la actualidad aún se mantiene el tramo inicial de este camino, que se utiliza sólo para el acceso a las fincas. Este primer tramo bordea las fincas de “Eira Vella” (REF-23), que se sitúan hacia el oeste y presentan un aterrazamiento de 1-1,5 m de altura hacia el camino. En el extremo occidental de la finca de “A Barreira” el camino desaparece, oculto por una densa vegetación. Sin embargo, en el límite septentrional de esta finca se localiza un tramo de *valado* tradicional, que delimitaría lateralmente parte de este antiguo trazado.



*Aspecto actual del antiguo camino de la aldea al Castillo*



*Detalle del valado que delimitaba el camino en A Barreira*

El segundo camino o *Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba* (REF-22) parte hacia el noreste cruzando la vía del tren. Su longitud total es de 625 m y aparece en la fotografía aérea del año 1956.



*Aspectos del Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba en la actualidad*

Existía un pequeño tramo empedrado antes de cruzar la vía del tren que estaba constituido por pequeñas lajas de granito, tal como se aprecia en la publicación de E. Portela (2004, pag. 53, foto inferior). Éste fue destruido por las obras de ampliación del trazado del ferrocarril en el año 2001. Según el informe consultado (Amado Reino 2001), el tramo empedrado tenía 2 m de anchura y 5 m de longitud. Del otro lado de la vía no se observan tramos empedrados. Su trazado remonta ligeramente la pendiente y da un quiebro hacia el este. Desde aquí se distingue un primer tramo con un trazado rectilíneo de unos 80 m, hasta la ruptura de pendiente del monte. El camino vuelve a girar hacia el norte y, en el segundo tramo, desciende por esta ladera hasta la Ponte Vella de Arriba. En el primer tramo rectilíneo, el camino presenta mayor anchura (unos 4 m) y aparece parcialmente excavado en el margen adyacente a la ladera superior. En su margen opuesto el camino aparece delimitado por un muro de piedra, que presenta hacia el exterior un gran talud de tierra que alcanza los 3-4 m de altura. En el siguiente tramo el camino no aparece excavado lateralmente y el muro que lo delimita no presenta talud de tierra. Estas diferencias nos llevan a plantear la posibilidad de que parte del camino fuese utilizado como trinchera defensiva.



*Detalle y vista general del parapeto y la zanja al borde del Camino del Castillo a la Ponte Vella de Arriba*

Concretamente la documentación indica que en el año 1719 tiene lugar la invasión de Galicia por los británicos y, en previsión de un posible ataque sobre Santiago, se hicieron parapetos y trincheras en el lugar llamado Puente de la Rocha. Este sitio fue considerado "*estrecho y preciso por donde pasa un riachuelo cortando el camino*" Aquí por el capitán de Artillería, J. Mayora, y cierto número de milicianos, fueron apresuradamente construidas unas trincheras o "*líneas muy largas de forma que abrazasen todo el desfiladero que llaman los naturales del Puente de la Rocha; desde cuyas líneas pensó detenerse el enemigo y guardar la ciudad*" (Mejide Pardo 1970, p. 123).

### 7.3.6. El Camiño de Santiago

El *Camiño Portugués* atraviesa la zona de estudio en el eje norte- sur. En la actualidad existe un trazado señalizado y amojonado, que marca una ruta que no sigue la traza oficial. La senda señalizada parte de una pista asfaltada adyacente al Polígono del Milladoiro. La pista atraviesa el cordal del monte, sigue adyacente a la central eléctrica y cruza la autovía de Noia por un puente elevado. Desde aquí, el camino continúa por la zona superior de los montes de Quintáns y desciende por la ladera

norte hasta A Rocha Nova. El 5 de septiembre la Xunta aprueba el *DECRETO 154/2013 por el que se aprueba la delimitación de los tramos del Camino de Santiago del Norte, Camino Portugués, Ruta de la Plata y Camino de Fisterra a su paso por el término municipal de Santiago de Compostela*. El nuevo trazado comienza en el mismo punto que el anterior, pero desciende por una correidora hacia el noreste, atraviesa el lugar de O Porto y continúa por debajo del enlace de la autovía, conectando con la rúa do Beado, que atraviesa el núcleo de A Rocha Vella. Durante el trabajo de campo realizado se ha podido comprobar cómo los peregrinos siguen utilizando el antiguo camino, de manera que sería necesario realizar una nueva señalización para corregir este problema.



*Detalle del amojonamiento existente en la zona de cumbres de los montes de Quintáns*

## 7.4. El entorno de la fortaleza y el sistema defensivo externo.

### 7.4.1. Los indicios existentes

En primer lugar debemos destacar que el trabajo de campo realizado en el entorno inmediato al castillo presenta unos resultados nulos. La prospección de los terrenos de labradío sólo ha permitido localizar fragmentos de teja rodada o diverso material contemporáneo que carece de valor arqueológico. En conclusión, no se ha podido documentar ni un solo fragmento de cerámica medieval en superficie. El trabajo de campo tampoco ha permitido localizar nuevas estructuras arqueológicas.



*Tierras de labradío adyacentes al Castillo de la Rocha*

Debemos tener en cuenta que la cerámica localizada durante la excavación del castillo también es muy escasa, en relación con otros yacimientos de estas características, y todo ello indica el gran espolio realizado en la fortaleza tras su destrucción. Por otro lado, tanto la excavación del flanco suroeste del castillo, como las actuaciones arqueológicas realizadas en el entorno (sondeos valorativos y control de la zanja de electricidad), indican que los restos arqueológicos se localizan entre 1 y 2 m por debajo de la cota actual del suelo. Parece pues, que todas estas circunstancias permiten explicar la ausencia de restos en superficie. Aún así nuestro trabajo recoge y documenta los restos localizados en otras intervenciones, a los que se suman diversas referencias toponímicas que consideramos bastante significativas y que pueden contribuir a la hora de elaborar hipótesis sobre el sistema defensivo externo del castillo.

Código	Nombre	Localización
REF-01	Restos de la rúa dos Churruchaos	A Rocha (Conxo)
REF-03	Restos de O Souto Vello de Abaixo	A Rocha (Conxo)
REF-04	A Barreira de Abaixo	A Rocha (Conxo)
REF-05	O estanque	A Rocha (Conxo)
REF-06	Pena Atalaia	A Rocha (Conxo)
REF-07	Cerradura Vella	A Rocha (Conxo)
REF-11	Pena de Catroanacos	A Rocha (Conxo)
REF-12	Cerradura Contra Coira	A Rocha (Conxo)
REF-17	Cazoleta de la Toxeira de Santomil	A Rocha / Santomil (Conxo)
REF-23	Eira Vella	A Rocha (Conxo)

*Cuadro de referencias relacionadas con el entorno próximo al castillo.*

En primer lugar comentaremos los hallazgos realizados en las dos actuaciones arqueológicas. En el año 2002 se ejecuta el proyecto de *Sondeos valorativos en el entorno del yacimiento de "Castelo da Rocha"* (REF-03). Esta intervención se realizó sobre la terraza que se extiende del otro lado de la vía del tren, a tan sólo 18 m de las estructuras del castillo (Merayo, 2002). Se localizaron fragmentos de cerámica de adscripción medieval, aunque dentro de los niveles de revuelto en los que aparecía material moderno y contemporáneo. También se localizó teja y clavos de cabeza circular y sección cuadrangular. De los diez sondeos ejecutados, siete presentaban estructuras. En los sondeos 3 y 4 se localizaron rebajes longitudinales formando líneas discontinuas paralelas. Estas improntas tenían una orientación aproximada N-S y una longitud media de 1,70 m y 0,20 m de anchura y profundidad. Algunas aparecían excavadas directamente en el sustrato y otras sobre un relleno de nivelación. En los sondeos 5 y 8 se localizaron restos de un posible derrumbe de bloques de granito, que no pudo definirse por su proximidad al talud del ferrocarril. En el sondeo 6 se localizó un rebaje colmatado con piedras de granito que podría tratarse de la zanja de cimentación de un muro, aunque tampoco pudo definirse. Por último, el sondeo 7 permitió documentar un relleno artificial que origino la terraza existente y en el sondeo 9 se localizó un muro *a hueso*, de base ciclópea, que servía de contención a la terraza en su zona próxima al Rego do Vilar. En conclusión, se desconoce la función de estas estructuras y su relación con la fortaleza. La zona de actuación se define como un aterramiento antrópico, probablemente de época moderna. Según los datos derivados de los sondeos, el declive

hacia el río estaría originalmente más retrasado y próximo al castillo. El relleno de nivelación, los rebajes y la zanja de cimentación podrían ser estructuras coetáneas al castillo. En la actualidad no se observa nada en superficie y la zona está ocupada por prados y monte bajo.




Vista general de O Souto Vello de Abaixo (REF-03)



Detalle de los taludes de la terraza hacia el río

Posteriormente, en el año 2004/2005, se ejecutará el control arqueológico de la instalación de una línea eléctrica subterránea (REF-01). Los hallazgos se realizaron sobre un tramo de unos 180 m a lo largo del borde septentrional de la pista (Barbeito, 2013). Los restos más importantes se localizaron a unos 20 m al este del inmueble nº 34, a una cota de 1,5 m por debajo del nivel actual del suelo.



Sección de las principales estructuras arqueológicas localizadas en la rúa de los Churruchaos

Inicialmente se localizó un conjunto de materiales constituido por un capitel gótico que presenta una decoración vegetal, un fragmento de fuste de una columna y un tramo de canaleta de granito. El material aparecía aparentemente descontextualizado. La limpieza de este tramo de zanja permitió además la localización de un conjunto de estructuras entre las que destaca un muro (E1) construido con grandes bloques de granito y relleno con piedra menuda, con argamasa de arena, arcilla y cal. La estructura conservaba una altura de casi 1 m y un grosor de 1,10 m. Hacia el oeste, a 1,20 m del muro se localizó una zanja de 2,6 m de anchura en su boca (E2). La estructura estaba excavada en el sustrato natural y presentaba una pared vertical en la zona próxima al muro, mientras que su pared opuesta tenía un buzamiento de 45°. Su profundidad total no llegó a determinarse, pero tendría más de 1,5 m. A unos 8 m al este del primer muro, se localizó una segunda estructura muraría (E3) con un trazado paralelo. Su anchura era de 0,65 y se conservaba sólo su última hilada, con una altura de 0,37 m. Sus

laterales estaban constituidos por grandes bloques de granito y esquisto dispuestos horizontalmente y su interior relleno de cascote menudo y argamasa con arcilla. A ambos lados de esta estructura se localizaron también restos de dos niveles de pavimento. El primero (E4), constituido por arcilla muy compactada, con restos de carbón y fragmentos de teja, tenía un espesor de 10 cm y se extendía al oeste del muro. El segundo, de similares características, se extendía al este. Se documenta también un nivel de cenizas y carbones sobre el pavimento. Respecto a su interpretación, se establece una probable relación con las defensas externas del castillo, quizás la tercera línea de muralla y canales relacionados con el abastecimiento del castillo. Respecto a los materiales, estos se depositaron en el almacén que se encuentra en la zona trasera del edificio de la Asociación Cultural, donde permanecen en la actualidad. Todas las piezas son similares a fragmentos localizados en el ámbito del Castillo da Rocha Forte, por lo que su cronología y adscripción es también medieval.



*Materiales y estructuras localizados en la rúa de los Churruchaos (REF-01)*

En relación con este hallazgo destacamos también la referencia de *O Estanque* (REF-05). Según la referencia aportada por Carlos Delgado (Presidente de la Asociación Cultural de A Rocha Vella), en el año 2012 comenzaron a ejecutarse las obras para la construcción de una casa en la rúa dos Churruchaos. La finca se localiza próxima al lugar dónde aparecieron los restos constructivos medievales (REF-01). Al parecer inicialmente se realizó la excavación de un gran hueco para hacer un garaje subterráneo. Sin embargo, el agujero se tapó y el garaje proyectado no llegó a construirse. En la actualidad el edificio construido consta de planta baja y una altura y el garaje se sitúa adyacente a la vivienda a nivel de planta baja. Según el padre del propietario que colaboraba en las labores de construcción aparecieron piedras en la excavación del sótano. También se referencia la aparición de abundante teja durante el laboreo de las fincas colindantes. Estas fincas, que se localizan al este de los antiguos terrenos pertenecientes a la Casa de Baltar (D-05b), se denominan *O Estanque* y según los vecinos del lugar, antes la zona siempre estaba encharcada. El agua de la *Fonte de Arriba*, estaba canalizada hasta esta zona, donde desaguaba. Teniendo en cuenta la proximidad a la zona del hallazgo (REF-01), es posible que los restos arqueológicos relacionados con la fortaleza de A Rocha Forte se extiendan también a esta zona.



Vista general de la rúa de los Churruchaos (REF-01)



Casa construida recientemente en O Estanque (REF-05)

Respecto a las otras referencias, la más próxima es *A Barreira de Abaixo* (REF-04). Se trata de un topónimo que aparece en un documento notarial de 1952, que muestra las fincas de Don Ramón Baltar Domínguez (ver Anexo 1). Se denomina también como “Leira Grande da Barreira” o “Barreira do Castelo”, por su situación adyacente a los restos de la fortaleza. Según López Alsina dicho topónimo podría hacer referencia a un muro o parte del sistema defensivo externo de la fortaleza.



Vista panorámica de la finca de *A Barreira de Abaixo* (RE-04) al sur del Castillo de la Rocha

La finca presenta una forma irregular y alargada, orientada en el sentido de la pendiente natural (W-E), y está dividida en dos partes. La zona occidental tiene una superficie de 3.229 m<sup>2</sup> (5 ferrados y un cuartillo) y antiguamente era un labradío. En la actualidad esta zona es un baldío con vegetación de matorral y un grupo de robles. Su prospección sólo evidencia un leve aterrazamiento del terreno en su límite oriental. Según el documento, por el norte y el oeste la finca estaba delimitada por un camino que conectaba la aldea con las ruinas del castillo (REF-02). En la actualidad siguiendo este límite se localiza el tramo de un antiguo *valado* de piedra de 1 m de altura, que probablemente delimitaba el camino por el sur. La zona oriental de la finca tiene una superficie de 2.771 m<sup>2</sup> (4 ferrados y ocho cuartillos) y se dedicaba a prado, tal como se encuentra en la actualidad. Según indican los vecinos del lugar, “*al trabajar la parcela el arado siempre tropezaba en su zona media, como si existiese un muro enterrado*”. En la actualidad las evidencias arqueológicas son nulas a nivel superficial y la parcela muestra una pendiente uniforme. En todo caso, las estructuras que se documentan en el lado suroeste

del castillo, como el muro externo y el canal de entrada al aljibe, parecen prolongarse hacia esta zona, aunque a una cota de más de 1 m por debajo del nivel actual del suelo. Es posible que el canal condujese el agua desde un pequeño manantial que brota en la zona intermedia de esta finca. En la cartografía del catastro se recoge también el topónimo como “Barreira de Abaixo”, pero designa tanto a esta finca como al grupo de parcelas que se extiende al sur de la misma, hasta la pista de acceso al núcleo (rúa de los Churruchaos). La amplitud del topónimo ha sido corroborada por los vecinos del lugar.

Existe otro topónimo significativo adyacente a este que es la *Eira Vella* (REF-23). Se trata de una referencia oral tomada del propietario de una de estas fincas (Carlos Delgado), a las que se denominaba “Eira Vella”. Fisiográficamente se trata de un pequeño abombamiento en la ladera que configura una especie de balcón o rellano de tendencia semicircular. En la zona más alta se localiza la casa del encuestado, que se construyó hace 20 años, en el mismo sitio en el que se ubicaba una antigua vivienda. Según el informante “*en esta zona a floraba la roca y fue necesario rebajarla parcialmente para construir la nueva casa*”. No se localizaron estructuras o restos antiguos durante las obras. El ámbito de este topónimo incluye otras fincas con edificaciones hacia el sur, que se emplazan a una altura inferior.



Vistas generales de la Eira Vella (REF-05) desde el este y el noreste

Hacia el este las fincas están delimitadas por el *Camino de la Rocha al Castillo* (REF-02) y presentan un talud de 1,5 m sobre éste. Hacia el norte, se localizan otras dos fincas que presentan también terrazas, aunque estas se disponen en el sentido de la pendiente, escalonando el terreno de forma lateral. Una de ellas presenta un bancal con muro de mampostería de guijarros de granito. Según el encuestado, estas terrazas laterales tenían originalmente mayor altura, pero las fincas se fueron rellenando. Durante la prospección del entorno no se han localizado materiales ni estructuras arqueológicas. La fotografía aérea de 1956 tampoco aporta nueva información y ya aparecen construcciones donde se ubican las viviendas actuales. El topónimo, su forma semicircular y el hecho de que sea una zona más llana, ligeramente elevada sobre el entorno, donde afloraba la roca de forma natural, parece indicar que podría tratarse del lugar donde antiguamente se realizaba la trilla del cereal. A nuestro parecer, este pequeño alto que domina las tierras adyacentes al castillo podría haber formado parte del núcleo original de la aldea, quizás ya en tiempos medievales.

El resto de las referencias existentes están más alejadas del castillo, en la zona de cumbres que se localiza al oeste de la fortaleza. El más significativo es *Pena Atalaia* (REF-06). Se trata de un topónimo que aparece en la cartografía del catastro y que designa a varias fincas que se disponen longitudinalmente, desde la rúa do Beado (en el núcleo de A Rocha), hasta la pista que circula por el collado de la zona superior. Estas fincas ocupan la cumbre del monte donde se localiza un afloramiento granítico sobresaliente, que ha dado lugar al topónimo. Varias de estas parcelas han sido edificadas en los últimos años y presentan cierres de piedra y malla metálica. Esta circunstancia ha impedido la inspección directa del afloramiento y su entorno inmediato, aunque si se ha podido acceder a la finca adyacente por el sur. Desde aquí se observa como la base del afloramiento ha sido excavada hacia el sur, para instalar el muro de cierre actual. El *penedo* existente en la cima aflora aproximadamente 1,5 m y tendría un diámetro de unos 3 m. Sin embargo, no presenta una superficie redondeada lo que indica también una alteración, quizás debida a los trabajos extractivos tradicionales. Según uno de los vecinos de A Rocha Vella (encuesta nº 6), que es propietario de una de las casas adyacentes a la cumbre, a esta finca se la denominaba “O Penedo”, en lugar de “Pena Atalaia”. Sin embargo, el informante sitúa aquí un antiguo “*mirador del castillo que construyeron los mouros*”. Otros vecinos del lugar corroboran el topónimo de “*Pena Atalaia*” o “*Pena da Atalaia*” para el afloramiento y su entorno. En conclusión tanto el topónimo, como el imaginario popular relacionado con éste, indican que podría tratarse de un punto estratégico para la vigilancia del entorno de la fortaleza<sup>17</sup>.



Afloramiento de Pena Atalaia (REF-06)



Vista general de Pena de Catroanacos (REF-11)

Según este vecino la colina adyacente a la autovía, que fue casi destruida por su construcción, se llamaba *Pena de Catroanacos* (REF-11). Allí existía otro “*mirador del castillo hechos por los mouros*”. Como en el caso anterior, el imaginario popular indica quizás que este *outeiro* pudo ser utilizado para la vigilancia del entorno del castillo o de los caminos de Noia y Padrón, ya que desde este punto se controlan visualmente ambas vertientes (el valle de la Mahía hacia el oeste y la cuenca del rego do Vilar hacia el este). Durante la prospección de la cara norte del outeiro no se localizaron evidencias arqueológicas de ningún tipo. El análisis de la fotografía aérea del año 1956 tampoco

<sup>17</sup> La voz *atalaia* procede del árabe *al-t<sup>3</sup>alâyic*, plural de *talia* ‘centinela’.

aporta datos significativos y en ella aparece un camino que circulaba al suroeste del *outeiro* y que pervive aún hoy a ambos lados de la autovía. La mitad sur del *outeiro* ha sido afectada por la construcción de la Autovía de Noia.

El resto de las referencias que se ubican en esta zona hacen referencia a los cierres y elementos que delimitarían el término de A Rocha por el oeste. Esta delimitación no tendría un carácter defensivo, sino como demarcación territorial o frontera con los términos adyacentes.

El primero es Cerradura Contracoira (REF-12), un topónimo que aparece en la cartografía del catastro y que designa a un grupo de fincas muy estrechas y alargadas, dispuestas longitudinalmente con una orientación NW-SE. Estas fincas ocupan una zona de ladera de unos de los *outeiros* del monte de Quintáns. Las fincas están delimitadas por dos senderos, uno con orientación SW-NE y otro con orientación NW-SE, que conectan al norte del alto de *Pino do Rei*, entre *Pena de Catroanacos* y *Pena da Atalaia*. Como hipótesis inicial, el topónimo no tendría un carácter defensivo y podría referirse a un antiguo cierre del monte que separaba las tierras de Coira y las de A Rocha Vella. Sin embargo, en una finca rozada próxima a la zona de cumbres se han localizado restos de una posible estructura. Se trata de una elevación repentina del terreno que tiene una anchura de 12 m. Esta superficie es ligeramente abombada y tiene una altura de 0,60-0,70 m hacia el NW y de 1,5 m hacia el SE. Sus bordes son aproximadamente rectos y paralelos, con una orientación NE-SW. En sus taludes laterales se observa el afloramiento de piedras de granito de pequeño y mediano tamaño. Su longitud no ha podido determinarse ya que la banda de terreno que ha sido rozado tiene una anchura de sólo 5 m. Aunque podría tratarse de un afloramiento explotado por canteros, es factible también que se trate de los restos del derrumbe o cimentación de alguna antigua estructura o construcción. El análisis de la fotografía aérea del año 1956 no aporta datos significativos y en ella aparecen solamente los caminos adyacentes, que perviven como senderos en la actualidad. Aunque las dimensiones totales y la forma de la planta no han podido determinarse, sus dimensiones no permiten asociarlo a una estructura de cierre tradicional (*valo*) y remiten más bien a la existencia de una antigua edificación, cuyas características y cronología no podemos valorar.



Possible estructura en la Cerradura Cotracoira (REF-12)



Vistas generales de la Cerradura Vella (REF-07)

Hacia el norte de la *Cerradura Contracoira* y continuando su trazado estaría *A Cerradura Vella* (REF-07) un topónimo que aparece en la cartografía del catastro y que designa a un grupo de fincas muy estrechas y alargadas, que se disponen longitudinalmente con una orientación NE-SW. Estas fincas ocupan un amplio rellano que conforma un collado enmarcado por varios altos como el de Pena Atalaia. Por el borde de estas fincas circula actualmente una pista que serviría de límite a los términos de A Rocha y Santomil. En las proximidades de esta pista se ha localizado también un posible “petroglifo de término”. La piedra en la que se localiza el grabado es una laxe granítica de forma plana que apenas aflora del suelo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 3 m de longitud en el eje NW-SE y 2 m de anchura en su eje NE-SW. En su zona central se observa una cazoleta de 3 cm de diámetro y 2 cm de profundidad, con una sección en “U”. A 40 cm de la anterior, se localiza también un hueco de un diámetro muy similar, pero con una profundidad de 10 cm y paredes rectas, que parece haber sido realizado recientemente con algún tipo de maquinaria. Aunque no es posible determinar el origen y la función de esta cazoleta, el grabado no presenta un desgaste muy acentuado, por lo que en principio podría descartarse su origen prehistórico. Podría tratarse de una antigua demarcación, quizás de origen medieval, relacionada también con el deslinde del término de A Rocha y el de Santomil.



Vistas generales y detalle de la Cazoleta da Toxeira de Santomil (REF-17)

#### 7.4.2. Esquema hipotético del sistema defensivo externo


Como hemos visto, los indicios existentes son puntuales y dispersos y ninguna de las estructuras que podrían formar parte del sistema defensivo externo se han definido en planta. Aún así, el análisis de la dispersión de los hallazgos y la naturaleza de las referencias documentadas nos permiten realizar una interpretación general del entorno de la fortaleza.

La delimitación de las estructuras relacionadas con la fortaleza parece bastante clara hacia el este. La *falsabraga* y los muros del propio castillo se alzan a pocos metros del Rego do Vilar, que en esta zona comienza a encajarse progresivamente. El arroyo funcionaría entonces como un foso natural, que dificultaba el acceso a la zona oriental desde el exterior. Las excavaciones han permitido descubrir un muro doble que traba con la torre ubicada en el esquinale sureste y tiene una orientación

aproximadamente paralela al río. Esta estructura estaría presente cuando se construye la fortaleza y sería anterior a la *falsabraga*.



*Defensas del castillo hacia el Rego do Vilar*



*Muro paralelo al trazado del arroyo*

Su excavación no se ha completado, pero parece que el muro se prolonga hacia el sur. Teniendo en cuenta su disposición creemos que la estructura puede interpretarse como un cierre externo o parte de la tercera muralla del castillo. Los sondeos valorativos realizados recientemente en la ribera opuesta del Rego do Vilar ponen de manifiesto una ausencia total de estructuras o restos arqueológicos, lo que confirma que este arroyo funcionaría como elemento delimitador.



*Sondeos valorativos adyacentes al castillo, en la ribera oriental del Rego do Vilar*

En segundo lugar, las excavaciones permitieron descubrir parcialmente otro muro, que adosado al anterior se extiende en dirección suroeste (aproximadamente paralelo a esta cara del castillo) y se prolonga bajo el perfil. La caracterización de esta estructura es difícil, ya que no conocemos su anchura ni su longitud total. Posee grandes bloques de granito por lo que podría tratarse de una estructura defensiva, quizás la muralla externa. Sin embargo, su asiento es irregular, a veces sobre tierra, y no se traba al muro que cierra contra el río. Además, los hallazgos de la rúa de los Churruchaos indican una probable extensión hacia el sur de los restos relacionados con la fortaleza, ya que la documentación indica que el tamaño y la extensión de la fortaleza eran considerables.



*Vistas generales y detalle del muro paralelo a la cara sureste del castillo*

Los indicios arqueológicos parecen indicar también que la fortaleza podría ocupar un mayor territorio. Hacia el norte y noreste se localiza el aterrazamiento de *O Souto Vello de Abaixo*, donde encontramos restos e improntas que podrían asociarse a cercados de ganado y otras construcciones secundarias, probablemente dependientes del castillo. Nos parece también relevante la existencia de un “muro ciclópeo” en el borde de la terraza. Aunque la prospección intensiva de esta superficie no se ha podido realizar debido a la vegetación, la inspección de su entorno perimetral evidencia una cierta continuidad en este cerramiento, que bordea la terraza con una forma semicircular, cerrándola también en su vertiente orientada al río Sar. Esta forma redondeada se observa también en la fotografía aérea del año 1956. Hacia el noroeste la terraza se cerraría por una vaguada que la aísla de forma natural.



*El castillo y su entorno en la fotografía aérea de 1956*

Aunque de forma hipotética, todos estos rasgos podrían indicar que la fortaleza se extendía hacia el noreste ocupando los terrenos de este espacio anejo. Los taludes del cauce del arroyo y la vaguada ubicada en su zona opuesta constituirían una buena defensa natural, quizás completada por un cercado de piedra o una empalizada de madera.

Los indicios arqueológicos parecen indicar también que la fortaleza se extendía hacia el flanco opuesto (sur-suroeste), quizás más allá de la actual rúa de los Churruchaos, hasta las fincas de *O Estanque*, pero no sabemos cómo ni dónde se cerraría este espacio hacia el sur. En todo caso, la ausencia de proyectiles, que se concentran en el flanco trasero y, sobre todo, en el área de acceso, corrobora que los flancos laterales estarían mejor defendidos y que, probablemente la extensión de la fortaleza fuese mayor en el eje sureste-noroeste.



*Detalle de los bolardos in situ*



*Proyectiles apilados en el área de acceso al castillo*

Aunque tampoco conocemos su amplitud, los restos localizados en la calle de los Churruchaos y particularmente el muro de mayores dimensiones (E1), parecen estar indicando la existencia de una cerca que delimitaba el espacio de la fortaleza hacia el oeste. Parece relevante que este hallazgo se realizase justamente a la altura del *Camino de la Aldea al Castillo* (REF-02b) y es probable que su trazado sea el mismo, al menos en su tramo inicial. Parece por tanto que el cierre o la muralla externa podría discurrir por la falda de la ladera, dejando fuera las zonas más prominentes como la *Eira Vella* y que, tras la destrucción del castillo se seguiría utilizando un camino perimetral a la cerca.



*Algibe y canalizaciones adyacentes al flanco sureste del castillo*

A pesar de que ya hemos mencionado en apartados anteriores la importancia del agua para el mantenimiento de la fortaleza (especialmente durante los asedios), queremos hacer hincapié en el valor estratégico y defensivo que este elemento pudo tener. Las diversas canalizaciones próximas a la fortaleza se completarían probablemente con una red externa al recinto defensivo. La zanja adyacente a la posible muralla, localizada en la rúa de los Churruchaos, es también ilustrativa. A pesar de que sus dimensiones no son muy amplias, se trataría de una estructura perimetral con agua a modo de foso. La proximidad de las fuentes que existían en A Rocha (*Fonte de Arriba* y *Fonte da Carballeira*) y su canalización hacia las fincas de *O Estanque*, permiten suponer también la existencia de una red externa cuya finalidad sería aislar la fortaleza. Esta zona ha sido rellenada y, según los vecinos antiguamente era un área de braña encharcada por la que resultaba difícil circular.



*Extensión hipotética del ámbito de la fortaleza en la fotografía aérea de 1956*

Probablemente las tierras de propiedad arzobispal del término de A Rocha (hacia el suroeste) y las del término de Enfestela (hacia el noreste) constituirían un colchón entorno a la fortaleza, que permitía además el control del tramo del Sar próximo a la fortaleza, que en la documentación antigua se denominaba *Río de la Rocha*. Al menos hacia el oeste, estas tierras estarían delimitadas por cerramientos que nos han legado los topónimos de *Cerradura Vella* o *Cerradura Contracoira*. Es muy probable que en esta zona del cordal, límite con la parroquia de Laraño, se localizasen simples puestos de vigilancia situados en las colinas más prominentes, como *Pena Atalaia* o *Pena de Catroanacos*, cuyo objetivo sería controlar visualmente el territorio y los principales caminos adyacentes a la fortaleza (*Camino de Noia* y *Camino de Padrón*).

## 7.5. El emplazamiento de la fortaleza: valor estratégico y simbólico

La propia destrucción de la fortaleza en el siglo XV indica que su emplazamiento fisiográfico no era el mejor. A pesar de que el castillo se emplaza sobre un pequeño promontorio rocoso adyacente al Rego do Vilar, se ubica dentro de un área de vaguada, en una posición de inferioridad respecto a las colinas del entorno. La distribución de los proyectiles localizados en su perímetro indica que los principales ataques se habrían realizado probablemente desde el alto de Pena Atalaia (a unos 350 m hacia el oeste) y desde el alto adyacente a Poza Real (a unos 250 m hacia el sureste).

Por otro lado sí es destacable la importancia de este emplazamiento como estrategia de control del territorio. Este hecho, destacado ya por E. Portela (2004), sitúa a la fortaleza entre los dos caminos principales de acceso desde el suroeste: el *Camino de Noia* y el *Camino de Padrón*. Sin embargo es necesario puntualizar que la propia documentación indica que, desde el castillo, se ejercía también un cierto control sobre los caminos de *Ribadulla* o *Montouto*, que venían del sureste<sup>18</sup>. El control de estas rutas tendría una doble función. Por un lado este emplazamiento permitía la protección de las rutas de acceso a la ciudad contra posibles ataques o invasiones externas. Pero, en caso de conflicto con los poderes municipales, este control podía ejercerse con un objetivo opuesto, interceptando el paso de hombres y mercancías hacia Santiago para impedir su abastecimiento.

Por último, parece que existirían otras razones que aluden al propio valor simbólico de su emplazamiento. En este sentido sabemos que el castillo era la cabeza del arciprestazgo del *Segundo Giro* o *Giro de la Rocha*. Este territorio, anterior a la construcción de la fortaleza, llegaba desde el río Tambre hasta el Ulla y sucede al *Primer Giro*, la primera donación de importancia otorgada por Alfonso II en el siglo IX, que constituye el origen de la ciudad y del propio Señorío de Santiago. Según el profesor F. Alsina este *Primer Giro* incluía la parroquia de Conxo y estaría delimitado por amontonamientos o *milladoiros* localizados en los caminos de acceso a Santiago. El actual Milladoiro nos situaría este límite por el sur. Sin embargo, la parroquia de Laraño se incluía ya dentro del *Giro de la Rocha*. Sabemos que el conflicto entre los poderes municipales y el Señor de Santiago será una constante desde la propia constitución de la ciudad. Como consecuencia de esta lucha a mediados del siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X, el municipio pasa a ser de realengo y el arzobispo perderá su poder sobre la ciudad, situación que se prolonga hasta el año 1311, al final del reinado de su nieto Fernando IV. En este contexto, la ubicación de la fortaleza dentro del *Primer Giro* (en la parroquia de Conxo) tendría un carácter simbólico y una intención política: asegurar y hacer visible la presencia del arzobispo dentro del territorio municipal.

---

<sup>18</sup> “...Juan de César, junto con Rodrigo de Socastro y Juan Martínez, vecinos todos de San Juan de Calo, transportaban carros de pan para Lopo Ferreiro, vecino de Compostela; en el monte de Montouto, les salió al paso la compañía del alcaide de la Rocha; con bueyes y carros, fueron a parar al castillo y estuvieron allí retenidos tres o cuatro días...” (Portela, 2004, pag. 54).

## 7.6. La evolución del paisaje.

### 7.6.1. El entorno y su poblamiento en la Prehistoria Reciente

Los trabajos de prospección han permitido localizar también los restos de dos yacimientos arqueológicos prehistóricos. El primero de ellos es la *Mámoa de Pena Atalaia* (GA15078/N01), que se localiza próximo a este *penedo* sobre la zona de cumbres, aunque sobre la ruptura de pendiente que se orienta hacia el este. El elemento se encuentra además flanqueando el collado próximo. Se trata de un túmulo con unas dimensiones aproximadas de 17 m (eje este-oeste) y 1,10 m de altura. Se encuentra muy deteriorado debido a un gran cono de violación central con dos pinos adultos en su borde y que se extiende hacia el este. La violación mide aproximadamente 7 m (este-oeste) por 4 m (norte-sur). También se ve afectado por la pista asfaltada que sirve de acceso a las viviendas de esta zona del núcleo, que lo corta ligeramente por su lado norte. Hacia el este del yacimiento se localiza también un *valado* longitudinal de piedras de granito y tierra con una orientación noreste-suroeste. En la zona norte y oeste del túmulo afloran pequeñas piedras de granito de 15-20 cm de diámetro y que podrían pertenecer a los restos de una coraza pétreo. No se observan restos de cámara megalítica, aunque las dimensiones y orientación del cono de violación indican que podría haberla tenido.



Vista general de la *Mámoa de Pena Atalaia* (GA15078/N01) desde el este

El otro yacimiento es también un túmulo que se localiza en el área de cumbres próxima al Milladoiro, a pocos metros del límite municipal. La *Mámoa 2 do Porto* (GA15078/N02) se encuentra a unos 6 m de la pista asfaltada por el cordal hacia la central eléctrica. Se trata de un túmulo con unas dimensiones aproximadas de 19 m (eje este-oeste) y 1-1,5 m de altura. Se encuentra bastante alterado debido a un gran cono de violación central que se extiende hacia el sureste. El agujero del expolio mide aproximadamente 5,6 m en el eje este-oeste y 3,5 m en el eje norte-sur y presenta una profundidad de 0,7 m. Las dimensiones de la violación indican que también debió contar con una cámara megalítica.



Vistas generales de la Mámoa 2 de Porto (GA15078/N02) desde el norte y el noreste

Es muy probable que el topónimo de *Porto de Fornelos*, que aparece frecuentemente en la documentación medieval derive de la presencia de estas cámaras megalíticas emplazadas en su entorno y que, probablemente, se conservarían aún en la Edad Media. En las proximidades del polígono, a unos 80 m al oeste de la Mámoa 2, se localiza la *Mámoa 1 de Porto* (GA15078104). Este túmulo catalogado en el PXOM tiene unas dimensiones reducidas (12 m de diámetro) y su superficie está achatada, pero no se observa cono de violación. En la actualidad presenta una hilera de grandes bloques de granito que delimitan la parcela, adyacentes a la masa tumular.



Vistas generales de la Mámoa 1 de Porto (GA15078104) desde el sur y el suroeste

Es muy probable que estos monumentos funerarios estuviesen relacionados con los restos de un hábitat prehistórico localizado dentro del propio polígono. Concretamente, en junio del año 2000, el arqueólogo encargado de la Catalogación del término municipal de Ames (M. Lestón) visitó la zona para llevar a cabo una prospección de la finca ubicada en el extremo SW del polígono, sobre la que sólo se había realizado un desbroce superficial del terreno. Los resultados consistieron en la localización de abundantes fragmentos de cerámica prehistórica, entre los que se distinguía un grupo representativo de fragmentos decorados adscribible a la *Cultura del vaso campaniforme*. Los hallazgos realizados fueron catalogados con el código de yacimiento GA15002028 y, en consecuencia se plantearon unos sondeos valorativos que dieron lugar a sucesivas ampliaciones (Parga Castro, 2001).



*Vistas generales del área de habitat prehistórico*



*Fragmentos de cerámica campaniforme*

Los trabajos realizados pusieron de manifiesto la existencia de un asentamiento prehistórico con dos probables fases de ocupación. La primera sería un asentamiento más antiguo, quizás de época neolítica (precampaniforme), que podría relacionarse con la construcción y el uso inicial de los monumentos funerarios. En ella se habrían construido estructuras de considerable entidad (zanja y fosas), cuya función parece estar más relacionada con un uso doméstico de la superficie. En una segunda fase, se daría un asentamiento campaniforme que parece mostrar usos sucesivos. La baja densidad de los hallazgos cerámicos y su caracterización (tipos asociados a contextos funerarios), permitirían interpretar los niveles campaniformes como asentamientos esporádicos (con estructuras menos duraderas) relacionados probablemente con la reutilización de los monumentos funerarios. Respecto a su encuadre cronológico, el hallazgo de material de época calcolítica (cerámica campaniforme) permite datar el yacimiento en torno al cambio del III al II milenio.



*Alineación de agujeros de poste y zanja, asociados al habitat prehistórico del Milladoiro*

Pero los restos prehistóricos no se ciñen sólo a esta zona. Hacia el norte, limitando con el área de estudio en la vertiente septentrional del Sar, se encuentran dos importantes yacimientos catalogados en el PXOM. Se trata del *Castríño de Conxo* (GA15078041) y de los petroglifos homónimos (GA15078084), emplazados en su ladera meridional. El recinto fortificado tiene una planta ovalada perfectamente visible en la fotografía aérea de 1956 y ya en esta época existían unas canteras que destruyeron su entorno próximo hacia el noreste. Este yacimiento ha sido escasamente estudiado,

aunque en las prospecciones realizadas se localizaron molinos de mano y fragmentos de cerámica castreña que se adscriben a la Edad del Hierro.




*El Castriño de Conxo (GA15078041) desde Rial*



*El castro en la fotografía aérea de 1956*

Respecto al petroglifo, se trata de un afloramiento granítico abombado en el que se representan una gran variedad de armas: un puñal (con doble nervadura), tres espadas, alabardas y otros trazos diversos muy erosionados. Estos motivos son similares a los modelos británicos y permiten datar los grabados en torno al III-II milenio a.C. Estas representaciones son interpretadas como símbolos de poder y prestigio e indican la existencia de una sociedad estratificada y fuertemente jerarquizada. Se aprecian también otros diseños interpretados como ídolos antropomorfos, hachas de doble anillo o escudos triangulares.



*Calco de los grabados rupestres de la Edad del Bronce representados en el Castriño de Conxo (GA15078084)*

En definitiva, los restos existentes indican un poblamiento muy temprano dentro de la zona de estudio. La asociación habitual entre túmulos, habitats y vías de paso señalan a esta zona como un paso natural en el eje norte-sur, que sería utilizado ya en el Neolítico. Por otro lado, la propia ubicación de los monumentos en las proximidades de los collados marcan también los pasos transversales para atravesar el cordal hacia el oeste. Este poblamiento inicial parece además sostenerse en el tiempo, documentándose restos del Calcolítico, como la cerámica campaniforme, pero también petroglifos adscritos ya a la Edad del Bronce. En último lugar, la proximidad de estos grabados al castro induce a pensar que este poblado fortificado tendría un origen antiguo y que su ocupación pudo prolongarse quizás hasta época romana. En síntesis, parece que el ámbito de estudio es un marco geográfico estratégico dentro de la red de comunicaciones, hecho que contribuiría a la formación de diferentes asentamientos a lo largo de toda la Prehistoria Reciente.

#### 7.4.2. El paisaje rural en la Edad Media y su evolución hasta la actualidad

Las descripciones que se dan en la documentación indican a grandes rasgos que, el paisaje medieval que dominaba en el entorno del castillo estaría constituido por bosques y montes, en los que se abrían claros con campos de cultivo y casales. Los principales núcleos se documentan ya en el siglo XIII y aparecen asociados al Camino de Padrón, como O Vilar de Seidón (actual Milladoiro), O Porto de Fornelos y Rial, y al Camino de Noia, como Laraño. Otros núcleos también antiguos, como Santomil y Coira, se localizaban fuera de estas rutas, aunque probablemente relacionadas con caminos que las conectarían atravesando el Monte de Quintáns. En estos lugares la mayor parte de la propiedad parece ser arzobispal, excepto en el caso de Rial, donde existía un proindiviso que compartían la mitra, el cabildo y el monasterio de Conxo.

Parece que el ambiente de violencia que se vive en el siglo XV llevaría al despoblamiento transitorio del entorno de la fortaleza, un hecho que parece manifestarse claramente en la documentación que se refiere al Casal de Enfestela. En cualquier caso esta situación se recuperará a inicios de la Edad Moderna. La documentación indica que, a la altura del siglo XVI, los foros existentes son una prolongación de los que surgen en la Edad Media y que esta situación se prolongará probablemente hasta el siglo XVIII.

Durante la Edad Moderna, los montes y las explotaciones iniciales se irán fragmentando y proliferarán los muros y valados para delimitar las nuevas explotaciones. En consecuencia, la red viaria también se ramificará para conectar con los nuevos campos de cultivo y los nuevos núcleos. La división de los lugares originales indica también una cierta presión demográfica y provoca los deslindes del siglo XVI y XVII y los *prorrrateos* de los foros originales. En este periodo se intensifica también el fenómeno de *intermediación*, bien documentado en el lugar de la Rocha, por el que los foreros ceden la tierra a los labradores que la trabajan. Se dará por tanto un aumento de la producción que, además, se orienta a los productos más rentables como los cereales. Los molinos serían parte importante del paisaje rural desde la Edad Media y constituyen elementos imprescindibles para la

transformación de esta producción. Como ya hemos visto, casi todos los lugares tendrían molinos en su entorno, ubicados no sólo en el Sar y el Sarela, sino también en los arroyos adyacentes. La ganadería tendría también un importante desarrollo, que es extensivo a todo el territorio compostelano y al valle de la Mahía.

El Catastro de Ensenada evidencia cómo en el siglo XVIII los antiguos casares medievales se han convertido en aldeas con huertas, campos de cereal, pastos de monte, prados, devesas, árboles y frutales, generando una producción diversificada que se orienta en parte al mercado urbano.

En definitiva el paisaje que describimos se mantendrá hasta el siglo XIX. Es en este periodo cuando comenzarán a darse los cambios más relevantes. La revolución industrial traerá consigo la construcción de la línea de ferrocarril de Santiago a Vilagarcía, que tardó once años en ejecutarse y se inauguró en 1873. Esta línea atraviesa el área de estudio en su zona norte, donde su trazado discurre paralelo al río Sar, por su vertiente meridional. Esta traza, similar a la que existe en la actualidad, divide en dos el núcleo de Poza Real y pasa adyacente al lugar de la Rocha justo en el área de emplazamiento de la fortaleza. La traza continúa dando un gran giro hacia el suroeste, pasando adyacente al lugar de Laraño y, más adelante al de Casal, donde se ubicaba una pequeña estación.



*Trazado del ferrocarril adyacente al castillo*



*Trazado del ferrocarril por O Casal*



*Edificio de antigua tenería y ruinas de la central hidroeléctrica de Vidán*



En la segunda mitad del siglo XIX asistimos también al establecimiento de las primeras fábricas en el entorno del Sarela y del Sar. En la zona de estudio sólo se documenta la fábrica de cueros de


Santomil, pero existían otras próximas como la tenería de Vidán, actual centro sociocultural. Ya en el siglo XX y particularmente en su segunda mitad, los cambios socio económicos llevarán a un paulatino abandono de los modos de vida tradicionales. El abandono de los molinos o su transformación para otros usos, como la central hidroeléctrica de Vidán, son una consecuencia de la nueva situación.

La renovación y la construcción de nuevas vías será una constante hasta la actualidad y está determinada por la situación geográfica estratégica de este ámbito en el tránsito norte-sur y este-oeste, un hecho que se documenta ya en época prehistórica.

En el año 1960 comienza la construcción de un nuevo puente para sortear el Sar hacia el Sur. El Viaducto de la Rocha se concluyó en 1962 y fue fruto de la ingeniería militar, concretamente de los miembros del Servicio Militar de Construcciones. Cuenta con 14 arcos de once metros de luz cada uno, con una altura en su parte central de 30 metros y una longitud de 190.



*Foto aérea del Viaducto de la Rocha en 1962*



*Vista actual del Viaducto de la Rocha*



*Vista general y detalle del nudo de comunicaciones existente en torno al núcleo de la Rocha*



A finales del siglo XX se acomete otra gran vía, la autopista del Atlántico (A-6), cuyo trazado discurre paralelo a la carretera nacional N-550, por el borde oriental de la zona de estudio. Finalmente, se llevará a cabo la construcción de la Autovía de Noia, convirtiendo el espacio de estudio en un gran nudo de comunicaciones.

Nuestro estudio muestra que, a pesar de la fragmentación espacial que ha ocasionado el desarrollo de estas infraestructuras, el ámbito de estudio es hoy en día un espacio de contrastes donde aún pervive un paisaje rural tradicional con un valor y una riqueza patrimonial notables. La conservación de este patrimonio permite relacionar a la fortaleza con su entorno y contribuye a interpretar su uso y su función. En este sentido, la catalogación de este patrimonio puede considerarse un paso previo para el futuro planteamiento de proyectos específicos que permitan su rentabilización sociocultural. Además de ampliar la oferta cultural, la creación de rutas por el entorno del castillo podría proporcionar al público el conocimiento de un marco con múltiples elementos singulares, que contribuyen a la comprensión de la propia fortaleza.



*Terrazas y campos de cultivo en Porto, próximas a la N-550*

En Santiago a 29 de noviembre de 2013

Fdo: Alejandro Parga Castro

## Bibliografía

---

- ÁLVAREZ MERAYO, I. (2013). Sondeos valorativos en el entorno del yacimiento de “Castelo da Rocha”. Memoria inédita depositada en la DXPC (Xunta de Galicia).
- AMADO REINO, X. (2001). Prospección superficial previa a la duplicación de la Línea Férrea Atlántico entre los PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago. Memoria inédita depositada en la DXPC (Xunta de Galicia).
- (2002). Prospección superficial previa a la adecuación y mejora de la Línea Férrea Atlántico entre los PPKK 81/820 y 92/000. Tramo Osebe - Santiago. Memoria inédita depositada en la DXPC (Xunta de Galicia).
- ARMAS CASTRO, J. (2003). “O afianzamento da realidade urbana despois do ano mil”, en *História da cidade de Santiago de Compostela*, coord. Portela Silva, E., pp.79-121.
- CARMONA BADÍA, X. (2003). *A Compostela industrial: historia e pegada das fábricas de coiros no concello de Santiago*. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago.
- CANO PAN, J. (2001). Prospección arqueológica de la superficie afectada por las obras del “Corredor Santiago-Bertamiráns-Brión”. Memoria inédita depositada en la DXPC (Xunta de Galicia).
- (2002). Control y seguimiento arqueológico de las obras del “Corredor Santiago-Bertamiráns-Brión”. Memoria inédita depositada en la DXPC (Xunta de Galicia).
- CARMONA BADÍA, X. (2003). *A Compostela industrial: historia e pegada das fábricas de coiros no concello de Santiago*. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago. Pags. 175-177.
- CARRILLO BOUTUREIRA, F. (1999). “La actividad pesquera en Galicia en los ss. IX-XII, a través de la diplomática medieval y la toponimia actual”. *Anuario Brigantino*, nº 22. Betanzos.
- CASAL R., ACUÑA F, VIDAL L., RODRÍGUEZ A., y NODAR C. (2004) «La fortaleza de “la Rocha Forte” (Santiago de Compostela): Trabajos arqueológicos 2002-2003». *Gallaecia* 23: 195-204.
- CASAL GARCÍA, R. (2005) “La Fortaleza de A Rocha Forte (Santiago de Compostela): campaña de 2004”. *Gallaecia* 24: 193-218.
- (2006). “Fortaleza medieval de A Rocha Forte (Santiago de Compostela): campaña de 2005”. *Gallaecia* 25: 147-172.
- CASAL GARCÍA, R. y ACUÑA CASTROVIEJO F. *La Arqueología de la fortaleza medieval de Rocha Forte (Santiago de Compostela)*. Disponible en [http:// 193.144.75.244 /troia/articulos/ articulo3.pdf](http://193.144.75.244/troia/articulos/articulo3.pdf).
- CASAL R., ACUÑA F., MARTÍNEZ J.R. y SANTAMARÍA G. (2007) “V Campaña de intervención no castelo da Rocha Forte (Santiago de Compostela). Novas preliminares da actuación no ano 2006”. *Gallaecia* 26: 163-184.
- CASAL R., ACUÑA F. y GONZÁLEZ VILA, G. “O castelo gótico da Rocha Forte, Santiago de Compostela”. En *Os Capítulos da Irmandade: peregrinación e conflito social na Galicia do século XV: Catedral de Lugo, capela do Pilar, Sala municipal Uxío Novoneyra, Lugo, 4 agosto-28 outubro, 2006*, 430-437. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006.
- CASAL GARCÍA R. (2007) “La arqueología de la fortaleza medieval de Rocha Forte (Santiago de Compostela)”. En: *Encuentro Compostelano de Arqueología Medieval (1o. 2006. Santiago de Compostela)*. Del documento escrito a la evidencia material: actas del I Encuentro Compostelano de Arqueología Medieval (Santiago de Compostela, 22, 23 y 24 de marzo de 2006. Lostrego, Santiago de Compostela,.
- CASAL R., ACUÑA F y RODRÍGUEZ RESINO A. (2009) “A evolución arquitectónica dun castelo baixomedieval: o caso da Rocha Forte (Santiago de Compostela)”. *Gallaecia* 28: 199-212.
- FERREIRA PRIEGUE, E.M. (1988). *Los caminos medievales de Galicia*. Orense: Museo Arqueológico Provincial, 1.
- GALBÁN MALAGÓN, C. (2011). “Arquitectura militar y aspectos constructivos de las fortalezas bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira.» Tese de doutoramento. Universitat de Barcelona.

- (2011). “Mejor tú que yo. La Guerra Interseñorial: batallas, asaltos y tomas de fortificaciones en la Galicia del siglo XV». *Ex novo: revista d’història i humanitats* n° 7: 157-159.
  - (2012). ¿Sueñan las piedras con fortalezas medievales? La heterodoxia disciplinar en el estudio de las fortalezas de la Terra de Santiago». *Estrat crític: revista d’arqueologia* 5, n° 2 (27 de junio de 2012): 86-98. *Galicia histórica: revista bimestral*.
- GARCÍA ORO, J. (1987). *Galicia en los Siglos XIV y XV. Tomo II: Galicia Urbana: Ciudades episcopales-Villas Señoriales. Municipios realengos*. La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.
- GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. (1996). *El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400)*, Sada, A Coruña.
- LOIS LADRA, M. (2008). *A pesca tradicional nos ríos de Galicia*. Ed. Sotelo Blanco. A Coruña.
- LÓPEZ ALSINA, F. (1986). “De Asseconia a Compostela, pervivencia de estructuras viarias antiguas en la Alta Edad Media”. *Compostellanum*, 31, n° 3-4: 307-314.
- (1988). *La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media*. Santiago de Compostela: Ayuntamiento de Santiago/Centro de Estudios Xacobeos/Museo Nacional de las Peregrinaciones.
  - (1995). “Valor simbólico del espacio urbano medieval”. En Martí Aris ed. *Santiago de Compostela: la ciudad histórica como presente*: 82-9. Santiago: Consorcio de Santiago/ Ediciones del Serbal.
- LÓPEZ CORDEIRO, M. (2008). *Limpieza de perfiles, estructuras y toma de datos arqueológicos en A Ponte Vella da Rocha*. Memoria técnica depositada en la sección municipal de arqueología del Concello de Santiago.
- MARTÍ ARÍS, C. (1995). *Santiago de Compostela: la ciudad histórica como presente*. Santiago: Consorcio de Santiago / Ediciones del Serbal.
- MEJIDE PARDO, A. (1970). *La invasión gallega en 1719*. Santiago. Cuadernos de Estudios Gallegos. Anexo XXXIX.
- MORALEJO LASSO, A. (1977). *Toponimia gallega y leonesa* / Ediciones Pico Sacro.
- NÁRDIZ ORTIZ, C. (1992). *El Territorio y los caminos en Galicia: planos históricos de la red viaria*. Santiago de Compostela: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Dirección Xeral de Calidade Medioambiental e Urbanismo.
- (1999). *Cartografía histórica de los Caminos de Santiago en la provincia de A Coruña*. A Coruña: Deputacion Provincial de A Coruña.
  - (2004). *La recuperación de las vías históricas en Galicia». Ingeniería y Territorio* 69: 78-87.
- OSUNA REY, J.M. (2006). *Los franceses en Galicia. Historia militar de la Guerra de la Independencia en Galicia (1809)*. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza (pp. 310-313).
- PALLARES, M.C. Y PORTELA, E. (2003). “Reis, bispos e burgueses”, en *Historia da cidade de Santiago de Compostela*, coord. Portela Silva, E., pp.123-167.
- PARGA CASTRO, A. 2001. *Sondeos arqueológicos valorativos en el Polígono de Santiago Sur - Milladoiro. Santiago de Compostela*. Memoria técnica depositada en la sección municipal de arqueología del Concello de Santiago.
- PORTELA E. Y PALLARES M.C. y SÁNCHEZ X.M.. (2004). *Rocha Forte. El Castillo y su historia*. Santiago: Xunta de Galicia.
- PÉREZ RODRÍGUEZ, F. (1994). *El Dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media (Siglos XII-XIV)*. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (1984): *Las fortalezas de la Mitra compostelana y los Irmandiños*. Santiago.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ X.M. (2007) “La Fortaleza de Rocha Forte: un castillo concéntrico en las corrientes constructivas europeas del siglo XIV”. *Compostellanum* 52, n° 3-4: 603-632.
- VÁZQUEZ CASTRO, J. (1998). “La Berenguela y la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago”. *SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades*, vol. 10: 111-148.