

Contenido do ANEXO II

Base de datos material de bronce

Base de datos de metais varios

Base de datos cerámica de construción

Base de datos material vítreo

Base de datos de numismas

Base de datos líticos

Base de datos líticos en campo

Base de datos cravos


Base de datos coiro

Base de datos calculi e cosoiros

Base de datos cerámica



*Este trabajo ha sido realizado por la alumna de tercer ciclo y miembro del equipo técnico **Goretti González Vila**.*


Raquel CASAL


Fernando Acuña Coste

Nº peza/ 03



Xacemento: Fortaleza da Rocha Forte, Parroquia de Conxo (Santiago de Compostela)

Campaña: 2005

Sigla: RF-05/217/2431

Sector: 217

U.E.: 22

Tipoloxía: *Diñeiro noven de Enrique II* (1368-1379)

Anverso/tipo: Castelo de tres torres almenadas dentro de gráfila cadrada dobre (interior de línea continua e exterior de puntos continuos).

Lenda anverso: [...]NRI[...]

Reverso/tipo: León rampante coroado á esquerda dentro de gráfila cadrada dobre (interior de línea continua e exterior de puntos continuos).

Lenda reverso: ilexible.

Ceca: S?

Metal: vellón (Ag+Cu).

Módulo: 17 mm. (diámetro máximo).

Espesor: 1 mm.

Peso: 0,39 grs.


Posición cuños: 12/6

Técnica acuñación: a martelo, como é propio na época.

Conservación: Regular.

Observacións: Fracturada en parte superior. A fractura alcanza a parte superior de ámbolos dous tipos.

Nº peza/ 04



Xacemento: Fortaleza da Rocha Forte, Parroquia de Conxo (Santiago de Compostela)

Campaña: 2005

Sigla: RF-05/217/1763

Sector: 22

U.E.: 217

Tipoloxía: *Cornado de Xoán I de Castela* (1379-1390)

Anverso/tipo: busto fragmentado de Xoán I coroado e á esquerda

Lenda anverso: IOH[...]

Reverso/tipo: castelo de tres torres almenadas (non se observa nada máis por fractura da peza).

Lenda reverso: [...]X:C*ASTE* [...]L[...]

Ceca: (Sevilla) S baixo castelo.

Metal: vellón (Ag+Cu).

Módulo: 18 mm. (diámetro máximo).

Espesor: 0,1 mm.

Peso: 0,42 grs.

Posición cuños: 12/3

Técnica acuñación: a martelo, como é propio na época.

Conservación: Regular.

Observacións: fragmentada cáseque á metade, non obstante o que resta da peza consérvase en moi bo estado de conservación, conservándose restos puntuais de blanqueado arxénteo (Ag).

Nº peza/ 05



Xacemento: Fortaleza da Rocha Forte, Parroquia de Conxo (Santiago de Compostela)

Campaña: 2005

Sigla: RF-05/217/1767

Sector: 22

U.E.: 217

Tipoloxía: *Cornado de Xoán I de Castela* (1379-1390)

Anverso/tipo: parte superior da coroa de Xoán I.

Lenda anverso: IO[...]

Reverso/tipo: castelo de tres torres almenadas.

Lenda reverso: CAS[...]

Ceca: ilexible.

Metal: vellón (Ag+Cu).

Módulo: 18 mm. (diámetro máximo).

Espesor: 0,1 mm.

Peso: 0,47 grs.

Posición cuños: 12/9

Técnica acuñación: a martelo, como é propio na época.

Conservación: Mala.

Observacións: fragmentada parcialmente e dobrada cara ó anverso. Non sí, a parte conservada amósase en bo estado.




BASE DE DATOS LÍTICOS

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/730
 NOME Fragmento de lítico
 U.E. 552
 SECTOR 25/D
 MATERIAL Arenisca
 DIMENSIONES 7x2,4cm
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico (arenisca), de morfología alargada e función indeterminada.

COR Amarelento
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/212/2239
 NOME Fragmento de esquisto
 U.E. 212
 SECTOR 32
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Grupo dos silicatos.
 DIMENSIONES 9x4,5x0,6; peso: 99,02grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico de esquisto de morfología alargada e plana. Función indeterminada.

COR Gris escuro
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular

FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/277
 NOME Fragmento de fuste
 U.E. 552
 SECTOR 26C
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Cristalino
 DIMENSIONES 10,5 de altox23,5 de ancho
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de fuste, parcialmente queimado, elaborado en granito de granulometría media en cor amarelento. Pulido.

COR Amarelento
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA Cincelado, pulido
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/59
 NOME Fragmento de cuarzo
 U.E. 552
 SECTOR 25
 MATERIAL Cuarzo/ /Silicato
 DIMENSIONES 1,5x1,5cm; peso: 2,39grs
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico (cuarzo), de tamaño pequeno, semella unha lasca. Función indeterminada.

COR Blanco
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA Extracción
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/227/2447
 NOME Fragmento de jaspe
 U.E. 227
 SECTOR 22
 MATERIAL Jaspe/Roca sedimentaria/ Grupo dos óxidos
 DIMENSIÓNS 2,5x2,7cm;peso:6,62grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico en jaspe de cor granate-marrón de superficies alisadas e vitrificadas, brillo vitreo e de cera. Probablemente formase parte dun elemento uso doméstico e de luxo (vaso, copa,etc.). Morfoloxía aconcavada.

COR Granate
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/1s/58
 NOME Fragmento de cuarzo
 U.E. Limpeza superficial
 SECTOR 25
 MATERIAL Cuarzo/Grupo silicatos
 DIMENSIÓNS 3,5x0,5

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico en cuarzo de pequeno tamaño similar a unha lasca.

COR Pardo-amarronado
 TÉCNICA Extracción
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/568/674
 NOME Fragmento de cuarzo
 U.E. 568
 SECTOR 25D
 MATERIAL Cuarzo/Grupo silicatos
 DIMENSIÓNS peso:0,71grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de lítico en cuarzo de función indeterminada.

COR
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular

FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1644
 NOME Afiador de esquisto
 U.E. 207
 SECTOR 22
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Grupo silicatos
 DIMENSIÓNS 9,5x7,5;peso:240,33grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Afiador de esquisto

COR Gris escuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1637
 NOME Fragmento de afiador de esquisto
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Grupo silicatos
 DIMENSIONES 6,5x3x2; peso:52,16
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de afiador de esquisto pulido e suave ó tacto.

COR Gris escuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1638
 NOME Canto rodado
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Cuarzo/Silicatos
 DIMENSIONES 6,5x4x2; peso:96,02grs
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Canto rodado en cuarzo branco, pulido e suave ó tacto.

COR Branco
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/572/2441
 NOME Fragmento de afiador en esquisto
 U.E. 572
 SECTOR 26C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 3x2,5; peso:14,64grs
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de afiador en esquisto de cor gris escuro e morfoloxia alongada.

COR Gris escuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/582/2401
 NOME Fragmento de afiador en esquisto
 U.E. 582
 SECTOR 27C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 4,5x3,5cm; peso:29,89grs
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de posible afiador en esquisto de cor gris escuro.

COR Gris escuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/459
 NOME Afiador en esquisto
 U.E. 552
 SECTOR 26C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 9,1x4,5;peso:287,05grs
 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Afiador de esquisto, pulido, suave ó tacto e en gris oscuro.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular/Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/2442
 NOME Medio proxectil
 U.E. 207
 SECTOR 22/32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 11cm diámetro máximo;peso:637,15grs.
 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media. Pequeñas marcas de cincelado en negativo.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/588/1639
 NOME Alisador/afiador
 U.E. 588
 SECTOR 26D
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 8,5x7x3;peso:509,87grs.
 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Afiador ou alisador elaborado en esquisto gris oscuro, pulido e suave ó tacto. Alongado.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/601/2440
 NOME Medio proxectil
 U.E. 601
 SECTOR 27C
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 7,8cm diámetro máx., 4,4 cm alto;peso:358,40grs.
 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría fina.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular

FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/562/460
 NOME Fragmento de afiador en esquisto
 U.E. 562
 SECTOR 26C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 6x3,5x3;peso:118,36

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de afiador elaborado en esquisto gris oscuro, suave e pulido, de base plana e redondeado.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/568/1149
 NOME Medio proxectil
 U.E. 568
 SECTOR 26C
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 10,2 diámetro máx., 4,7cm alto;peso:621 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media-fina, con moita presenza de elementos micáceos.

COR Branquecino
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/568/1147
 NOME Lítico indeterminado
 U.E. 568
 SECTOR 26C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 2,2x3;peso:84,81 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de xisto de morfoloxía elíptica-redondeada, veteado en cor branco. Pulido e suave ó tacto.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/568/1148
 NOME Lítico indeterminado
 U.E. 568
 SECTOR 26C
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 6x5x1,8;peso:42,72 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de xisto de morfoloxía elíptica-redondeada, veteado en cor branco. Pulido e suave ó tacto.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/332
 NOME Fragmento de granito
 U.E. 552
 SECTOR 26D
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓNS 6x5,5;peso:344,83grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de granito con extremo redondeado e outro fragmentado, tosco e abrupto ó tacto. Indeterminado. Abundante presenza de elementos micáceos.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/333
 NOME Medio proxectil
 U.E. 552
 SECTOR 26D
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓNS 10cm diámetro máximo, 7,5cm alto;peso: 894,03grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media. Marcas pequenas e contiguas de cincelado en negativo, moi abombado (elíptico), veteados en gris escuro.

COR Amarelento/veteado gris
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/334
 NOME Medio proxectil
 U.E. 552
 SECTOR 26D
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓNS 13,5cm diámetro máximo, 6cm alto;peso: 1398,29grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría fina/media. Marcas pequenas e contiguas de cincelado en negativo, moi abombado (elíptico).

COR Amarelento.
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1641
 NOME Medio proxectil
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓNS 23 de ancho, 11,5cm alto;peso: 1433,43grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría grosa. Marcas profundas e dispersas de cincelado en negativo. Grans de cuarzo de tamaño grosa.

COR Branquecino/Gris
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1642
 NOME Fragmento de lítico indeterminado
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 18x9cm

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de lítico en granito de función indeterminada, de morfología rectangular e de extremos redondeados. Granulometría media.

COR Amarelento/Gris
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1640
 NOME Fragmento de lítico indeterminado
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 19x7,5cm

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de lítico en granito de función indeterminada, posible fragmento de elemento arquitectónico. Marcas de cincelado, pulido e traballado. Lateral biselado-redondeado. Granulometría fina/media.

COR Amarelento/Gris
 TÉCNICA Cincelado, pulido, biselado.
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/1s/57
 NOME Medio proxectil
 U.E. Limpeza superficial
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 14cm diámetro máximo, 5cm alto; 1192,84 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media.

COR Amarelento/Gris
 TÉCNICA Cincelado.
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/1s/55
 NOME Medio proxectil
 U.E. Limpeza superficial
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 12,5cm diámetro máximo, 4,2cm alto; 833,33 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media/fina. Grans grosos de cuarzo. Na factura amosa óxido férrico, probablemente debido á descomposición dalgún elemento férrico en proceso de descomposición nas súas proximidades. Amosa elementos micáceos de forma homoxénea.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado.
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/1s/56
 NOME Fragmento indeterminado en granito
 U.E. Limpeza superficial
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 16x15cm
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de lítico indeterminado en granito, abrupto con grans grosos de cuarzo.

COR Amarelento/Branquecino
 TÉCNICA
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1635
 NOME Fragmento de proxectil
 U.E. 207
 SECTOR 32
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 9cm diámetro máximo; peso: 408,55 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de proxectil balístico con presencia de elementos micáceos homoxéneos. Granulometría media.

COR Branco, gris e roxizo.
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/217/2437
 NOME Fragmento de fuste
 U.E. 217
 SECTOR 22
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 11cm alto, 24 cm de ancho; peso: 1693,95 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de fuste circular, pulido e con presencia de abundante mica.

COR Alaranxado/Gris
 TÉCNICA Cincelado, pulido.
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/586/712
 NOME Medio proxectil
 U.E. 586
 SECTOR indeterminado
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 9cm diámetro máximo, 5,5cm alto; peso: 409,69 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Medio proxectil balístico, elaborado en granito de granulometría media, con grans grosos de cuarzo e elementos micáceos en abundancia.

COR Branco/Gris
 TÉCNICA Cincelado.
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/586/713
 NOME Fragmento de afiador
 U.E. 586
 SECTOR indeterminado
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 4x3x3cm; peso:84,13 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de afiador elaborado en esquistos. Superficies pulidas, amosa lateral redondeado.

COR Gris oscuro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/217/2434
 NOME Posible afiador
 U.E. 217
 SECTOR 22
 MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
 DIMENSIONES 5x5x3cm; peso:157,81 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Posible afiador en esquistos de superficies pulidas e suaves ó tacto.

COR Gris claro
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/217/2436
 NOME Canto de río
 U.E. 217
 SECTOR 22
 MATERIAL Cuazo/Silicatos
 DIMENSIONES 6x6cm; peso:181,44 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Canto de río en cuarzo, pulido e alisado.

COR Marrón/Pardo
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/217/2435
 NOME Fragmento de cuarzo
 U.E. 217
 SECTOR 22
 MATERIAL Cuazo/Silicatos
 DIMENSIONES 199,87 grs.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de cuarzo de superficie pulida-rodada, posible canto de río fragmentado.

COR Pardo
 TÉCNICA Pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/217/2438
NOME Posible afiador de xisto
U.E. 217
SECTOR 22
MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
DIMENSIONES 13x5,5x2,5cm;peso:349,28 grs.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Posible afiador en esquisto, pulido, de superficies suaves e alisadas ó tacto, rematado en punta e fragmentado en extremo distal.

COR Gris oscuro
TÉCNICA CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Pulido
 Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/206/3338
NOME Posible afiador de xisto
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
DIMENSIONES 11x5x1,8cm;peso:256,90 grs.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Posible afiador en esquisto, pseudo-trapezoidal de superficies pulidas e suaves ó tacto.

COR Gris claro
TÉCNICA CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Pulido
 Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/206/2399
NOME Fragmento de granito
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
DIMENSIONES 138,66 grs.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de granito rodado, deondeado e de superficies alisadas ó tacto.

COR Pardo
TÉCNICA CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Pulido
 Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/206/2398
NOME Fragmento de afiador es xisto
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL Xisto/Roca metamórfica/Silicatos
DIMENSIONES 6,5x5,5x4cm;peso:281,24 grs.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de afiador en esquisto de superficies alisadas e suaves ó tacto.

COR Gris oscuro
TÉCNICA CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Pulido
 Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/600/2394
 NOME Fragmento de proxectil
 U.E. 600
 SECTOR 27C
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 9 cm diámetro máximo ;peso:427,93 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media/fina.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/600/2393
 NOME Medio proxectil
 U.E. 600
 SECTOR 27C
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 12 cm diámetro máximo, 5,2 cm alto ;peso:928,57 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media/fina, con marcas de cincelado en negativo moi pequenas e contiguas. Esférica-abombada.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/600/2396
 NOME Fragmento de granito
 U.E. 600
 SECTOR 27C
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 465,72 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento indeterminado de granito, pseduo-circular, de granulometría media.

COR Rosáceo/Alaranxado
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular




FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/600/2395
 NOME Medio proxectil
 U.E. 600
 SECTOR 27C
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 13 cm diámetro máximo, 5 cm de alto; peso: 1074,90 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico elaborado en granito de granulometría media con marcas grosas de cincelado. Abrupto.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/227/3341
 NOME Fragmento de posible proxectil
 U.E. 227
 SECTOR 22
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 11 cm de ancho; peso: 613,22 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento que, pola súa morfoloxía parece ser parte dun proxectil, pseudo-circular, de granito de granulometría media.

COR Amarelento
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/227/3339
 NOME Medio proxectil
 U.E. 227
 SECTOR 22
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 11 cm de diámetro máx.; peso: 706,34 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Medio proxectil balístico de granulometría media.

COR Amarelento/Branquecino
 TÉCNICA Cincelado
 CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/227/3340
 NOME Fragmento de granito
 U.E. 227
 SECTOR 22
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 935,81 grs.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento indeterminado de granito con grans de curazo grosos e abrupto, abundante presenza de mica que lle aporta un aspecto brillante, Pseudo-circular e suave ó tacto.

COR Amarelento/Gris
 TÉCNICA Indeterminada
 CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/0002
 NOME Voluta
 U.E. indeterminada
 SECTOR 27
 MATERIAL Granito/Roca ignea/Grupo cristalinos
 DIMENSIÓN 4 cm ancho, 3 cm alto.
 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de voluta elaborada en granito de cor amarelento. Uso ornamental e decorativo. Adorno enrolado en espiral. Remate decorativo de capitel estilo gótico.

COR Amarelento
 TÉCNICA Talla, cincelado e pulido
 CONSTRUCTIVA CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/571/1634
 NOME Voluta
 U.E. 571
 SECTOR 25
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 3,9cm alto, 5cm ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de voluta elaborada en granito de cor amarelento. Uso ornamental e decorativo. Adorno enrolado en espiral. Remate decorativo de capitel estilo gótico.

COR Amarelento
 TÉCNICA Talla, cincelado e pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/552/729
 NOME Voluta
 U.E. 552
 SECTOR 25
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 2,7cm alto, 4,1x6,1 cm ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de voluta elaborada en granito de cor amarelento. Uso ornamental e decorativo. Adorno enrolado en espiral. Remate decorativo de capitel estilo gótico.

COR Amarelento
 TÉCNICA Talla, cincelado e pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/0001
 NOME Voluta
 U.E.
 SECTOR
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 5,4 cm alto, 4 cm ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de voluta elaborada en granito de cor amarelento. Uso ornamental e decorativo. Adorno enrolado en espiral. Remate decorativo de capitel estilo gótico.

COR Amarelento
 TÉCNICA Talla, cincelado e pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/212/2440
 NOME Fragmento de capitel gótico
 U.E. 212
 SECTOR
 MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos
 DIMENSIONES 7,1x10,1 cm

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Fragmento de capitel gótico con detalle de perlados e estrias. Realizado en granito de granulometría media-fina en cor amarelento.

COR Amarelenta
 TÉCNICA Talla, cincelado e pulido
 CONSTRUCTIVA
 CONSERVACIÓN Regular



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/206/2443

NOME Moldura

U.E. 206

SECTOR 22

MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos

DIMENSIÓN 7,8 cm ancho, 15,7 cm longo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de moldura probablemente pertencente á parte superior dunha columna ou parte arquitectónica decorativa. Elaborado en granito de granulometría media-fina en cor amarelento. Moi pulido. Aмоса rebaixas e molduras circulares.

COR Amarelento

TÉCNICA Talla, cincelado e pulido

CONSTRUCTIVA

CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE MATERIAL LÍTICO-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/207/1643

NOME Fragmento de capitel gótico

U.E. 207

SECTOR 32

MATERIAL Granito/Roca ígnea/Grupo cristalinos

DIMENSIÓN 16,5x17 cm

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento ornamental de capitel gótico, responde a un remate de esquinal con decoración en motivos vexetais. Elaborado den granito de granulometría fina en cor amarelento.

COR Amarelento

TÉCNICA Cincelado, talla, pulido.

CONSTRUCTIVA

CONSERVACIÓN Boa



FOTOGRAFÍA



BASE DE DATOS LÍTICOS EN CAMPO

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 01
NOME FRAGMENTO DE FUSTE
U.E. 571
SECTOR 25 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 13,5 cm diámetro máximo; 9 cm de longo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CIRCULAR DE FUSTE DE PEQUEÑO TAMAÑO.
GRANULOMETRÍA: FINA-MEDIA.
FRACTURA: IRREGULAR.
PULIDO E ALISADO Ó TACTO.

COR GRISÁCEO
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 02
NOME FRAGMENTO DE FUSTE
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 18 cm diámetro máximo; 18 cm de longo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CIRCULAR DE FUSTE DE DIÁMETRO ANCHO.
GRANULOMETRÍA: MEDIA.
FRACTURA: IRREGULAR.
PULIDO E RUGOSO Ó TACTO.

COR GRISÁCEO
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 03
NOME FRAGMENTO DE FUSTE
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 16 cm diámetro máximo; 27 cm de longo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CIRCULAR DE FUSTE.
GRANULOMETRÍA: FINA-MEDIA.
FRACTURA: IRREGULAR.
MOI PULIDO E ALISADO Ó TACTO.

COR GRAO GRIS CLARO-BRANCO
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 04
NOME FRAGMENTO DE FUSTE
U.E. 589
SECTOR 26 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 15 cm diámetro máximo; 14,5 cm de longo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CIRCULAR DE FUSTE.
GRANULOMETRÍA: MEDIA.
FRACTURA: IRREGULAR.
PULIDO E RUGOSO Ó TACTO.

COR GRAO GRIS CLARO-BRANCO
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 05
NOME MOLDURA
U.E. 552
SECTOR 26 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 30 cms de longo, 16 de alto e 11 de ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE MOLDURA PROBABLEMENTE PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO. CONTA CON PARTE SUPERIOR RECTILÍNEA E RECTANGULAR. DA CAL DESDENDEN DOUS REBAIXES OU BISELADOS DESCENDENTES E ACONCAVADOS QUE REMATAN EN CAÍDA RECTILÍNEAMENTE. BASE PLANA. CONTA CON TRES BURACOS PEQUENOS, UN DE MORFOLOXÍA CADRADA NUN LATERAL E OUTROS DOUS DE MORFOLOXÍA CIRCULAR NO OUTRO LATERAL. SUPERFICIE ALISADA AO TACTO. SUPERFICIE REGULAR. BEN TRABALADA. GRANULOMETRÍA MEDIA DE GRAO DE COR GRIS-BRANCO.

COR GRAO GRIS CLARO-BRANCO
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 06
NOME MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 17 cms de longo, 7 de alto e 14 de ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE MOLDURA EN FORMA DE "L", CON UN DOS EXTREMOS MÁIS ANCHO QUE O OUTRO. GRANULOMETRÍA MEDIA CON GRAO EN COR GRIS E LIXEIRAMENTE CUARZO ROSÁCEO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS CLARO-BRANCO, ROSÁCEO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 07
NOME INDETERMINADO
U.E. 500
SECTOR EN SUPERFICIE
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 16 cms de longo, 5 de alto e 11,5 de ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO LÍTICO INDETERMINADO. CONTA CUNHA PARTE REDONDEADA E ENSANCHADA REMATANDO NOUTRO EXTREMO DISTAL DE XEITO AFIADO-PLANO. FRACTURA LIMPA. PULIDO. SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO. GRANULOMETRÍA FINA-MEDIA. DE COR GRISÁCEO-ALARANXADO.

COR GRAO GRIS-ALARANXADO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 08
NOME PROXECTIL-MEDIA BOMBARDA
U.E. 552
SECTOR 26 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 16 cm de diámetro máximo, 12 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOMBARDA FRACTURADA Á METADE. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO (PEQUENAS E CONTINUAS). FRACTURA LIMPA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 09
NOME PROXECTIL-UN CUARTO DE BOMBARDA
U.E. 207
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm de diámetro máximo, 13 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS UN CUARTO DE BOMBARDA. FRACTURA IRREGULAR POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. ABRUPTA. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 10
NOME PROXECTIL-MEDIA BOMBARDA
U.E. 207
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 26 cm de diámetro máximo, 15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIA BOMBARDA. FRACTURA IRREGULAR. SUPERFICIE IRREGULAR POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO DE PEQUEÑO TAMAÑO. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 11
NOME PROXECTIL-MEDIA BOMBARDA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 22 cm de diámetro máximo, 11 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIA BOMBARDA. FRACTURA IRREGULAR. SUPERFICIE IRREGULAR POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO DE PEQUEÑO TAMAÑO. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 12
NOME PROXECTIL-BOMBARDA PEQUENA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 13 cm de diámetro máximo, 14 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOMBARDA PSEUDO-ESFÉRICA. UN DOS POLOS AMÓSASE LIXEIRAMENTE AFECTADO PROBABLEMENTE POR PEQUEÑOS FUNDIMENTOS E FRACTURAS PROVOCADAS POLO IMPACTO. SUPERFICIE LIXEIRAMENTE IRREGULAR. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO/ROSÁCEO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 13
NOME PROXECTIL-BOMBARDA PEQUENA
U.E. S.I.
SECTOR 25 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 22 cm de diámetro máximo, 20 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOMBARDA APLANADA-ACHATADA POLOS POLOS. SUPERFICIE REGULAR. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO MUY PEQUEÑO Y CONTINUADO. POLOS DE SUPERFICIE ALISADA AL TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 14
NOME PROXECTIL- MEDIA BOMBARDA PEQUENA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 22 cm de diámetro máximo, 19 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIA BOMBARDA. FRACTURA IRREGULAR. SUPERFICIE IRREGULAR POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO DE PEQUEÑO TAMAÑO. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 15
NOME PROXECTIL- FRAG. BOMBARDA PEQUENA
U.E. 552
SECTOR 26 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 21 cm de diámetro máximo, 11 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DUN DOS POLOS DUNHA BOMBARDA DE PEQUEÑO TAMAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. ESCASAS MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 16
NOME PROXECTIL- MEDIA BOMBARDA PEQUENA
U.E. 552
SECTOR 26 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm de diámetro máximo, 22 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DUN DOS POLOS DUNHA BOMBARDA DE PEQUEÑO TAMAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. ESCASAS MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 17
NOME PROXECTIL- FRAG. BOMBARDA PEQUENA
U.E. 570
SECTOR 26 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm longo, 16 cm de alto, 19 ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE BOMBARDA PEQUENA. FRAGMENTO IRREGULAR, FRACTURADO POR TRES PARTES. CONTA CUNHA PARTE MAIS REDONDEADA. FRACTURAS MOI IRREGULARES. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. ABRUPTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 18
NOME INDETERMINADO
U.E. 552
SECTOR 26 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 cm longo , 17 cm de alto, 23 ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO INDETERMINADO, AMOSA MORFOLOXÍA TRAPEZOIDAL. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 19
NOME FRAGMENTO DE FUSTE
U.E. 582
SECTOR 27 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 17 cm alto, 13 cm de diámetro máximo.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE FUSTE CIRCULAR DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. GRAO GRIS-BRANCO-ROSÁCEO. SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO AÍNDA QUE TEN EVIDENCIAS DE QUE FORA PULIDO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/ROSÁCEO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO. PULIDO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 20
NOME PROXECTIL. BOMBARDA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 40 cm de diámetro máx., 24 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOMBARDA DE GRANULOMETRÍA GROSA. MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO. APLANADO-ACHATADO POLOS POLOS TENDO ASPECTO DE TAMBOR. SUPERFICIE LIXEIRAMENTE IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 21
NOME PROXECTIL-FRAG. BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 28 cm de diámetro máx., 20 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DUN DOS POLOS DUN BOLAÑO.FRACTURAS IRREGULARES. GRANULOMETRÍA GROSА. GRAO GRIS-BRANCO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 22
NOME PROXECTIL - 1/4 DE BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 21 cm de diámetro máx.,

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSА. GRAO GRIS-BRANCO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 23
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 cm de diámetro máx.,16 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSА. GRAO GRIS-BRANCO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. PEQUEÑO E CONTINUO, SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. BEN TRABALLADO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 24
NOME PROXECTIL- 1/4 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 16 cm de diámetro máx.,10 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO. FRACTURAS IRREGULARES. GRANULOMETRÍA GROSА. GRAO GRIS-BRANCO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 25
NOME PROXECTIL - FRAG. DE BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 12 cm de diámetro máx., 6 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSA. GRAO GRIS-BRANCO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. PEQUEÑO E CONTINUO, SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. BEN TRABALLADO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 26
NOME PROXECTIL - 1/2 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 37 cm de diámetro máx., 15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIO BOLAÑO, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES E TOSCAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 27
NOME PROXECTIL - 1/2 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 37 cm de diámetro máx., 16 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIO BOLAÑO, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES E TOSCAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 28
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 cm de diámetro máx., 27 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE SUPERFICIES MOI IRREGULARES DEBIDO AS GRANDES E PROFUNDAS MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. CONTA CON DOSU POLOS APLANADOS-ACHATADOS (ASPECTO DE TAMBOR), SECCIÓN DE ÁMBOLOS DOUS POLOS: PLANA, RECTA E ALISADA AO TACTO. GRANULOMETRÍA MEDIA CON GRAO EN COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 29
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 43 cm de diámetro máx., 16 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MEDIO BOLAÑO, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES E TOSCAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 30
NOME PROXECTIL- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 130 de circunferencia, 30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSEIRAS E PROFUNDAS, FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES E TOSCAS AO TACTO. TRAMOS CON GRANS DE CUARZO MOI GRANDES EN COR BRANCO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 31
NOME PROXECTIL- BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 37 cm de diámetro máximo, 33 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO QUE APENAS LLE FALTA UN FRAGMENTO DUN DOS POLOS. DE GRANULOMETRÍA MOI GROSA. TRAMOS CON GRANS DE CUARZO MOI GRANDES E EN COR BRANCO. SUPERFICIE IRREGULAR E TOSCA AO TACTO DEBIDO AS MARCAS DEN NEGATIVO DE CINCELADO. GRAO DE COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 32
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 40 cm de diámetro máximo, 27 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MEDIO BOLAÑO, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES E TOSCAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 33
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 40 cm de diámetro máximo, 27 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO, QUE APENAS LLE FALTA UN FRAGMENTO DUN DOS POLOS. DE GRANULOMETRÍA MOI GROSA. SUPERFICIE TOSCA E IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 34
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 130 de circunferencia, 37 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO, QUE APENAS LLE FALTA UN FRAGMENTO DUN DOS POLOS. DE GRANULOMETRÍA MOI GROSA. SUPERFICIE TOSCA E IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 35
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. 207
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 34 cm de diámetro máximo, 32 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO, QUE APENAS LLE FALTA UN FRAGMENTO DUN DOS POLOS. DE GRANULOMETRÍA MOI GROSA. SUPERFICIE TOSCA E IRREGULAR AO TACTO. MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO. PEQUENAS E CONTINUAS. MOI ELABORADA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 36
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. 552
SECTOR 25 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 25 cm de diámetro máximo, 22 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO, CON DOUS POLOS APLANADOS A MODO DE TAMBOR. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO: PEQUENAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 37
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 115 cm de circunferencia, 32 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO CON SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO: PEQUEÑAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 38
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 207
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 120 cm de circunferencia, 35 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO CON SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO: PEQUEÑAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MEDIA. NUN DOS POLOS AMOSA UNHA FENDIDURA CARA ADENTRO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 39
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 cm de diámetro máx., 28 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO CON SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. AMOSA DOSU POLOS APLANADOS-ACHATADOS (A MODO DE TAMBOR). MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO: PEQUEÑAS E CONTINUAS.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 40
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 42 cm de diámetro máx., 45 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO MOI TRABALLADO E ESFÉRICO DE SUPERFICIE REGULAR, CON MARCAS DE CINCELADO MOI PEQUEÑAS E CONTINUADAS APENAS VISÍBLES. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 41
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 45 cm de diámetro máx., 44 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO MOI TRABALLADO E ESFÉRICO DE SUPERFICIE REGULAR, CON MARCAS DE CINCELADO MOI PEQUENAS E CONTINUADAS. GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 42
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 120 cm de circunferencia, 22 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 43
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 26 cm de diámetro máx., 30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO. GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. AMOSA DOUS POLOS APLANADOS-ACHATADOS.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 44
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 115 cm de circunf. máx., 30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO PEQUENAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 45
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 115 cm de circunf. máx., 40 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO POR MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO PEQUENAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. É MAIS ALTO CA ANCHO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 46
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 120 cm de circunf. máx., 30cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO MOI TRABALLADO, ESFÉRICO DE GBRANULOMETRÍA MEDIA -FINA. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO MOI PEQUENAS E CONTINUADAS. SEMELLANTE A PEZA NÚMERO 40 PERO MAIS PEQUENO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 47
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 40 cm de diámetro. máx., 30cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA MEDIA -GROSA. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO PEQUENAS E CONTINUADAS. SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 48
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 125 cm de circunferencia. máx., 35 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSAS E SEPARADAS. SUPERFICIE RUGOSA E IRREGULAR AO TACTO. MOI ABRUPTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 49
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. S.I.
SECTOR S.I.
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 40 cm de diámetro máx., 30 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO QUE APENAS LLE FALTA UN FRAGMENTO DUN DOS POLOS. DE GRANULOMETRÍA MOI GROS. TRAMOS CON GRANS DE CUARZO MOI GRANDES E EN COR BRANCO. SUPERFICIE IRREGULAR E TOSCA AO TACTO DEBIDO AS MARCAS DEN NEGATIVO DE CINCELADO. GRAO DE COR GRIS-AMARELENTO. SEMELLANTE A PEZA NÚMERO 31.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 50
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 65 cm de diámetro máx., 70 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO DE GRANDES DIMENSIÓN. LIXEIRAMENTE ABOMBADO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSAS PERO CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MOI GROS. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. XUNTO CON OUTRO BOLAÑO, É O DE MAIOR DIMENSIÓN ATOPADO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 51
NOME PROXECTIL.- BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 62 cm de diámetro máx., 66 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO DE GRANDES DIMENSIÓN. LIXEIRAMENTE ABOMBADO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSAS PERO CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MOI GROS. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. XUNTO CON OUTRO BOLAÑO, É O DE MAIOR DIMENSIÓN ATOPADO. AMÓSASE BISELADO NUN DOS POLOS.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 52
NOME PROXECTIL.- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 59 cm de diámetro máx., 52 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MEDIO BOLAÑO DE GRANDES DIMENSIÓN. LIXEIRAMENTE ABOMBADO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSAS PERO CONTINUAS. GRANULOMETRÍA MOI GROS. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. FRACTURA IRREGULAR.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 53
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 cm de diámetro máx., 33 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO CON ESCASAS MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO GROSAS. GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIE IRREGULAR AO TACTO. ABRUPTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 54
NOME PROXECTIL - FRAG. DE BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm de ancho x 30 de longo x 26 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO MOI INFORME AO QUE LLE FALTA UN POLO. GRANULOMETRÍA GROSA, CON SUPERFICIE RUGOSA E IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 55
NOME PROXECTIL - FRAG. DE BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 26 cm de diámetro máx., 17 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DUN DOS POLOS DUN BOLAÑO. FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSA. RUGOSO E IRREGULAR AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 56
NOME PROXECTIL - BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 cm de diámetro máx., 34 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO BEN TRABALLADO. AMOSA MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, PEQUENAS E CONTINUAS. RUGOSO AO TACTO PERO DE SUPERFICIE REGULAR.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 57
NOME PROXECTIL.- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm de diámetro máx., 15 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIO BOLAÑO DE SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO, FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 58
NOME PROXECTIL.- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 35 cm de diámetro máx., 20 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIO BOLAÑO DE SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO, FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSA. PSEUDO-ELÍPTICO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 59
NOME PROXECTIL.- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 42 cm de diámetro máx., 31 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MEDIO BOLAÑO DE SUPERFICIE RUGOSA AO TACTO, FRACTURA IRREGULAR. GRANULOMETRÍA GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 60
NOME FRAGMENTO DE CANLE
U.E. 562
SECTOR ??
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 ancho máx, 16 ancho canle, 9 ancho cada lateral, 21 de alto, 6,5 de longo, 13 de alto a canle e 10 de

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. CONTA CON LATERAIS RECTILÍNEOS, EXCEPTO UN QUE SE AMOSA FRAGMENTADO APORTANDO ASPECTO TRIANGULAR. BASE PLANA. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, PEQUEÑAS E CONTINUAS.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 61
NOME FRAGMENTO DE CANLE
U.E. 552
SECTOR 24
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 1,15 de longo, 51 de ancho, 26 de alto, 17 alto canle, 11 ancho canle e 10 de profundidade

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. CONTA CON LATERAIS RECTILÍNEOS PERO ENSANCHADOS NUN EXTREMO, DE BASE PLANA. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, PEQUENAS E CONTINUAS. ABRUPTA. AMOSA GRANS DE CUARZO EN COR BRANCO DE GRANDE TAMAÑO. COR ROXIZO-FERRUXINOSO NO INTERIOR DA CANLE.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 62
NOME FRAGMENTO CON MOLDURA/REBAIXE
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 de longo, 30 de ancho, 22 de alto, 4 ancho molduras e 10 de profundidade

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CON MOLDURA OU REBAIXE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. MORFOLOXÍA EN FORMA DE "L". AMOSA UN EXTREMO REMATADO EN CANTO RECTO E DUAS MOLDURAS OU REBAIXES NESE EXTREMO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 63
NOME FRAGMENTO CON MOLDURA/REBAIXE
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 de longo, 20 de ancho, 14 de alto, 4 ancho molduras

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CON MOLDURA OU REBAIXE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. AMOSA UN EXTREMO REMATADO EN CANTO RECTO. SEMELLANTE AO FRAGMENTO NÚMERO 62.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 64
NOME FRAGMENTO CON MOLDURA/REBAIXE
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 66 de longo, 18 de ancho, 22 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CON MOLDURA OU REBAIXE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA. AMOSA UN EXTREMO REMATADO EN CANTO RECTO. SEMELLANTE AO FRAGMENTO NÚMERO 62.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 65
NOME FRAGMENTO CON MOLDURA/REBAIXE
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 53 de longo, 30 de ancho, 22 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO CON MOLDURA OU REBAIXE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 66
NOME FRAGMENTO DE CANLE?
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 20 de ancho, 26 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE REALIZADO EN GRANITO DE COR GRIS-BRANCO, DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 67
NOME FRAGMENTO DE DESGAUGE
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 66 de longo, 31 de ancho, 30 de alto, 14 ancho mínimo buraco, 30 de máximo buraco, 13 de ancho mínimo buraco

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE-DESAUGE DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR E CON BURATO DE DESAUGUE CENTRAL SEMICIRCULAR OU EN "U" E DESCENDENTE. PROBABLEMENTE PERTENZA A UNHA ESTRUCTURA DE DESAUGUE DISPOSTO EN SENTIDO VERTICAL. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, AGÁS NO PROPIO DESAUGUE QUE SE AMOSA, ALISADO, PROBABLEMENTE DEBIDO Ó DESGASTE, AO USO OU AO PROPIO FACTOR DE PULIDO NA PEDRA QUE PROVOCA O PASO DA AUGA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



SIGLA 68
NOME FRAGMENTO DE DESGAUGE
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 95 de longo, 43 de ancho, 40 de alto, 12 ancho mínimo buraco, 29 de máximo buraco, 14 de ancho mínimo buraco

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE-DESAUGE DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR E CON BURATO DE DESAUGUE CENTRAL SEMICIRCULAR OU EN "U" E DESCENDENTE. PROBABLEMENTE PERTENZA A UNHA ESTRUCTURA DE DESAUGUE DISPOSTO EN SENTIDO VERTICAL. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, AGÁS NO PROPIO DESAUGUE QUE SE AMOSA, ALISADO, PROBABLEMENTE DEBIDO Ó DESGASTE, AO USO OU AO PROPIO FACTOR DE PULIDO NA PEDRA QUE PROVOCA O PASO DA AUGA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 69
NOME FRAGMENTO DE DESAUGUE
U.E. 552
SECTOR 24 D
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 85 de longo, 37 de ancho, 35 de alto, 10 ancho mínimo buraco, 14 de máximo buraco, 9 de

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE CANLE-DESAUGUE DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR E CON BURATO DE DESAUGUE CENTRAL SEMICIRCULAR OU EN "U" E DESCENDENTE. PROBABLEMENTE PERTENZA A UNHA ESTRUCTURA DE DESAUGUE DISPOSTO EN SENTIDO VERTICAL. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES IRREGULARES AO TACTO. MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, AGÁS NO PROPIO DESAUGUE QUE SE AMOSA, ALISADO, PROBABLEMENTE DEBIDO Ó DESGASTE, AO USO OU AO PROPIO FACTOR DE PULIDO NA PEDRA QUE PROVOCA O PASO DA AUGA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 70
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 552
SECTOR 47
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 50 de longo, 32 de ancho, 22 de alto, ancho biselado: 12

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE MOLDURA PROBABLEMENTE PERTENCENTE A UNHA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA. AMOSA REBAIXE-BISELADO DESCENDENTE/ACONCAVADO REMATADO DE FORMA RECTA-PLANA. REALIZADO EN GRANULOMETRÍA MEDIA CON GRAO EN COR GRIS-AMARELENTO. SUPERFICIES PLANAS E RUGOSAS AO TACTO. FRACTURAS IRREGULARES. (AMOSAS MARCAS DE EXTRACCIÓN).

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 71
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 552
SECTOR 47
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 72 de longo, 32 de ancho, 22 de alto, ancho biselado: 11

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS LÍTICO DE GRANDES DIMENSIONES DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR, AMOSANDO UN DOS SUE LATERAIS ALONGADOS, CON REBAIXE OU BISELADO ACONCAVADO E REMATADO NUNHA PARTE RECTA-PLANA. GRANULOMETRÍA GROSA. GRAO EN COR GRIS-BRANCO. SUPERFICIES IRREGULARES AO TACTO, MARCAS DE CINCELADO EN NEGATIVO. FRACTURAS IRREGULARES.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 72
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 552
SECTOR 47
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 47 de longo, 41 de ancho, 21 de alto, ancho lado superior plano: 8

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE LÍTICO INDETERMINADO, DE MORFOLOXÍA PIRAMIDAL, AMOSANDO PARTE SUPERIOR APLANADA E RECTANGULAR. LATERAIS OBLÍCUOS E ALISADOS. SUPERFICIES ALISADAS AO TACTO. AMOSA COR GRIS-FERRUXINOSO A MODO DE VETAS. FRACTURAS IRREGULARES. BASE PLANA.

COR GRAO GRIS-ROXO FERRUXINOSO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 73
NOME SILLAR PARA ENGARCE DE VIGA
U.E. 207
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 49 de longo, 45 de ancho, 29 de alto, rectángulo: 3,5 profundidade, 19 de longo e 10 de ancho.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CADRADO Ó QUE LLE FALTARÍA UNHA ESQUINA DE FRACTURA IRREGULAR E ONDE SE OBSERVA Á PERFECCIÓN UNHA GRANULOMETRÍA DE TIPO MEDIO CON GRAO EN COR GRIS-BRANCO. AMOSA REBAIXE CENTRAL, DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR (QUE SERVIRÍA PARA O ENGARCE DE BIGAS DE MADEIRA, POLO QUE PODERÍA ESTAR DISPOSTO TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL). SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR-BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 74
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 207
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 49 de longo, 45 de ancho, 29 de alto, rectángulo: 3,5 profundidade, 19 de longo e 10 de ancho.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CADRADO Ó QUE LLE FALTARÍA UNHA ESQUINA DE FRACTURA IRREGULAR E ONDE SE OBSERVA Á PERFECCIÓN UNHA GRANULOMETRÍA DE TIPO MEDIO CON GRAO EN COR GRIS-BRANCO. AMOSA BURACO CENTRAL, DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR (QUE SERVIRÍA PARA O ENGRACE DE BIGAS DE MADEIRA, POLO QUE PODERÍA ESTAR DISPOSTO TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL). SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 75
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 207
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 56 de longo, 19 de ancho, 31 de alto, moldura de 10 cm, biselado de 14x8x4 e de 3,5x2,5

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE MOLDURA PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO DECORATIVO COMO PROBABLEMENTE UNA FIESTRA, CELOSÍA, OU REMATE (A MODO DE SALIENTE DEBIDO Á MORFOLOXÍA QUE AMOSA). REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, EN COR GRIS-AMARELENTO. AMOSA UN DOS LATERAIS TRABALLADO A MODO DE BISELADOS ENMARCADOS E DELIMITADOS POR UNHA FINA MOLDURA. NA PARTE CENTRAL DA PEZA AMOSA POR ÁMBOS LATERAIS, UNA MOLDURA DE 10 cm DE ANCHO E BASTANTE PROFUNDA, NA QUE PROBABLEMENTE SE ENGARZARÍA CON OUTRO LÍTICO, UN ELEMENTO DE APOIO REALIZADO EN MADEIRA OU SIMILAR. SUPERFICIES RUGOSAS AO

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR-BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 76
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 28 de longo, 44 de ancho, 50 de alto, 1,9x15 o rebaixe rectangular-plano, 15x28 a parte saínte, 13 de profundidade e 16 de biselado en canto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE LÍTICO PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO EN FORMA DE "T". AMOSA UN LATERAL RECTO E OUTRO REBAIXADO DE XEITO ACONVADO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA, EN COR GRIS-BRANCO. A PARTE MÁIS GRANDE E GROSA PROBABLEMENTE FOSE DESTINADA A ENGRAZARSE NUNHA CABIDADE, XA QUE A PARTE ACONCAVADA FOI REALIZADA ASÍ PARA SER VISTA.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR-BOA.

FOTOGRAFÍA





BASE DE DATOS MATERIAL BRONCÍNEO

BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 01
SIGLA RF-05/217/1764
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME APLIQUE

DIMENSIÓN 1,7x1,2cm;peso: 0,65 grs.

CARACTERÍSTICAS Aplique de bronce (Br) realizado a molde, con morfoloxía en "S", horadada no centro a modo de posible enganche. Reverso con marcas en negativo e relieve exterior. Anverso: alisado e suave ó tacto, marcas en positivo e relieve. Verdoso.

CONSERVACIÓN Boa

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 02
SIGLA RF-05/217/1770
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME PRACA

DIMENSIÓN 2,1x1,3cm;peso: 0,56 grs.

CARACTERÍSTICAS Praca de bronce (Br) pseudo rectangular, horadada nun extremo con buraco dun mm., realizada a molde. Reverso con marcas en negativo e anverso coas marcas en positivo, suave ó tacto. Esquinas redondeadas. Horadado de fóra cara adentro, o buraco amosa restos de óxido férrico, recordemos que, non apliques de bronce é frecuente realizar e atopar enganches ou remaches, e ferro. Fragmentado, e de función indeterminada. Verdoso.

CONSERVACIÓN Regular

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 03
SIGLA RF-05/217/1768
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME INDETERMINADO

DIMENSIÓN 2x1,1x0,1 cm;peso: 0,66 grs.

CARACTERÍSTICAS Lámina de bronce (Br), ou posible applique, deteriorado e fragmentado. Extremo recto-plano continuado por ondulacións. Rectangular. Verdoso.

CONSERVACIÓN Mala

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 04
SIGLA RF-05/218/1534
UE 218
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME APLIQUE

DIMENSIÓN 3,4x1,6x0,2 cm;peso: 3,76 grs.

CARACTERÍSTICAS Aplique ou adorno de bronce (Br) pseudo rectangular. Amosa un lado recto extremo distal redondeado, lados rectos e paralelos. Decorado en relieve S.E.: marcas en positivo de decorado, S.I.: marcas en negativo, amosa tres marcas de engarces a modo de tres puntillas dun mm de diám. máis elaboradas en ferro (Fe), dispostas de fora cara adentro. Realizada a molde. Cor verdoso.

CONSERVACIÓN Regular

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 05
SIGLA RF-05/571/2610
UE 571
SECTOR 26C
MATERIA BRONCE
NOME TIRA DE BRONCE
DIMENSIÓN 1,7x0,5 cm; peso: 0,87 grs.

CARACTERÍSTICAS Tira de bronce curva, traballada e fragmentada. Verdosa.

CONSERVACIÓN Mala

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 06
SIGLA RF-05/221/2432
UE 221
SECTOR 32
MATERIA BRONCE
NOME ARGOLA
DIMENSIÓN 2,1 diám. máx., 0,2 espesor e grosor: 1,44 grs.

CARACTERÍSTICAS Media argola ou ariño de bronce, con marcas de limado-alisado, e de sección rectangular. Verdoso e plano.

CONSERVACIÓN Mala

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 07
SIGLA RF-05/217/2402
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME APLIQUE XIRATORIO
DIMENSIÓN 2,8 diám. cabeza,, 0,5 grosor cabeza, 1,3 ancho engarce, 2 longo espigo x 0,4 cm ancho espigo; peso: 12,98 grs.

CARACTERÍSTICAS Aplique xiratorio de cabeza horadada e circular con apéndices laterais modo de dous pequenos merlóns). Ensanchamento en tercio superior. Sección pseudo-triangular da cabeza, de superficies curvas. Apéndice xiratorio modo de enchanche circular e espigo rectilíneo de sección circular q engarza na cabeza. Posible tirador dun moble ou similar.

CONSERVACIÓN Boa.

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 08
SIGLA RF-05/217/2403
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME ARAMIO DE BRONCE
DIMENSIÓN 5,5x0,6x0,2 cm.: peso: 2,06 grs.

CARACTERÍSTICAS Aramio de bronce (Br), indeterminado. Remata en punta-redondead Extremo distal en forma de U, fragmentado. Ensánchase cara a punta pa despois estreitarse e dar comezo á punta. Superficies: unha de las rugosa outra alisada e plana. Dobrado en parte ensanchada cáseque en L.

CONSERVACIÓN Regular.

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 09
SIGLA RF-05/217/1765
UE 217
SECTOR 22
MATERIA BRONCE
NOME APLIQUE

DIMENSIÓN 11 cm diám. máx., 0,5 cm radio, 1mm espesor.: peso: 0,10 grs.

CARACTERÍSTICAS Aplique de bronce (Br), circular horadado no centro e realizado de fora ca adentro. Cóncavo. S.e.: alisada, en relevo. S.i.: marcas en negativo. C verdoso.

CONSERVACIÓN Regular.

IMAXE



BRONCES-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

Nº 10
SIGLA RF-05/217/2577
UE 217
SECTOR 22
MATERIA Bronce
NOME PRACA DE BRONCE

DIMENSIÓN 5,7x5,2x0,8 (0,2 cada lámina)

CARACTERÍSTICAS Fragmento de bronce indeterminado, a modo dunha lámina de espesor m reducido dobrada e enrolada nos laterais.

CONSERVACIÓN Regular

IMAXE






BASE DE DATOS METAIS VARIOS

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 01
 SIGLA RF-05/500/3372
 NOME BOCADO DE ÉQUIDO
 UE 500
 SECTOR Indeterminado
 DIMENSIÓN 14,5 ancho, 16,5 longo espigóns con aro superior, 14,5 ancho travesal, 2,5 diámetro aro superior, 4 diámetro argolas x 0,5 espesor:
 PESO: 203,79 grs
 CARACTERÍSTICAS Bocado de équido con travesiro en forma de omega, espigóns curvos, duas argolas inferiores probablemente para engarce de correa. Conserva aro superior, o outro está fragmentado. Engranaxe móbil que permite engarce de aros inferiores con espigóns: engranaxe a modo de dúas puntas, unha en cada engranaxe, de cabeza circular -plana e espigo pechado en U.

FOTO



MATERIA Ferro (Fe)
 COR Ferruginoso
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Regular

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 02
 SIGLA RF-05/217/2576
 NOME FRAGMENTO DE FERRADURA
 UE 217
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 10 cm longo, e cm ancho lateral, 5 cm espesor, 2,7 cm ancho mínimo lateral, 7,5 grosor.
 CARACTERÍSTICAS Fragmento de media ferradura de équido de morfoloxía en U, engrosado en parte superior, estreitándose cara os extremos pechándose cara a parte inferior e aberta. Avisa restos de costra de óxido ferruginoso.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR Ferruginoso
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 03
 SIGLA RF-05/LS/1223
 NOME CHAVE
 UE Limpeza Superficial
 SECTOR 26
 DIMENSIÓN 15,5 longo cabeza máis espigo, 12,5 longo espigo, 3 longo cabeza, 5 ancho cabeza, 0,5 grosor cabeza, 1 grosor espigo. Dentes: 3 cm longo 1,5 cm ancho. PESO: 126,21 grs.
 CARACTERÍSTICAS Chave elaborada en ferro, don cabeza circular de sección pseudo-rectangular, espigo recto, grosso, lixeiramente deformado por ensanchamento de óxido férrico, de sección cadrada. Dentes en tercio inferior con fenditura lateral en U.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR Ferruginoso
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Regular

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 04
 SIGLA RF-05/580/2430
 NOME FRAGMENTO DE FERRADURA
 UE 580
 SECTOR 25D
 DIMENSIÓN 13cm longo, 11 de ancho, 0,5 de grosor, laterais de 2,4 a 4 cm, peso: 144,58 grs.
 CARACTERÍSTICAS Media ferradura de équido, amosa catro buracos que servirían de engarce á pezuña do animal, morfoloxía en U, amosa restos de óxido férrico. Engrosamento en parte superior estreitándose e pechándose cara a parte inferior e aberta.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR Ferruginoso
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Regular

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 05
 SIGLA RF-05/206/2584
 NOME FRAGMENTO DE FERRADURA
 UE 206
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 13 cm de longo, 0,5 cm de espesor, amchos laterais oscilantes de 4 a 2 cm. PESO: 175,74grs.

CARACTERÍSTICAS Media ferradura de équido de morfoloxía en U, amosa costra de óxido férrico. Engrosamento en parte superior estritándose e pechándose cara a parte inferior e aberta.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR óxido
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 06
 SIGLA RF-05/217/2575
 NOME FERRADURA
 UE 217
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 14 cm longo, 12 de espesor, laterais de 2,5 a 4 cm. PESO: 393,54.

CARACTERÍSTICAS Ferradura de équido de morfoloxía en U, engrosamento en parte superior esteitándose cara a parte inferior ó mesmo tempo que se pecha. Amosa costra de óxido ferruginosa.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR Ferruginosa
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Regular

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 07
 SIGLA RF-05/217/2563
 NOME ARGOLA
 UE 217
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 3 diámetro máx., 0,4 grosor; PESO: 3,46 grs.

CARACTERÍSTICAS Argola de ferro de función indeterminada, probablemente funcional. Sección romboidal. Aberto en U.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR Ferruginosa
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 08
 SIGLA RF-05/217/2560
 NOME PRACA
 UE 217
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 4,5 diámetro máx., 3,7 grosor; PESO: 19,53 grs.

CARACTERÍSTICAS Praca de ferro de morfoloxía rectangular e de función indeterminada. Amosa abundante costra de óxido. Morfoloxía e sección: rectangular-plana. Fragmentada.

FOTO




MATERIA Ferro
 COR Ferruginosa
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 09
SIGLA RF-05/217/2561
NOME ESLABÓN
UE 217
SECTOR 22
DIMENSIÓN 5,7 cm de alto, 8,8 de ancho, 1 cm de grosor. PESO: 55,39grs.

CARACTERÍSTICAS Eslabón elaborado en ferro, de sección rectangular. Estreito en parte superior e ensanchado en parte distal.

FOTO



MATERIA Ferro
COR Ferruginoso
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Regular

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 10
SIGLA RF-05/217/2562
NOME INDETERMINADO
UE 217
SECTOR 22
DIMENSIÓN 7x5,5 de longo, grosor oscilante de 0,5 a 2 cm. PESO: 24,98 grs.

CARACTERÍSTICAS Fragmento de ferro de morfoloxía en V, cun lado máis longo có outro, sección rectangular. Indeterminado.

FOTO



MATERIA Ferro
COR Ferruginoso
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 11
SIGLA RF-05/208/3441
NOME PECHADURA
UE 208
SECTOR 22
DIMENSIÓN 18x16x0,2; apertura de 4x1,5

CARACTERÍSTICAS Pechadura de porta de grandes dimensións e de morfoloxía cadrangular. Elaborada en ferro baixo a técnica da forxa. Composta de lámina anterior e caixa de pechadura posterior, a modo de dúas láminas valeiras unidas por remaches laterais. Olo de pechadura de grande tamaño, para chave de grandes dimensións.

FOTO



MATERIA Ferro
COR Ferruginoso
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 12
SIGLA RF-05/217/2559
NOME PRACA
UE 217
SECTOR 22
DIMENSIÓN 6,5x4,7 cm, 0,3 espesor; peso: 40,12 grs.

CARACTERÍSTICAS Praca de ferro de función indeterminada, de morfoloxía rectangular plana, de sección rectangular-plana. Laminado e fragmentado, amosa abundante presenza de costra de óxido.

FOTO



MATERIA Ferro (Fe)
COR Óxido
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 13
SIGLA RF-05/227/2682
NOME CHAVE
UE 227
SECTOR 22
DIMENSIÓN 6,4 longo, 3,2x2,5 x1 cabeza, 4 x0,4 espigo, 2,5 ancho dentes, 0,5
espesor dentes ;peso: 34,52 grs.

CARACTERÍSTICAS Chave de pequenas dimensións, cabeza horadada circular e de sección rectangular, espigo recto de sección cadrada, tercio inferior con dentes que amosan dúas fendaduras rectangulares. O espigo encáñchase cara á cabeza. Amosa restos de costra de óxido férrixo.

FOTO



MATERIA Ferro (Fe)
COR Óxido
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 14
SIGLA RF-05/217/2404
NOME ARGOLA
UE 217
SECTOR 22
DIMENSIÓN 2,3 cm diám. máx., 0,2 cm grosor.

CARACTERÍSTICAS Argola de ferro circular. Amosa ensanchamento parcial, fracturado, a modo de posible peza de unión con outra, ou de engarce.

FOTO



MATERIA Ferro (Fe)
COR Óxido
TÉCNICA Forxa
CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 15
SIGLA RF-05/563/355
NOME POSSIBLE NUMISMA
UE 563
SECTOR 26C
DIMENSIÓN 2 diám. máx., 0,3 cm

CARACTERÍSTICAS Metal de morfoloxía monetiforme, carbonizado.

FOTO




MATERIA indeterminada
COR negro
TÉCNICA indeterminada
CONSERVACIÓN mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 16
SIGLA RF-05/571/673
NOME POSSIBLE NUMISMA
UE 571
SECTOR 25
DIMENSIÓN 1,3 x0,3 cm

CARACTERÍSTICAS Metal de morfoloxía monetiforme, carbonizado.

FOTO



MATERIA indeterminada
COR negra
TÉCNICA indeterminada
CONSERVACIÓN mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 17
 SIGLA RF-05/562/346
 NOME POSSIBLE PUNTA DE SAETA
 UE 562
 SECTOR 26C
 DIMENSIÓN 3,6x1,7cm

CARACTERÍSTICAS Peza de armamento elaborada en ferro. Probable punta de saeta. Moi deteriorada, amosa restos de costra de óxido e ensanchamento provocado pola deformación do óxido férrico.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR óxido
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 18
 SIGLA RF-05/562/345
 NOME POSSIBLE PUNTA DE SAETA
 UE 562
 SECTOR 26C
 DIMENSIÓN 5,7x2,1 cm

CARACTERÍSTICAS Peza de armamento elaborada en ferro. Probable punta de saeta. Moi deteriorada, amosa restos de costra de óxido e ensanchamento provocado pola deformación do óxido férrico. Amósase valciro.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR óxido
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 19
 SIGLA RF-05/226/2574
 NOME ENGARCE DE FERRO
 UE 226
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 17,5x0,5-0,7 cm

CARACTERÍSTICAS Fragmento de ferro indeterminado, probable uso de construción-funcional. Aмоса un extremo horadado e outro dobrado en ángulo recto. Sección rectangular. Abundante costra de óxido férrico.

FOTO



MATERIA Forxa
 COR óxido
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala

METAIS VARIOS ROCHA FORTE 2005

Nº 20
 SIGLA RF-05/226/2574
 NOME PRACA DE FERRO
 UE 226
 SECTOR 22
 DIMENSIÓN 8,5x2,7x0,7 cm

CARACTERÍSTICAS Praca de ferro de función indeterminada. Morfoloxía rectangular, sección rectangular-plana. Aмоса un extremo máis ancho co outro. Abundante presenza de costra de óxido férrico.

FOTO



MATERIA Ferro
 COR óxido
 TÉCNICA Forxa
 CONSERVACIÓN Mala



BASE DE DATOS CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/570/438

U.E. 570

SECTOR 26D

DIMENSIONES 12x9x2

PESO/grs. 319,98

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE

COR OCRE

PASTA Desgraxante medio de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Laminada, con presencia de vacuoliñas, que lle aporta un aspecto poroso.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Amosa fragmento metálico de ferro (escoura) en superficie exterior. Sen tratamento aparente. Desprendemento de elemento cuarcíticos ao tacto.

S.INTERIOR Rugosa. Grans cuarcíticos que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Rugosa. Grans cuarcíticos que afloran á superficie. Fragmento de ferro adherido.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN AUSENTE

TÉCNICA MOLDE

OBSERVACIÓNS Fragmento de ferro en superficie exterior.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/24

U.E. 552

SECTOR 25 (cata 2)

DIMENSIONES 13x9x1,5

PESO/grs. 146,33

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE

COR ROXIZA-ALANRANXADA

PASTA Desgraxante grosso de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Laminada, con presencia de vacuoliñas, que lle aportan un aspecto poroso.

CARACT. Fragmento de ímbrex plano. Amosa marca de desgaste e fractura parcial de pasta en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans cuarcíticos que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Rugosa. Grans cuarcíticos que afloran á superficie. Sucinto alisado.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN AUSENTE

TÉCNICA MOLDE

OBSERVACIÓNS Alto grao de humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/LS/52,53

U.E. LIMPEZA SUPERFICIAL

SECTOR 25. CATA 2.

DIMENSIONES 10,5x10x2,2

PESO/grs. 246,88

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDA.

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos e micáceos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Sucinto alisado en superficie exterior..

S.INTERIOR Rugosa.

S.EXTERIOR Sucinto alisado.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Dous fragmentos.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/LS/51

U.E. LIMPEZA SUPERFICIAL

SECTOR 25. CATA 2.

DIMENSIONES 9,5x10x1,5

PESO/grs. 162,13

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDA.

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota mais puntualmente.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta e CARACT. Fragmento de ímbrex pseudo-plano. Sucinto alisado en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Sucinto alisado. Grans que afloran á superficie de xeito esporádico e localizado, irrumpindo e fracturando a pasta.

MORFOLOXIA Pseudo-plana.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/LS/54

U.E. LIMPEZA SUPERFICIAL

SECTOR 25 D

DIMENSIÓN 12x9x1,5

PESO/grs. 179,77

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDA-AMARELENTA

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos e micáceos, chamota puntual. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Sucinto alisado en superficie exterior. Marcas de raído, desgaste en S.E.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Sucinto alisado. Alisado ao tacto.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/550/278

U.E. 550

SECTOR 24 D

DIMENSIÓN 15,5x10x1,5-2

PESO/grs. 312,34

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDA

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos e micáceos, chamota puntual. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado con bordos laterais-horizontais. Bordos: o esquerdo amósase pseudo redondeado mentres que o dereito recto-plano. Marcas alisado profundas (espatulado) verticais, acanaladura profunda delimitando os bordos en S.E.. Restos de óxido férrico en S.E.. Ruptura puntual da pasta por grans en S.E.. Engrosamento en parte media da cara anterior (de 1,5 a 2 cm), propio deste tipo de ímbrex.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Tratamento: alisado profundo ou espatulado vertical. Grans que afloran á superficie irrumpindo e fraturando a pasta puntualmente.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Espatulado ou alisado profundo vertical.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Engrosamento en parte media da cara anterior.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/582/2446

U.E. 582

SECTOR 27 C

DIMENSIÓN 11x9x2

PESO/grs. 332,65

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR ROXIZA

PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos e micáceos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex pseudo-aconcavado con bordos laterais-horizontais. Amosa restos de material férrico, fragmento de chamota que irrumpe a S.E.. Lixeiro tratamento exterior a modo de sucinto alisado. Presencia de dous bordos, un bordo posterior e outro en superficies e pasta-canto. feluxe

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie. Restos locais de feluxe.

S.EXTERIOR Sucinto alisado. Restos de feluxe locais. Restos de cravo e marca de apuntalamiento. Grans que afloran á superficie irrumpindo e fraturando a pasta puntualmente.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao de humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/601/2445

U.E. 601

SECTOR 27 C

DIMENSIÓN FALTA

PESO/grs. 242,41

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR MARRÓN

PASTA Degraxante moi grosso de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex pseudo-aconcavado con bordos laterais-horizontais. Presencia de dous bordos, un bordo posterior e outro lateral facendo esquinale. Ámbolos dous amosan morfoloxía recta-plana. En S.E.: sucinto alisado vertical, cinco dixitaciós cara o bordo lateral e lixeiramente irregular.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie. Restos locais de feluxe.

S.EXTERIOR Sucinto alisado vertical, grans puntuais que afloran á superficie. Lixeiramente irregular. Dixitaciós.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao de humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/326
 U.E. 552
 SECTOR 25 C
 DIMENSIÓNS 12x15,5x1,5 PESO/grs. 315,09
 NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR ALARANXADO
 PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta. Moi polvorienta ao tacto.
 CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado con dúas dixitacións en S.E. Amosa bordo posterior (ou anterior). Bordo recto-plano. Restos de feluxe en S.E. Dúas dixitacións en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.
 S.EXTERIOR Sucinto alisado vertical, restos de feluxe. Dixitacións.

MORFOLOXÍA Aconcavada.
 DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.
 OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/291
 U.E. 552
 SECTOR 26 D
 DIMENSIÓNS PESO/grs.
 NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR PARDA
 PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos, micáceos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.
 CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Presencia de dous bordos, un bordo posterior e outro lateral facendo esquinal. Lateral de morfoloxía recta-plana e posterior: en bisel. Dixitacións e restos de feluxe en S.E. Dúas dixitacións en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.
 S.EXTERIOR Sucinto alisado vertical, restos de feluxe. Dixitacións.

MORFOLOXÍA Aconcavada.
 DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.
 OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/281
 U.E. 562
 SECTOR 26 D
 DIMENSIÓNS 8x9,5x1,5 PESO/grs. 129,89
 NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR OCRE
 PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos, micáceos e férricos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. ALARANXADA.
 CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Presencia de bordo laral con apéndice en pestana, labio recto-plano.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.
 S.EXTERIOR Lixeiramente alisada, marcas de desgaste.

MORFOLOXÍA Aconcavada.
 DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.
 OBSERVACIÓNS Restos de ferro como desgraxante.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/587/737
 U.E. 587
 SECTOR ??
 DIMENSIÓNS PESO/grs. 184,24
 NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR OCRE-PARDA
 PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos, micáceos e férricos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.
 CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Presencia de dous bordos facendo esquina: bordo anterior ou posterior en bisel e bordo lateral recto-plano. Alisado vertical en superficie exterior. Dúas dixitacións paralelas dispostas verticalmente con respecto ao bordo lateral. Superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.
 S.EXTERIOR Marcas de alisado vertical. Grans puntuais que afloran á supercie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.
 DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.
 OBSERVACIÓNS Restos de ferro como desgraxante.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/289-290

U.E. 552

SECTOR 27

DIMENSIONES 26x18x1,5 (2 de PESO/grs. 919,27

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE. COR MARRÓN CLARO

PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos e micáceos. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado que conserva o ancho completo. Presencia de tres bordos, dous laterais e outro anterior. Os laterais: rectos-planos con reborde ou acanaladura interior. O anterior: recto-plano. Alisado vertical en superficie exterior. Decorada.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Marcas de alisado vertical pero rugosa ao tacto. Decorada. Grans puntuais que afloran á supercie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Impresión elíptica. Superficie exterior.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Duas pezas.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/568/1633

U.E. 586

SECTOR 26D

DIMENSIONES 24,5x16x1,5 (2 PESO/grs. 882,81

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR MARRÓN.

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos, micáceos, férricos e de cal. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Presencia de dous bordos facendo esquina. Bordo lateral: recto-plano, bordo anterior/posterior: recto-plano. Restos de feluxe, afloramento de concentracións de cal en ámbalas dúas superficies. Alisado vertical en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Presencia de cal. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Marcas de alisado vertical pero rugosa ao tacto. Presencia de cal.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Restos de ferro en desgraxante.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/482

U.E. 562

SECTOR 26C

DIMENSIONES 22x18x1,5 PESO/grs. 752,20

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR ALARANXADA.

PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado, cáseque enteiro. Presencia de bordo posterior/anterior plano, bordos laterais, planos. Ensáncase cara ó bordo ou parte anterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisada pero rugosa ao tacto. Media impronta indeterminada.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Marca de tamaño medio de impronta indeterminada en superficie exterior.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Impronta?.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/480

U.E. 562

SECTOR 26C

DIMENSIONES 20x15,5x1,5 PESO/grs. 406,45

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE. COR ALARANXADA.

PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos e micáceos. Granulada. Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Bordos laterais planos, decoración en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisada pero rugosa ao tacto. Grans que afloran á superficie. Decorada.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Dixitación corrida (1/2 elíptica), de 1,5 de grosor máx.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/481

U.E. 562

SECTOR 26C

DIMENSIONES 26x14x1,5

PESO/grs. 565,57

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR ALARANXADA.

PASTA Degraxante medio de elementos cuarcíticos e micáceos. Granulada.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Presencia de bordo lateral plano-recto e de bordo posterior/anterior recto-plano, con rebordo ou acanladura interior. Restos de feluxe locais en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie. Restos de feluxe locais.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/589/1630

U.E. 589

SECTOR 26C

DIMENSIONES 14x13,8x1,8

PESO/grs. 489,12

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR OCRE

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos e de chamota.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Presencia de dous bordos facendo esquina redondeada. Bordos planos. Marcas de mala factura en molde próximas ao bordo lateral en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisada. Grans de chamota que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación. Grandes grans de chamota en pasta. Mala factura.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/589/1629

U.E. 589

SECTOR 26C

DIMENSIONES 13,5x7,5x1,5

PESO/grs. 286,43

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR ROXIZA

PASTA Degraxante fino de elementos cuarcíticos e grans grandes moi puntuais.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Espatulado vertical.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisada. Grans de chamota que afloran á superficie. Polvorienta.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/1632

U.E. 562

SECTOR 26C

DIMENSIONES 24x14,5x1,5

PESO/grs. 633,45

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDO-ALARANXADA

PASTA Degraxante medio-groso de elementos cuarcíticos e micáceos. Presencia de elementos férricos. Moi granulada.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Presencia de dous bordos facendo esquina, bordos en bisel. Leves marcas de alisado vertical en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Rugosa. Presencia de moitos grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Ausente.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/1631

U.E. 562

SECTOR 26C

DIMENSIONES 17x10x2

PESO/grs. 547,87

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

COR MARRÓN ESCURO

PASTA Degraxante grosso de elementos cuarcíticos e férricos así como micáceos.

Amosa vacuoliñas que lle aportan un aspecto poroso. Moi laminada pero compacta.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Presencia de dous bordos en bisel facendo esquina refundida por aplastamento de dixitacións en superficie exterior. Lixeiro espatulado vertical.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Rugosa. Presencia de moitos grans que afloran á supericie. Lixeiro espatulado vertical.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN Catro dixitacións próximas ao bordo lateral en superficie exterior. Decoración ou marcas de presión para adaptación a molde?

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/279

U.E. 562

SECTOR 25D

DIMENSIONES 17x20x2

PESO/grs. 662,90

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

COR ROXA

PASTA Moi rodada, degraxante e grao fino de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota.

Presencia de cal.

Pouco compacta..

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Incisión profunda oblicua en superficie exterior. Amosa dous bordos laterais en bisel. Polvorienta (polvo micáceo en superficie exterior).

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisado suave. Polvorienta. Incisión oblicua (/) e profunda.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/562/580

U.E. 562

SECTOR 25D

DIMENSIONES 19x20x2

PESO/grs. 595,92

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR ROXA

PASTA Moi rodada, degraxante e grao fino de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Presencia de cal.

Pouco compacta..

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado.Espatulado vertical. Polvorienta. Bordos laterais planos.

S.INTERIOR Rugosa. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisado suave. Polvorienta. Grans puntuais que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/299

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIONES 9x11x1,5

PESO/grs. 147,55

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR ALARANXADA

PASTA Desgraxante fino de elementos férricos, cuarcíticos e micáceos. Vacuoliñas, laminada.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado.Polvorienta, pasta fracturada en superficie exterior.

S.INTERIOR Alisada.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/297

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIONES 13x8x1,5

PESO/grs. 123,07

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR LARANXA

PASTA Desgraxante fino de elementos férricos, cuarcíticos e micáceos. Vacuoliñas, laminada.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Polvorienta, pasta fracturada en superficie exterior.

S.INTERIOR Alisada.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓN Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/300

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIONES 5x10x1,5

PESO/grs. 82,46

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR LARANXA

PASTA Desgraxante fino de elementos férricos, cuarcíticos e micáceos. Vacuoliñas, laminada.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Polvorienta. Bordo lateral recto-plano. Aмоса dúas incisións paralelas e dispostas verticalmente en superficie exterior.

S.INTERIOR Alisada. Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Alisada. Polvorienta. Grans puntuais que afloran á superficie.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN Dúas incisións paralelas e verticais.

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓN Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/295,296

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIONES 12x12x2

PESO/grs. 270,75

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR LARANXA

PASTA Rodada, laminada, desgraxante moi fino de elementos micáceos e cuarcíticos moi miúdos. Compacta aínda que porosa.

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado. Polvorienta. Moi rodada, amosa bordo lateral recto-plano.

S.INTERIOR Polvorienta. Alisada.

S.EXTERIOR Alisada. Polvorienta.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓN Alto grao humidificación. Dous fragmentos.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/298

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIONES 18x8x1,3

PESO/grs. 145,25

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR MARRÓN

PASTA Desgraxante medio cuarcítico, férrico e micáceo. Aмоса vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de imbrex plano. Aмоса bordo lateral recto-plano, restos de feluxe puntuais en pasta e en superficies.

S.INTERIOR Grans moi miúdos que afloran á superficie. Suave ó tacto.

S.EXTERIOR Suave e alisada ó tacto.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓN Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/293,294

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIÓNS 25x10,5x1,5

PESO/grs. 429,34

ME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

COR MARRÓN CLARO

PASTA Desgraxante grosso cuarcítico, férrico e micáceo. Aмоса vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Alisado vertical, bordo lateral recto-plano e restos de feluxe moi puntuais.

S.INTERIOR Grans que afloran á superficie.

S.EXTERIOR Suave e alisada ó tacto.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación. Grans moi grosos cuarcíticos en desgraxante.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/282

U.E. 552

SECTOR 25D

DIMENSIÓNS 12x13x2

PESO/grs. 285,43

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR OCRE

PASTA Desgraxante cuarcítico, férrico e micáceo. Aмоса vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Alisado vertical, bordo lateral recto-plano. Aмоса dixitación corrida en superficie exterior.

S.INTERIOR Grans que afloran á superficie. Moi rugosa.

S.EXTERIOR Suave e alisada ó tacto. Dixitación corrida que deixa impronta en relevo.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/284

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIÓNS 10x7x1,5

PESO/grs. 159,71

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR OCRE ESCURO

PASTA Desgraxante medio cuarcítico, micáceo, con restos de feluxe e queimado. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Restos de queimado e de feluxe. Aмоса bordo lateral recto-plano.

S.INTERIOR Grans que afloran á superficie. Moi rugosa.

S.EXTERIOR Rugosa, restos de feluxe.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/283

U.E. 552

SECTOR 26C

DIMENSIÓNS 17x9,8x2

PESO/grs. 350,91

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR MARRÓN CLARO

PASTA Desgraxante medio cuarcítico. Vacuoliñas e laminación. Granulada.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Bordos que forman esquina redondeada, rectos e planos, polco micáceo.

S.INTERIOR Grans que afloran á superficie. Moi rugosa.

S.EXTERIOR Rugosa, polvo micáceo.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación. Polvo micáceo en superficie exterior.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/285
U.E. 552
SECTOR 26C
DIMENSIONES 24x18x2,5
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR MARRÓN ESCURO
PASTA Desgaxante medio cuarcítico, micáceo e férrico. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Bordos laterais planos. Alisado vertical. Polvorienta.

S.INTERIOR Rugosa.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie. Polvorienta.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/288
U.E. 552
SECTOR 26C
DIMENSIONES 20x12,2x1,3
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR ROXA
PASTA Desgaxante fino cuarcítico, micáceo de tipo medio-groso. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Polvoriento. Alisado vertical, bordos en esquina redondeada, rectos e planos.

S.INTERIOR Rugosa.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie. Polvorienta.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/287
U.E. 552
SECTOR 26C
DIMENSIONES 23x10,4x1,3
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR ROXA
PASTA Desgaxante fino cuarcítico, micáceo de tipo medio-groso. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Polvoriento. Alisado vertical, bordos en esquina en ángulo, rectos e planos. Rebordo lateral (acanaladura).

S.INTERIOR Rugosa.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie. Polvorienta.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/286
U.E. 552
SECTOR 26C
DIMENSIONES 23x10,4x1,3
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR MARRÓN ESCURO
PASTA Desgaxante fino cuarcítico, micáceo de tipo medio-groso. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex plano de remate aconcavado. Polvoriento. Alisado vertical, bordos en esquina redondeada, rectos e planos. Restos de feluxe locais. Rebordo lateral (acanaladura).

S.INTERIOR Rugosa pero uniforme.

S.EXTERIOR Grans puntuais que afloran á superficie. Polvorienta. Chamota que aflora á superficie.

MORFOLOXIA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/303,304,308

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES 17,7x18,6x2

PESO/grs. 733,96

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

COR PARDO

PASTA Desgaxante grosso cuarcítico, micáceo. Vacuoliñas e laminación.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Amosa tres bordos, os laterais pseudo-rectos -planos. Dous bordos facendo esquina redondeada. Rebordo lateral (acanaladura). Restos de feluxe. Alisado vertical en superficie exterior.

S.INTERIOR Rugosa.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, fracturas de unión.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación. Tres pezas.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/323

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES 4x13,2x2

PESO/grs. 65,78

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR OCRE-NEGRUZCA

PASTA Desgaxante grosso cuarcítico, micáceo. Laminada e queimada.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Queimada, bordo lateral apuntado.

S.INTERIOR Rugosa. Queimada.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, queimada.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES 15x6,8x1,8

PESO/grs. 651,74

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR MARRÓN-ALARANXADA

PASTA Desgaxante puntual, medio cuarcítico e micáceo. Laminada e con presenza de vacuoliñas.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado. Restos de feluxe, moi polvorienta.

S.INTERIOR Rugosa. Queimada.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/331

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES 17x17,7x2-2,5

PESO/grs. 651,74

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR OCRE-PARDA

PASTA Desgaxante medio cuarcítico e micáceo, así como de chamota puntual. Compacta, pouco laminada e con presenza de vacuoliñas.

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/315

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/307

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/302

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/3022

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFIA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/322

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/314

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/318

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/329

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIONES PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/306,317

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/320

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/306

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/321

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE. COR
PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/328

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA




FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/311

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/316

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/309

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/319
U.E. 552
SECTOR 25C
DIMENSIÓNS PESO/grs.
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.
PASTA COR

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/325
U.E. 552
SECTOR 25C
DIMENSIÓNS PESO/grs.
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.
PASTA COR

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/310
U.E. 552
SECTOR 25C
DIMENSIÓNS PESO/grs.
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.
PASTA COR

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/301
U.E. 552
SECTOR 25C
DIMENSIÓNS PESO/grs.
NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.
PASTA COR

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/324

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/313

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/320

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/732

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓNS

PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA



FOTO DE DETALLE

COCCIÓN OXIDANTE.

COR

PASTA

CARACT. Fragmento de ímbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/733

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓN PESO/grs.

ME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

PASTA

COR

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/292

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓN PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

PASTA

COR

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.

ROCHA FORTE 2005. CERÁMICA DE CONSTRUCCIÓN: ÍMBREX.

SIGLA RF-05/552/327

U.E. 552

SECTOR 25C

DIMENSIÓN PESO/grs.

NOME ÍMBREX

FOTOGRAFÍA

FOTO DE DETALLE



COCCIÓN OXIDANTE.

PASTA

COR

CARACT. Fragmento de imbrex aconcavado, tres bordos, dous deles facendo esquina redondeada, alisado vertical. Bordos rectos-planos. Restos de feluxe.

S.INTERIOR Rugosa. Feluxe.

S.EXTERIOR Alisada ó tacto, restos feluxe puntuais. Grans que afloran á superficie.

MORFOLOXÍA Aconcavada.

DECORACIÓN

TÉCNICA Molde.

OBSERVACIÓNS Alto grao humidificación.




BASE DE DATOS MATERIAL VÍTREO

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 01
SIGLA RF-05/552/1250
UE 552
SECTOR 27C
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONES 2,2x 1,9 de ancho, 1mm espesor; peso: 0,61


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, aconcavado, translúcido e transparente. Amosa burbullas como característica propia do proceso de soprado e solidificación do aire. Amosa decoración en relieve, a modo de panel de abellas. Técnica: soprado.

COR Translúcido

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 02
SIGLA RF-05/212/2408
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONES 1,1x 1 de ancho, 0,4 espesor; peso: 0,53 grs.


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, lixeiramente aconcavado, translúcido aínda que lixeiramente amarronado e transparente. Superficies alisadas.

COR Translúcido-amarronado

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 03
SIGLA RF-05/212/2410
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONES 2,1x 4,8 de ancho, 0,3 espesor; peso: 5,40


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, aconcavado, translúcido aínda que lixeiramente azulado e transparente. Fracturado.

COR Translúcido-azulado

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 04
SIGLA RF-05/212/2406
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONES 2,9x 2 de ancho, 0,2 espesor; peso: 2,53 grs.

DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, aconcavado, translúcido e transparente. Fracturado. Amosa burbullas e está lixeiramente raiado.

COR Translúcido

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 05
SIGLA RF-05/212/2405
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONÍS 3,1x1,4 de ancho, 0,4 espesor; peso: 2,87


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, aconcavado, translúcido-azul e transparente. Raiado.

COR Translúcido-azulado

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 06
SIGLA RF-05/212/2409
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONÍS 2x1 de ancho, 0,4 espesor; peso: 1,55 grs.


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, plano, translúcido-azul e transparente. Raiado.

COR Translúcido-azulado

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 07
SIGLA RF-05/212/2407
UE 212
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONÍS 1,8x1,7 de ancho, 1mm espesor; peso: 0,39


DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro moi fino, aconcavado, translúcido e transparente.

COR Translúcido

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 08
SIGLA RF-05/568/1249
UE 568
SECTOR 22
NOME VIDRO

FOTO



DIMENSIONÍS 1,4x0,8 de ancho, 1mm espesor; peso: 10

DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de vidro, aconcavado, translúcido e transparente. Avisa burbullas.

COR Translúcido

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 09
SIGLA RF-05/212/2411
UE 212
SECTOR 22
NOME PLÁSTICO

FOTO

DIMENSIONES 2,7x3,2de ancho, 0,8 espesor, peso: 0,45
DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de plástico, aconcavado e amarelento, raiado e fracturado.

COR Amarelento

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 10
SIGLA RF-05/562/2412,2413
UE 562
SECTOR 25D
NOME PASTA VÍTREA

FOTO

DIMENSIONES peso: 3,88 grs. o 2412; 6,25 grs. o 2413
DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de pasta vítrea con superficies vitrificadas. Posibles escouras de gres.

COR Grisáceos

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 11
SIGLA RF-05/563/3393
UE 563
SECTOR 26C
NOME PASTA VÍTREA

FOTO


DIMENSIONES 7,56 grs.
DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de pasta vítrea con superficies vitrificadas. Posible escoura de gres.

COR Negruzca

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 12
SIGLA RF-05/601/2578
UE 601
SECTOR 27C
NOME PASTA VÍTREA

FOTO



DIMENSIONES 7,56 grs.
DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de pasta vítrea con superficies vitrificadas. Posible escoura de gres. Carbonizado.

COR Negruzca

VIDRO-ROCHA FORTE CAMPAÑA DE 2005

Nº 13
SIGLA RF-05/604/1535
UE 604
SECTOR 24D
NOME PASTA VITREA

FOTO



DIMENSIÓNS 23,45 grs.

DESCRIPCIÓN Fragmento indeterminado de pasta vitrea con superficie exterior vitrificada, solidificada con base granítica en area. Posible escoura de gres. Carbonizado.


COR Azulado



BASE DE DATOS NUMISMAS

■ Catálogo Numismático: Rocha Forte 2005

Nº peza/01



Xacemento: Fortaleza da Rocha Forte, Parroquia de Conxo (Santiago de Compostela)

Campaña: 2005

Sigla: RF-05/217/2648

Sector: 22

U.E.: 217

Tipoloxía: *Cornado de Enrique II^I* (1368-1379)

Anverso/tipo: Busto coronado de Enrique II de frente dentro de gráfila circular de puntos contínuos.

Lenda anverso: [...]N[...]E[...].

Reverso/tipo: Castelo de tres torres dentro de gráfila circular de puntos contínuos.

Lenda reverso: [...]IONIS[...]

Ceca: ubicada debaixo do castelo e ilexible, debido á que a peza está fragmentada parcialmente por este lado.

Metal: vellón (Ag+Cu).

Módulo: 17 mm. (diámetro máximo).

Espesor: 1 mm.

Peso: 0,39 grs.


Posición cuños: 12/9

Técnica acuñación: a martelo, como é propio na época.

Conservación: Moi mala.

Observacións: Desgastada. Fragmentada pola lenda e chegando até o tipo. Amosa restos de branqueado arxénteo de xeito parcial.

Nº peza/02



Xacemento: Fortaleza da Rocha Forte, Parroquia de Conxo (Santiago de Compostela)

Campaña: 2005

Sigla: RF-05/217/1533

Sector: 22

U.E.: 217

Tipoloxía: *Diñeiro noven de Enrique II* (1368-1379)

Anverso/tipo: Castelo de tres torres almenadas dentro de gráfila cadrada de puntos contínuos.

Lenda anverso: +E * NRI * CVS * REX * C

Reverso/tipo: León rampante coroado á esquerda dentro de gráfila cadrada dobre (interior de línea contínua e exterior de puntos contínuos).

Lenda reverso: +R * EXD * EIG * RAC * I

Ceca: C A (Çamora). Marca ubicada debaixo do castelo e dentro de liña grafilar.

Metal: vellón (Ag+Cu).

Módulo: 18 mm. (diámetro máximo).

Espesor: 1 mm.

Peso: 0,70 grs.

Posición cuños: 12/9

Técnica acuñación: a martelo, como é propio na época.

Equivalencia: hasta o século XVI solían equivaler a 9 diñeiros da guerra de Afonso X.

Conservación: Moi boa.

Observacións: restos de branqueado arxénteo en reverso.

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 77
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓNS 39 de longo, 39 de ancho, 16x13 a parte recta
sainte, 15 x 1,5 de profundidade a moldura

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE LÍTICO PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO EN FORMA DE "L". REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA EN COR GRIS-AMARELENTO. AMOSA UN SAÍNTE CADRADO QUE ESTARÍA DESTINADO A ENGRARZAR NOUTRA PEZA OU CABIDADE. A MOLDURA QUEDARÍA Á VISTA. MOLDURA SITA NO LADO OPOSTO EN ÁMBALAS DÚAS CARAS E DISPOSTA RECTILÍNEAMENTE.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 78
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓNS 72 de longo, 36 de ancho, 14 de grosor, 48x18 a parte interior da L, e a exterior con medidas de 77x74

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE LÍTICO PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO EN FORMA DE "L". REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA-GROSA EN COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 79
NOME MERLÓN
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓNS 80 de longo, 30 de ancho, 64 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MERLÓN PIRAMIDAL, DE BASE PLANA CON DÚAS CABIDADES EN CADA EXTREMO DE DITA BASE, A MODO DE ENGARZAMENTO. REMATE EN PUNTA, DE LATERAIS DESCENDENTES E OBLÍCUOS. AMÓSASE FRACTURADO NA PUNTA OU PARTE SUPERIOR. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, EN COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR-BOA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 80
NOME MERLÓN SEN PUNTA
U.E. 207
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓNS 86 de longo, 30 de ancho, 48 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MERLÓN PIRAMIDAL, DE BASE PLANA, DE LATERAIS DESCENDENTES E OBLÍCUOS. AMÓSASE FRACTURADO NA PUNTA OU PARTE SUPERIOR. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, EN COR GRIS-AMARELENTO. BASTANTE DETERIORADO. FRACTURAS IRREGULARES. AMOSA UN ENTRANTE OU REBADXE NUN DOS LATERAIS PEGADO A BASE, PROBABLEMENTE DISPOSTO PARA ENGRARZAR OUTRA PEZA. NO EXTREMO DISTAL, AMOSA UN SAÍNTE, TAMÉN PROBABLEMENTE DISPOSTO PARA ENGARZAR NOUTRA PEZA.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 81
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 48 de longo, 36 de ancho, 28 alto .Marca de 6 cm de
diámetro máx.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO CIRCULAR.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 82
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 58 de longo, 40 de ancho, 12 alto .Marca de 6 cm de
diámetro máx.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO CIRCULAR.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 83
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 58 de longo, 42 de ancho, 19 alto .Marca de 10 cm
de diámetro máx.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO CIRCULAR.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 84
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 51 de longo, 26 de ancho, 14 alto .Marca de 7 cm de
diámetro máx.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO CIRCULAR.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 85
NOME FRAGMENTO BASA
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 de longo, 21 de ancho, 13 alto. Moldura dun cm. de ancho.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS CIMACIO, PERTENCENTE A UNHA ESQUINA, XA QUE NA SÚA XÉNESE AMOSARÍA MORFOLOXÍA CADRADA-TRAPEZOIDAL. AMOSA MOLDURA NA BASE PLANA E MÁIS ANCHA, PERCORRENDO PERIMETRALMENTE A PEZA. AMÓSASE BEN TRABALLADA, REALIZADA EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA-FINA, PULIDO, SEN MARCAS DE CINCELADO Á VISTA. FRACTIRA IRREGULAR.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 86
NOME PROXECTIL-BOLAÑO IRREGULAR
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 25 cm diámetro máx., 20 cm alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO MOI IRREGULAR QUE AMOSA UN POLO APLANADO-ACHATADO. FRACTURA LIMPA. GRANULOMETRÍA DE GRAO GROSSO EN COR BRANCO-GRIS.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 87
NOME INDETERMINADO
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 20x12

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS LÍTICO INDETERMINADO, MOSTRA EVIDENCIAS DE ESTAR BEN TRABALLADO, PULIDO, DE MORFOLOXÍA TRAPEZOIDAL, BORDOS E ESQUINAS REDONDEADOS. ALISADO AO TACTO.

COR GRAO GRIS.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 88
NOME PROXECTIL-BOMBARDA
U.E. 572
SECTOR 26 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 cm de diámetro máx., 26 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOMBARDA BEN TRABALLADA, CON MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO MOI PEQUENAS E CONTINUAS. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. GRAO EN COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 89
NOME FRAGMENTO DE MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 54 de longo, 19 de ancho, 34 de alto, moldura de 10 cm, biselado de 16x19

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE MOLDURA PERTENCENTE A UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO DECORATIVO COMO PROBABLEMENTE UNA FIESTRA, CELOSÍA, etc.. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, EN COR GRIS-AMARELENTO. AMOSA MOLDURA NUN DOS EXTREMOS. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO, MARCAS DE CINCELADO MOI PEQUENAS E CONTINUAS.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 90
NOME PIA (3 FRAGMENTOS)
U.E. 206
SECTOR 22-32 (2 FRAG. NO 22 E O GRANDE NO 32)
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 1,63 de longo, 96 de ancho, 43 de alto. A pia en si ten: 28 de profundidade, 64 de ancho; en canto os laterais: 17 de ancho e 12-8 de altura.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE PIA OU BAÑEIRA, DE MORFOLOXÍA RECTANGULAR. NUN DOS LATERAIS MÁIS PEQUENOS AMOSA BURACO CIRCULAR DE DESAUGUE E NO OUTRO EXTREMO DISTAL, UN REBAIXE ACONCAVADO. AMOSA LATERAIS RECTANGULARES E RECTILÍNEOS. A PLANTA DA PIA É PLANA AO IGUAL QUE A BASE. ESTÁ FRAGMENTADA POR UNHA DAS CATRO ESQUINAS. GRANULOMETRÍA DE GRAO GROSSO EN COR GRIS-BRANCO/AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 91
NOME PEZA CON MOLDURA
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 15 longo, 6 ancho e 4 de acnho o biselado

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE LÍTICO QUE AMOSA MOLDURA OU REBAIXE UNHA DAS SÚAS SUPERFICIES. INDETERMINADO.SUPERFICIES RUGOSAS. GRANULOMETRÍA DE GRAO MEDIO. COR GRIS-AMARELENTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 92
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIÓN 34 de diámetro máximo, 32 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO CÁSE ESFÉRICO. DE GRANULOMETRÍA GROSSA EN COR ALARANXADO-ROXIZO. CINCELADO EN NEGATIVO PEQUENO E CONTINUO.

COR GRAO ALARANXADO-ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 93
NOME 1/2 CATILUS
U.E. 552
SECTOR 27 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 44 de diámetro máx., 17 de alto, 7 cm diámetro apertura buraco.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS METADE DUN CATILUS OU PARTE SUPERIOR E MOVIL DUN MUÍNO CIRCULAR XIRATORIO. AMOSA METADE DO BURACO QUE ENGARZARÍA NO SAÍNTE DO METILUS E O CAL PERMITIRÍA O EFECTO XIRATORIO E DE FRICCIÓN. SEMICIRCULAR, DE GRANULOMETRÍA MEDIA, EN COR GRIS-AMARELENTO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 94
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 de diámetro máximo, 13 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO CÁSE ESFÉRICA. DE GRANULOMETRÍA GROSA EN COR AMARELENTO. CINCELADO EN NEGATIVO PEQUEÑO E CONTINUO. FRACTURA LIMPA.

COR GRAO AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN BOA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 95
NOME MERLÓN
U.E. 206
SECTOR 22
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 84 longo, 30 ancho, 71 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MERLÓN PIRAMIDAL CON PARTE SUPERIOR FRACTURADA. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA EN COR GRIS E BRANCO, POR MOR DOS GRANS DE CUARZO EN BRANCO DE GRAN TAMAÑO. BASE PLANA E LATERAIS OBLÍCUOS-DESCENDENTES. FRACTURA IRREGULAR.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 96
NOME FRAGMENTO SUPERIOR DE MERLÓN
U.E. 552
SECTOR 27 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 34 longo, 30 ancho, 13 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO SUPERIOR DE MERLÓN PIRAMIDAL. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA, EN COR GRIS-BRANCO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO. LATERAIS OBLÍCUOS-DESCENDENTES. FRACTURAS IRREGULARES.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA




**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 98
NOME FRAGMENTO DE CANLE
U.E. 552
SECTOR 27 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 61 de longo, 32 ancho, 24 alto, 11 cm o lateral e 10 de profundidade

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE CANLE Ó QUE LLE FALTA UN LATERAL. REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA EN COR GRIS-BRANCO. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO E MARCAS ABRUPTAS EN NEGATIVO DE CINCELADO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 98
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. 500
SECTOR SUPERFICIE
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 36 de diámetro máximo, 24 cm de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO DE COR AMARELENTO, GRANULOMETRÍA GROSA, MARCAS ABRUPTAS DE CINCELADO.

COR GRAO AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 99
NOME FRAGMENTO DE CANLE
U.E. 552
SECTOR 27 C
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 46 longo, 22 ancho, 19 alto, laterais 12 e 10 de profundidade

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS

COR GRAO .
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 100
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 34 diámetro máx., 30 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO, MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, BEN TRABALLADO, APLANADO-ACHATADO POR POLOS, A MODO DE TAMBOR. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 101
NOME PROXECTIL-BOMBARDA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 21 diámetro máx., 27 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO, MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO, BEN TRABALLADO, GRANULOMETRÍA GROSA. SUPERFICIES RUGOSAS AO TACTO.

COR GRAO GRIS-BRANCO/AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 102
NOME PROXECTIL-1/4 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 54 diámetro máx., 28 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO DE TÉCNICA MOI GROSA, CINCELADO GROSSO, MOI IRREGULAR E ABRUTO, GRAO EN COR GRIS-BRANCO.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 103
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 35 diámetro máx., 36 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO DE TÉCNICA MOI GROSA, CINCELADO GROSSO, MOI IRREGULAR E ABRUTO, GRAO EN COR AMARELENTO. BISELADO-OBLÍCUO NUN DOS POLOS.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 104
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 66 diámetro máx., 37 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO DE BOLAÑO DE FRACTURA IRREGULAR, GRANULOMETRÍA GROSA E MARCAS DE CINCELADO.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 105
NOME FRAGMENTO DE CANLE
U.E. 500
SECTOR 47
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 55 longo, 30 ancho, 19 alto, 13 alto canle, 7-10 os laterais, 11 ancho canle

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS FRAGMENTO DE CANLE RECTANGULAR, CON LATERAIS RECTANGULARES, AÍNDA QUE UN MÁIS ANCHO QUE O OUTRO. GRANULOMETRÍA GROSA, EN COR GRIS-BRANCO. BASE PLANA.

COR GRAO GRIS-BRANCO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 106
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 26 diámetro máx., 17 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS MEDIO BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, CINCELADO PEQUENO E CONTINUO. FRACTURA LIMPA.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 107
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 diámetro máx., 20 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, CINCELADO PEQUENO E CONTINUO. FÁLTALLE UN PEQUENO FRAGMENTO: FRACTURA LIMPA.

COR GRAO GRIS-AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 108
NOME PROXECTIL-BOMBARDA
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 22 diámetro máx., 22 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO-ROXIZO, IRREGULAR.

COR GRAO ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN MALA.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 109
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 diámetro máx., 22 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, ABRUPTO, ROXIZO E ESFÉRICO. CINCELADO PEQUEÑO E CONTINUO.

COR GRAO ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 110
NOME PROXECTIL-1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 diámetro máx., 16 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, ABRUPTO, AMARELENTO. CINCELADO PEQUEÑO E CONTINUO.

COR GRAO AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 111
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 diámetro máx., 29 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, FÁLTALLE UN FRAGMENTO AMOSANDO ASPECTO DE ESTAR BISELADO NUN DOS POLOS.

COR GRAO AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 112
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 32 diámetro máx., 42 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO PEQUEÑAS E CONTIGUAS.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 113
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 diámetro máx., 34 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, MARCAS EN NEGATIVO DE CINCELADO PEQUEÑAS E CONTIGUAS. BEN TRABALLADA.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 114
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 29 diámetro máx., 18 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, ABRUPTO, MARCAS DE CINCELADO GROSEIRAS.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 115
NOME PROXECTIL- FRAGMENTO BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 23 diámetro máx., 10 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, ACHAPLANADO

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 116
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 41 diámetro máx., 21 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, FRACTURA LIMPA

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 117
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO PEQUENO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 diámetro máx., 18 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, CINCELADO PEQUENO

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 118
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 45 diámetro máx., 32 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, CINCELADO GOSO, FRACTURA IRREGULAR

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 118
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 40 diámetro máx., 33 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, CINCELADO PEQUENO

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 119
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 diámetro máx., 18 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, FRACTURA LIMP

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 119
NOME PROXECTIL- 1/4 BOLAÑO
U.E. 206
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 28 diámetro máx., 23 alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO, ACHAPLANADO POLOS POLOS.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 120
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 62x38 alto, 28 ancho, 8diám. marca circular

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO, FRAGMENTADO NUNHA ESQUINA, DE COR AMARELENTO, TRABALLADO, MARCA CIRCULAR.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 121
NOME SILLAR CON MARCA CANTEIRO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 118 longo, 38 alto, 26 ancho

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON MARCA DE CANTEIRO, AMOSA BURACO NUN LATERAL, MARCA EN FORMA DE FOZ

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 122
NOME SILLAR - POSTE
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 56 longo, 36 alto, 32 ancho, cadrado poste: 9x12x6

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS SILLAR CON REBAIXE CADRANGULAR EN LATERAL PARA ENGARCE DE BIGA OU POSTE DE MADEIRA, COR ROXIZO.

COR ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 123
NOME MERLÓN TRIANGULAR
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 59x59x25 ancho máx. e 6 mínimo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MERLÓN DE MORFOLOGÍA TRIANGULAR CON PARTE SUPERIOR FRACTURADA.

COR BRANCO/GRIS.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 124
NOME INDETERMINADA
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 26x25x12 alto, 6 ancho buracos

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FRAGMENTO INDETERMINADO DE LÍTICO QUE AMOSA DUAS "CAZOLETAS"

COR BRANCO/GRIS.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 125
NOME PROXECTIL-BOLAÑO GRANDE
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 63 diámetro máx., 65 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA, MOIABRUPTO

COR BRANCO/GRIS.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 126
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 diámetro máx., 12 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA, AMARELENTO E FRACTURADO IRREGULARMENTE

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 127
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 diámetro máx., 19 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, ACHATADO NUN POLO.

COR AMARELENTO/BRANQUECINO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 128
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 25 diámetro máx., 23 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR BRANQUECINO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 129
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 21 diámetro máx., 23 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, CINCELADO PEQUEÑO, AMARELENTO.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 130
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 diámetro máx., 20 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA GROSA, MOI ABRUPTO

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 131
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 19 diámetro máx., 12 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA, CINCELADO MOI PEQUEÑO, ALISADO Ó TACTO, AMARELENTO E DE FRACTURA LIMPA.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 132
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 65 diámetro máx., 15 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 133
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 24 diámetro máx., 19 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA. ACHATADO EN POLOS.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 134
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 29 diámetro máx., 25 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA. CINCELADO PEQUEÑO, ROXIZO.

COR ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 135
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 33 diámetro máx., 30 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.
CINCELADO PEQUEÑO, ROXIZO. ACHATADO EN POLOS.

COR ROXIZO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 136
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 23 diámetro máx., 23 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR BRANQUECINO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 137
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 30 diámetro máx., 16 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.
ABRUPTO, FRACTURA LIMPA.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 138
NOME PROXECTIL- 1/2 BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 27 diámetro máx., 19 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.
ESFÉRICO, ABOMBADO, CINCELADO PEQUEÑO, AMARELENTO.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 139
NOME PROXECTIL-BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 29 diámetro máx., 25 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.
ACHATADO EN POLOS, ROSÁCEO.

COR ROSÁCEO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 140
NOME PROXECTIL- FRAGMENTO BOLAÑO
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 36 diámetro máx., 29 de alto

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS BOLAÑO REALIZADO EN GRANITO DE GRANULOMETRÍA MEDIA.

COR AMARELENTO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA

**INVENTARIO MATERIAL LÍTICO EN CAMPO
ROCHA FORTE - CAMPAÑA 2005**

SIGLA 141
NOME DESAUGUE
U.E. 221
SECTOR 32
MATERIAL GRANITO
DIMENSIONES 98 largo, 45 ancho, 40 grosor

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DESAUGUE DE LADOS RECTOS, ABOMBADO, DE TALLA MOI
ABRUPTA, BRANQUECINO, CON BURACO DE 36 CM DIÁM. MÁX., 11
DE ALTO, 40 DE PROFUNDIDADE.

COR BRANQUECINO.
TÉC.CONSTRUCTIVA CINCELADO.
CONSERVACIÓN REGULAR.

FOTOGRAFÍA



BASE DE DATOS CRAVOS

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/552/60
 Nome CRAVO
 UE 552
 Sector 25
 Materia FERRO

Dimensiones Longo 6,9
en cm Diámetro cabeza 2,5 x 3
 Diámetro espigo 1,1
 Cabeza INDETERMINADA. ENSANCHADA POR DEFORMACIÓN
 PRODUCIDA POLA COSTRA DE ÓXIDO.

Descripción Espigón CADRADO. RECTO. AMOSA RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/552/352
 Nome CRAVO
 UE 552
 Sector 25 D
 Materia FERRO



Dimensiones Longo 11,7
en cm Diámetro cabeza 2,2
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 AMOSA RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L" NO TERCIO SUPERIOR. AMOSA RESTOS
 DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO E ELEMENTOS
 CUARCÍTICOS ADHERIDOS.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/550/344
 Nome CRAVO
 UE 550
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Dimensiones Longo 1,8
en cm Diámetro cabeza 4,1
 Diámetro espigo 1
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 AMOSA RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADA POR ENSANCHAMENTO DA COSTRA DE
 ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/552/2415
 Nome ESPIGO
 UE 552
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Dimensiones Longo 4,7
en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L" NA SÚA PARTE MEDIA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/2418
 Nome CRAVO
 UE 562
 Sector 25 C
 Materia FERRO



Longo 5,5
Dimensões
en cm Diâmetro cabeça 1,4 X 2,6
 Diâmetro espigo 0,8
 Cabeza RECTANGULAR-ABOMBADA POR ENSANCHAMENTO
 PROVOCADO POLA COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA. REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/2419
 Nome ESPIGO
 UE 562
 Sector 25 C
 Materia FERRO

Longo 3,4
Dimensões
en cm Diâmetro cabeça 1,1
 Diâmetro espigo 1,1
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 SECCIONADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/2417
 Nome CABEZA DE CRAVO
 UE 562
 Sector 25 C
 Materia FERRO

Longo
Dimensões
en cm Diâmetro cabeça 1,9
 Diâmetro espigo
 Cabeza CIRCULAR-ABOMBADA POLA PRESENCIA DE COSTRA DE
 ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón

Punta

Sección

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/2416
 Nome CRAVO
 UE 562
 Sector 25 C
 Materia FERRO

Longo 3,4
Dimensões
en cm Diâmetro cabeça 1,9
 Diâmetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-ABOMBADA POLA PRESENCIA DE COSTRA DE
 ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA.
 SECCIONADA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/341
 Nome CRAVO
 UE 562
 Sector 25 C
 Materia FERRO

Longo 2,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2,2
 Diâmetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADA
 SECCIONADA. COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/1224
 Nome CRAVO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,6
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2,5
 Diâmetro espigo 1
 Cabeza CADRADA-ABOMBADA POR ENSANCHAMENTO
 PROVOCADO POLA PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADA.
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO. (LAMINADA).

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/1225
 Nome ESPIGO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,2
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça
 Diâmetro espigo 1,1
 Cabeza

Descrição Espigón CADRADA.
 ENSANCHADA POLA PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO E ADHERENCIA DE ELEMENTOS
 CUARCÍTICOS.

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/1226
 Nome CRAVO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,9
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,6
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-ABOMBADA POR ENSANCHAMENTO
 PROVOCADO POLA PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Descrição Espigón DEFORMADO POLA PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO. CURVADO NA SÚA PARTE MEDIA.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/550/63
 Nome ESPIGO
 UE 550
 Sector 25
 Materia FERRO

Longo 5,7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO. (LAMINADA).

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/552/353
 Nome CRAVO
 UE 552
 Sector 26 C
 Materia FERRO

Longo 3,4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,7
 Diámetro espigo 0,9

Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/552/354
 Nome ESPIGO
 UE 552
 Sector 26 C
 Materia FERRO

Longo 5,8
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,5

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHAMIENTO PROVOCADO POLA PRESENCIA DE
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/562/2420
 Nome ESPIGO
 UE 562
 Sector 26 C
 Materia FERRO

Longo 4,4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,3

Cabeza

Descripción Espigón INDETERMINADO.
 ENSANCHAMIENTO PROVOCADO POLA PRESENCIA DE
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/550/65
 Nome CRAVO
 UE 550
 Sector 27
 Materia FERRO

Longo 3,4
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2,2
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSA.

Descrição Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.


Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2519
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 10,4
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2,3 x 3
 Diâmetro espigo 0,8
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSA.

Descrição Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2520
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO E CHUMBO



Longo 10,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2,6
 Diâmetro espigo 1,5
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSA.

Descrição Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 DE GRANDE GROSOR.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2593
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 4,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,2 x 1,4
 Diâmetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSA.

Descrição Espigón RECTANGULAR (AMOSA DOUS LADOS MÁIS ESTREITOS
 COS OUTROS).
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO NO TERCIO
 INFERIOR.

Punta SECCIONADA.

Sección RECTANGULAR.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2592
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6,4
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 2,2
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO (LAMINADO).

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADO.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2590
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,4
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 2,3
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADO.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2591
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 9
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,5 x 2,2
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza PSEUDO-RECTANGULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2600
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 8,1
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,6
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA, LIXEIRAMENTE SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2601
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Dimensiones Longo 4,7
en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.


Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN PARTE MEDIA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO
 (LAMINADO).
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2490
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Dimensiones Longo 7,2
en cm Diámetro cabeza 1,8
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2487
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Dimensiones Longo 5,4
en cm Diámetro cabeza 1 x 1,5
 Diámetro espigo DE 0,4 A 0,6
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2484
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Dimensiones Longo 3,9
en cm Diámetro cabeza 1 x 1,9
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA. EN "T"

Descripción Espigón CADRADO.
 LAMINADO POR PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2488
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,2
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,6
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-FRAGMENTADA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADO.
 DEFORMADO E ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA
 DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2478
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,8
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2481
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 3,5
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,5
 Diâmetro espigo 0,5
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADO.
 LAMINADO POR PRESENCIA DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO. EN ÂNGULO RECTO CA CABEZA.

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2477
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 9
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 2 x 2,5
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição Espigón CADRADA-PLANA.
 LAMINADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2477 (2) SIGLA REPETIDA.
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 7,6
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2485
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6,5
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA-PLANA.
 ENSANCHAMIENTO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO EN PARTE INFERIOR.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2476
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,5
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza PSEUDO-CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA-PLANA.
 ENSANCHAMIENTO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2478
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza INDETERMINADA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA-PLANA.
 ENSANCHAMIENTO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2474
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo DE 0,6 A 0,9
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón RECTANGULAR.
 LAMINADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección RECTANGULAR.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2479
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,6
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza INDETERMINADA.
 DEFORMADA POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2483
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,3
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza INDETERMINADA.
 DEFORMADA POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2475
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1 x 0,9
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2489
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Dimensões
em cm
 Longo 6,6
 Diâmetro cabeça 2,1 x 2,7
 Diâmetro espigo 0,6
 Cabeza OVOIDAL-ABOMBADA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição
 Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2473
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Dimensões
em cm
 Longo 7
 Diâmetro cabeça 1,7 x 1,9
 Diâmetro espigo 0,5
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 DOBRADA CARA Ó ESPIGO, QUEDANDO DISPOSTO EN
 SENTIDO OBLÍCUO A ÉSTE.

Descrição
 Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2480
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Dimensões
em cm
 Longo 5,1
 Diâmetro cabeça 1,9
 Diâmetro espigo 0,6
 Cabeza PSEUDO-CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descrição
 Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2486
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Dimensões
em cm
 Longo 5,4
 Diâmetro cabeça 1,5 x 1,7
 Diâmetro espigo 0,5
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descrição
 Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2482
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,2 x 1,4
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 DOBRADA CARA Ó ESPIGO, QUEDANDO DISPOSTO EN
 SENTIDO OBLÍCUO A ÉSTE.
Descripción Espigón RECTANGULAR.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección RECTANGULAR.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2598
 Nome ESIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza
Descripción Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta SECCIONADA.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/SUB/2414
 Nome CABEZA DE CRAVO
 UE SUBTERRÁNEO
 Sector 35-36
 Materia FERRO

Longo 2,9
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,9
 Diámetro espigo
 Cabeza DEFORMADA POR ENSANCHAMENTO PRODUCIDO POLA
 COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
Descripción Espigón
 Punta
 Sección
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/206/2584
 Nome CRAVO
 UE 206
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 8
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,2 x 2,5
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 Punta SECCIONADA.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/207/3416
 Nome CRAVO
 UE 207
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO



Longo 4
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,4 x 2
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/224/2581
 Nome CRAVO
 UE 224
 Sector 32
 Materia FERRO

FOTO

Longo 5
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,5
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/207/3415
 Nome CRAVO
 UE 207
 Sector 32
 Materia FERRO

FOTO

Longo 7
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,9
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 (LAMINADO).
 Punta APUNTADA, DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/552/2594
 Nome CRAVO
 UE 552
 Sector 26 D
 Materia FERRO

FOTO

Longo 5,2
Dimensões
em cm Diámetro cabeza 1,4 x 2
 Diámetro espigo 1,1
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2565

Nome CRAVO

UE 226

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4,3
 Dimensões Diámetro cabeza 1,4 x 1,5
 en cm Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta APUNTADA-TRIANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2572

Nome CRAVO

UE 226

Sector 22

Materia FERRO

Longo 5,1
 Dimensões Diámetro cabeza 1,7 x 2,4
 en cm Diámetro espigo 0,8
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2571

Nome CRAVO

UE 226

Sector 22

Materia FERRO

Longo 9,4
 Dimensões Diámetro cabeza 1
 en cm Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR.
 SECCIONADA

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO EN TERCIO SUPERIOR.
 DOBRADO NO TERCIO INFERIOR.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2564

Nome CRAVO

UE 226

Sector 22

Materia FERRO

Longo 5,4
 Dimensões Diámetro cabeza 1 x 1,3
 en cm Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CADRADA.
 SECCIONADA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO NO TERCIO INFERIOR.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2566
 omc ESPIGO
 UE 226
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,6
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2568
 Nome CRAVO
 UE 226
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,5
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2567
 Nome CRAVO
 UE 226
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1 x 1,2
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza RECTANGULAR-PLANA.

Descripción Espigón C
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2569
 Nome CRAVO
 UE 226
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,2
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/226/2570

Nome CRAVO

UE 226

Sector 22

Materia FERRO

Longo 6,4
 Dimensões Diámetro cabeza 1,9
 en cm Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO EN TERCIO SUPERIOR.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/607/3409

Nome CRAVO

UE 607

Sector 26 D

Materia FERRO

Longo 3,7
 Dimensões Diámetro cabeza 1,4 x 2
 en cm Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/607/3410

Nome CRAVO

UE 607

Sector 26 D

Materia FERRO

Longo 4,7
 Dimensões Diámetro cabeza 1,7
 en cm Diámetro espigo 1,1
 Cabeza CIRCULAR.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón CADRADO
 ENSANCHADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO.
 SECCIONADO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/607/3411

Nome CABEZA DE CRAVO

UE 607

Sector 26 D

Materia FERRO

Longo 2,5
 Dimensões Diámetro cabeza 2,2
 en cm Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ARRINQUE DE ESPIGO, SECCIONADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/607/3412
 Nome ESPIGO
 UE 607
 Sector 26 D
 Materia FERRO

Longo 3,6
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,5

Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO POR RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3373
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta REDONDEADA. DOBRADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3374
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,7
 Diámetro espigo 0,9

Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3375
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1

Cabeza

Descripción Espigón CADRADA
 DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADA.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3376
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,8
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8

Cabeza

Descripción Espigón CADRADA.
 DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADA.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3377
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,6

Cabeza OVALADA-PLANA

Descripción Espigón CADRADA.
 DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO
 SECCIONADA.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.
 Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3378
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,6
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA.
 ENSANCHAMIENTO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3379
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,1
 Diámetro espigo 1

Cabeza CIRCULAR-PLANA. DOUS LADOS RECTOS E O RESTO
 CIRCULAR POR DEFORMACIÓN.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADA.
 ENSANCHAMIENTO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3380
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8

Cabeza

Descripción Espigón CADRADA.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3381
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8

Cabeza

Descripción Espigón CADRADA.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO
 SECCIONADA.

Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR
 SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3382
 Nome CABEZA DE CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 1,8
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,6
 Diámetro espigo
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón

Punta

Sección

Técnica FORXA

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/3383
 Nome CABEZA DE CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,8
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,7
 Diámetro espigo
 Cabeza CIRCULAR-PLANA
 ADOSADA A UN FRAGMENTO DE PASTA CERÁMICA
 PROBABLEMENTE DE CONSTRUCCIÓN (TELLA)

Descripción Espigón

Punta

Sección

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/3435
 ne CRAVO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 6,5
Dimensiones
en cm Diámetro cabeza 3,2 x 2
 Diámetro espigo 1,2
 Cabeza RECTANGULAR DE ESQUINAS REDONDEADAS
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3427
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 11,5
Dimensiones
en cm Diámetro cabeza 3
 Diámetro espigo 1,7
 Cabeza CIRCULAR.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO
 DOBRADO EN "L"
 DE CONSIDERABLE GROSOR. SECCIONADO. RESTOS DE
 ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3428
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,8
Dimensiones
en cm Diámetro cabeza 1,3 x 1,7
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza PSEUDO-CADRADA (DOUS LADOS CADRADO).
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO
 LEVE FRACTURA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO E ELEMENTOS
 CUARCÍTICOS.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3422
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 4,2
Dimensiones
en cm Diámetro cabeza 1,6
 Diámetro espigo 1
 Cabeza DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3426
 me CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,2 x 1,7
 Diámetro espigo 1
 Cabeza RECTANGULAR-ABOMBADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 Punta APUNTADA-APLANADA ESTREITÁNDOSE ATÉ FORMAR SECCIÓN RECTANGULAR.
 Sección INDETERMINADA
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3425
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,8
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CIRCULAR.
 DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 Punta SECCIONADA.
 Sección CADRADA
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3430
 Nome ESPIGO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 4,3
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,3
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADO.
 Punta SECCIONADA.
 Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3434
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 4,4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 3,1
 Diámetro espigo 1,2
 Cabeza CIRCULAR-ABOMBADA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CIRCULAR.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADO.
 Punta SECCIONADA.
 Sección CIRCULAR.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3423
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2,1
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza CIRCULAR.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO PO RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO AGÁS
 NA PARTE INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3429
 Nome ESPIGO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 2,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza

Descripción Espigón INDETERMINADO.
 SECCIONADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO
 Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3431
 Nome CABEZA DE CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 2,5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,5
 Diámetro espigo
 Cabeza CIRCULAR.
 DEFORMADA POR ENSANCHAMENTO PROVOCADO POR
 RESTOS DE COSTRA DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón SECCIONADO.

Punta

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3424
 Nome ESPIGO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,2
 Cabeza

Descripción Espigón INDETERMINADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3433
 me CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 5,3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 1,1
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 SECCIONADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/601/3432
 Nome CRAVO
 UE 601
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 3,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2,1
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 SECCIONADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA. ALTO GRAO DE HUMIDIFICACIÓN.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/2588
 Nome CRAVO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 6,5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2,6
 Diámetro espigo 1,4
 Cabeza CIRCULAR-ABOMBADA.
 ABOMBAMIENTO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/582/2589
 Nome ESPIGO
 UE 582
 Sector 27 C
 Materia FERRO

Longo 7
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,5
 Cabeza

Descripción Espigón INDETERMINADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/600/3386
Nome CRAVO
UE 600
Sector 27 C
Materia FERRO

Longo 5,6
Dimensões Diámetro cabeza 2,2
en cm Diámetro espigo 1,5
Cabeza CIRCULAR-PLANA.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón INDETERMINADO.
ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/600/3387
Nome CRAVO
UE 600
Sector 27 C
Materia FERRO

Longo 5,7
Dimensões Diámetro cabeza 2,4
en cm Diámetro espigo 0,7
Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO E
ELEMENTOS CUARCÍTICOS.

Descripción Espigón CADRADA.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.
Técnica FORXA
Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/600/3384
Nome CRAVO
UE 600
Sector 27 C
Materia FERRO

Longo 5,1
Dimensões Diámetro cabeza 2,5
en cm Diámetro espigo 1,2
Cabeza CIRCULAR-PLANA.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón INDETERMINADO.
DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/600/3385
Nome INDETERMINADO
UE 600
Sector 27 C
Materia FERRO

Longo
Dimensões Diámetro cabeza
en cm Diámetro espigo
Cabeza

Descripción Espigón INVENTARIADO COMO ESPIGO PERO ESTÁ DEMASIADO
DETERIORADO COMO PARA CLASIFICALO COMO TAL.
RESPETAMOS SIGLA.

Punta

Sección
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2671

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 2,9

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça

Diâmetro espigo 0,5

Cabeza

Descrição

Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2677

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 8,3

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça

Diâmetro espigo 0,7

Cabeza

Descrição

Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO. LIXEIRAMENTE
DOBRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2672

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 5

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça

Diâmetro espigo 0,6

Cabeza

Descrição

Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO. LIXEIRAMENTE
DOBRADO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA

Técnica FORXA

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2675

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça

Diâmetro espigo 0,4

Cabeza

Descrição

Espigón CADRADO.
LIXEIRAMENTE DOBRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2678

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3,7

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça
Diâmetro espigo 1,2

Cabeza

Descrição Espigón INDETERMINADO.
ENSANCHAMIENTO POT RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2676

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça
Diâmetro espigo 1,2

Cabeza

Descrição Espigón INDETERMINADO.
ENSANCHAMIENTO POT RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2674

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 1,9

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça
Diâmetro espigo 0,6

Cabeza

Descrição Espigón INDETERMINADO.
ENSANCHAMIENTO POT RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
DOBRADO. SECCIONADO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2673

Nome ESPIGO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3,5

Dimensões
em cm

Diâmetro cabeça
Diâmetro espigo 0,7

Cabeza

Descrição Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2679
 atc ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2681
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1
 Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2680
 Nome ESPIGO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,4
 Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/221/2579
 Nome ESPIGO
 UE 221
 Sector 32
 Materia FERRO

Longo 4,4
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/221/2580
 Nome CRAVO
 UE 221
 Sector 32
 Materia FERRO

Longo 4,6
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2,2
 Diámetro espigo 1
 Cabeza CIRCULAR.
 LIXEIRAMENTE DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO
 FERRUXINOSO

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2522
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 0,9
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2520
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2518
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA.
 DOBRADA CARA Ó ESPIGO, QUEDANDO DISPOSTO EN
 SENTIDO OBLICUO A ÉSTE.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta REDONDEADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2521
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,5
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,6 x 1,9
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CADRADA.

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO (LAMINADO).

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2513
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,7
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,6 x 2
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.



INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2516
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 9,2
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 2,2
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.



INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2511
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,4
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,5 x 1,9
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.



INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2517

Nome CRAVO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO



Longo 7,5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,6 x 2
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza CADRADA-PLANA.
 ESQUINAS REDONDEADAS.DOBRADA CARA Ó ESPIGO,
 QUEDANDO DISPOSTO EN SENTIDO OBLÍCUO A ÉSTE.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2512

Nome CRAVO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 6,5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR (CARA Á PUNTA).

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2515

Nome CRAVO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO



Longo 9
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,1 x 2,2
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR (CARA Á PUNTA).
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2514

Nome CRAVO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO



Longo 7,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "U" QUEDANDO OS DOUS EXTREMOS
 DISTAIS PARALELOS E UN Á ALTURA DO OUTRO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2524
me CRAVO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,2
Dimensões Diámetro cabeza 1,4 x 1,7
en cm Diámetro espigo 1,4
Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón DEFORMADO POR ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2525
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3,4
Dimensões Diámetro cabeza
en cm Diámetro espigo 0,4
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2522
Nome CRAVO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3
Dimensões Diámetro cabeza 1 x 1,2
en cm Diámetro espigo 0,4
Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
DOBRADO EN "L"

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2523
Nome CRAVO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 4
Dimensões Diámetro cabeza 1,7 x 1,9
en cm Diámetro espigo 0,7
Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2531

Nome CRAVO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4,5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,5 x 0,9
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza OVALADA-PLANA.
 DOBRADA CARA Ó ESPIGO, QUEDANDO DISPOSTO EN
 SENTIDO OBLÍCUO A ÉSTE

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2529

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3,7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2528

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3,1
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,9
 Diámetro espigo 1,1
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2527

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 6,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,3
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADA.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2521
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 6,4
Diâmetro cabeça 1,8 x 2,2
Diâmetro espigo 0,7
Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2530
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 2,6
Diâmetro cabeça 1,5
Diâmetro espigo 0,5
Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2526
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3,6
Diâmetro cabeça 1,6 x 1,9
Diâmetro espigo 0,5
Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2659
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,8
Diâmetro cabeça 1,7
Diâmetro espigo 0,7
Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
DOBRADO EN "L".

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2662
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 8
Diámetro cabeza 2
Diámetro espigo 1
Cabeza PSEUDO-CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
ENSANCHADO POR DEFORMACIÓN DE COSTRA DE ÓXIDO

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2651
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3,3
Diámetro cabeza 1,1 x 1,3
Diámetro espigo 0,6
Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2660
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 4
Diámetro cabeza 2,1
Diámetro espigo 1
Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO E
ELEMENTOS CUARCÍCITOS ADHERIDOS.

Descripción Espigón DEFORMADO POR ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2653
Nome CRAVO
UE 227
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,5
Diámetro cabeza 1,4
Diámetro espigo 0,7
Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
RECTANGULAR.

Sección CADRADA
Técnica FORXA.
Conservación REGULAR

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2669

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,4 x 1,9
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2663

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,7 x 1,8
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón RECTANGULAR.

Punta SECCIONADA.

Sección RECTANGULAR.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2654

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,7
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 SECCIONADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2656

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 10,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2 x 2,2
 Diámetro espigo 1
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2665
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6,9
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 2 x 2,3
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2665 BIS
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6,4
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,4 x 1,5
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2658
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,8
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA A PUNTA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2657
 Nome CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,7
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,4
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L."

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2670

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 8,2
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2 x 2,5
 Diámetro espigo 1,4
 Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.
 DOBRADO EN "L".

Punta SECCIONADA

Sección INDETERMINADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2661

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,5
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza CIRCULAR-ABOMBADA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L".

Punta APUNTADA-REDONDEADA

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2649

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,2 x 2,4
 Diámetro espigo 1,1
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO E ELEMENTOS
 CUARCÍTIOS ADHERIDOS.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA

Técnica FORXA.

Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2666

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 2,9
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza INDETERMINADA.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2668

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4

Dimensiones en cm Diámetro cabeza 1
Diámetro espigo 0,4

Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2667

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 6

Dimensiones en cm Diámetro cabeza 3
Diámetro espigo 1,1

Cabeza DEFORMADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO E ELEMENTOS CUARCÍTICOS ADHERIDOS.

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2650

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4

Dimensiones en cm Diámetro cabeza 1,1
Diámetro espigo 0,6

Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2664

Nome CRAVO

UE 227

Sector 22

Materia FERRO

Longo 4,5

Dimensiones en cm Diámetro cabeza 1,4 x 1,6
Diámetro espigo 0,7

Cabeza CADRADA-PLANA

Descripción Espigón CADRADO.
DEFORMADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO EN PARTE MEDIA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/227/2652
 me CRAVO
 UE 227
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,9
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,2 x 1,6
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2508
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,2
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,2 x 1,5
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2498
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,2
 Diámetro espigo 1,8
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2501
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,5
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza 1,7 x 1,9
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 SECCIONADO. DEFORMADO POR ÓXIDO EN TERCIO
 SUPERIOR.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2494
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 4,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,3 x 1,7
 Diâmetro espigo 0,4
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA.
 FORMA IBLICUIDADE CON RESPECTO AO ESPIGO POR
 ESTAR DOBRADO.

Descrição Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2503
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,2
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,8 x 1,7
 Diâmetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descrição Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2506
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 3,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,7
 Diâmetro espigo 0,5
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descrição Espigón CADRADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2504
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO



Longo 3,7
Dimensões
em cm Diâmetro cabeça 1,1 x 1,4
 Diâmetro espigo 0,5
 Cabeza PSEUDO-OVALADA-PLANA.

Descrição Espigón CADRADO.
 SECCIONADO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2497
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,1
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,3 x 1,8
 Diámetro espigo 0,5
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2499
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,1
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,8
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.



INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2502
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,4
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,2 x 1,6
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza PSEUDO-OVALADA-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.



INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2509
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,7
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,7 x 1,6
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 UN DOS LADOS É CONTINUAÇÃO DO ESPIGO (RECTO E PARALELO).

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2552
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
 Dimensões en cm
 Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2533
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
 Dimensões en cm
 Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2545
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,4
 Dimensões en cm
 Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1

Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2555
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,9
 Dimensões en cm
 Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2500
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 2,3
 Diámetro espigo 0,9
 Cabeza CIRCULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2507
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,8
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA

Descripción Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO EN PARTE MEDIA.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2492
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 3,8
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,7 x 1,9
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza CADRADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 ENSANCHADO POR ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA
 Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2466
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 5,7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,7 x 1,9
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza CADRADA-PLANA

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L"

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2491
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO



Longo 9,7
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,5 x 1,9
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza RECTANGULAR-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2505
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO

Longo 3,4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,1 x 1,6
 Diámetro espigo 0,7
 Cabeza OVALADA-PLANA.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2495
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO



Longo 4
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1 x 1,8
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza ROMBOIDAL-PLANO.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2493
 Nome CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO

Longo 5
Dimensões
 en cm Diámetro cabeza 1,2
 Diámetro espigo 0,6
 Cabeza INDETERMINADA POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 LAMINADO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2510
 me CRAVO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO



Longo 3,2
Dimensões
en cm Diámetro cabeza 1,3 x 1,5
 Diámetro espigo 0,4
 Cabeza CADRADA-PLANA.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L". RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2540
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO

Longo 7,5
Dimensões
en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
 RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2542
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO

Longo 6,1
Dimensões
en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 LIXEIRAMENTE DOBRADO EN "L".

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

Sigla RF-05/217/2541
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

FOTO

Longo 5,8
Dimensões
en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8
 Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2554

Nome ESPIGO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 3

Dimensiones
en cm

Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2538

Nome ESPIGO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 7,2

Dimensiones
en cm

Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO
DOBRADO EN "L" ÓXIDO FERRUXINOSO EN TERCIO
SUPERIOR

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
RECTANGULAR.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2557

Nome ESPIGO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 5,7

Dimensiones
en cm

Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,5

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
DOBRADO EN "L".

Punta APUNTADA E APLANADA, FORMANDO SECCIÓN
RECTANGULAR

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación BOA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2544

Nome ESPIGO

UE 217

Sector 22

Materia FERRO

Longo 2,7

Dimensiones
en cm

Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,6

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2551
me ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3,2
Dimensiones en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,6

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2553
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 2,4
Dimensiones en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 1,1

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO. DOBRADO EN "L".

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2549
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 4,4
Dimensiones en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,6

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
ENSANCHADO POR RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2535
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,4
Dimensiones en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
DOBRADO EN TERCIO INFERIOR CARA Á PUNTA.

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.

Técnica FORXA.

Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2536
 me ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 6,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,5

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 DOBRADO EN "L" LAMINADO

Punta APUNTADA-REDONDEADA

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2547
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,8
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 1,2

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA.
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2543
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 4,1
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,6

Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección CADRADA
 Técnica FORXA.
 Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2537
 Nome ESPIGO
 UE 217
 Sector 22
 Materia FERRO

Longo 7,3
Dimensiones
 en cm Diámetro cabeza
 Diámetro espigo 0,8 x 1,2

Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO
 RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección INDETERMINADA.
 Técnica FORXA
 Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2532
me ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 7,8
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 1,1
Cabeza

Descripción Espigón RECTANGULAR.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección RECTANGULAR
Técnica FORXA.
Conservación REGULAR.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2546
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,5
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,6
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta REDONDEADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2548
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,2
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 1
Cabeza

Descripción Espigón DEFORMADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta SECCIONADA.

Sección INDETERMINADA
Técnica FORXA.
Conservación MOI MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2534
Nome ESPIGO
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 6,2
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta APUNTADA-REDONDEADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2550
me
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 6,6
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO

Punta APUNTADA-REDONDEADA

Sección CADRADA
Técnica FORXA
Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2558
Nome
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,7
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,7
Cabeza

Descripción Espigón RECTANGULAR.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA

Sección RECTANGULAR.
Técnica FORXA
Conservación MALA

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2539
Nome
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 5,7
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,6
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA
Conservación MALA.

INVENTARIO DE CRAVOS. ROCHA FORTE 2005

FOTO

Sigla RF-05/217/2556
Nome
UE 217
Sector 22
Materia FERRO

Longo 3,5
Dimensiones
en cm
Diámetro cabeza
Diámetro espigo 0,5
Cabeza

Descripción Espigón CADRADO.
RESTOS DE ÓXIDO FERRUXINOSO.

Punta SECCIONADA.

Sección CADRADA.
Técnica FORXA.
Conservación MALA.



BASE DE DATOS COIRO

COIRO-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/572/1251

UE 572

SECTOR IND.

MATERIA COIRO

NOME FRAGMENTO DE COIRO

DIMENSIÓN 4,5 cm longo, 1 mm espesor e 0,38 grs.

CARACTERÍSTICAS Fragmento de coiro maleable en cor marrón. Aмоса filamentos, está dobrado e, probablemente formase parte dalgũa vestimenta.

FOTO



CONSERVACIÓN Regular

COIRO-ROCHA FORTE-CAMPAÑA DE 2005

SIGLA RF-05/572/1251 bis

UE 572

SECTOR IND.

MATERIA COIRO

NOME FRAGMENTO DE COIRO

DIMENSIÓN 3,9 cm longo, 2 mm espesor e 0,53 grs.

CARACTERÍSTICAS Fragmento de coiro maleable en cor marrón. Aмоса filamentos, está dobrado e, probablemente formase parte dalgũa vestimenta.

FOTO



CONSERVACIÓN Regular



BASE DE DATOS CALCULI E
COSOIROS

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 01
SIGLA RF-05/217/2611
UE 217
SECTOR 22
NOME CALCULI
MATERIA Cerámica/Louza

FOTO



TÉCNICA Molde
CONSERVACIÓN Boa
DIMENSIÓNS 2,6 cm diámetro máx., 0,5 grosor; peso: 3,35 grs.
COR Bicromo en azul e dourado

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Ficha de xogo (calculi) de morfoloxía circular, reaproveitada en material cerámico, recipiente probablemente un prato de louza. Amósase con esmaltado estannífero con decoración bicroma en azul e dourado na superficie interior e dourada na exterior. Superficie interior: con motivos vexetais e xeométricos, alisada. Superficie exterior: decoración en dourado a base de liñas, alisada. Pasta: rosa pálido, fina, ben decantada, porosa e polvorenta ó tacto. Desgraxante: fino de elementos micáceos e calcita.

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 02
SIGLA RF-05/580/731
UE 580
SECTOR 26
NOME CALCULI
MATERIA Cerámica de construción

FOTO



TÉCNICA Molde
CONSERVACIÓN Boa
DIMENSIÓNS 3,2 cm diámetro máx., 1,2 grosor; peso: 11,96 grs.
COR Ocre

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Ficha de xogo (calculi) de morfoloxía circular, reaproveitada en material cerámico de construción (imbrex). Superficies rugosas ó tacto, desgraxante fino-medio de elementos cuarcíticos, micáceos e de chamota. Superficie interior: grans miúdos cuarcíticos que afloran á superficie. Moi rugosa. Superficie exterior: rugosa, sen tratamento. Pasta: compacta e homoxénea, de cor ocre.

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 03
SIGLA RF-05/582/854
UE 582
SECTOR
NOME FRAGMENTO DE FUSAIOLA
MATERIA Cerámica

FOTO



TÉCNICA Molde
CONSERVACIÓN Regular
DIMENSIÓNS 2,3 cm de radio, 4,7 cm diám. máx. e 0,7 grosor; peso: 9,94 grs.
COR Gris escuro

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de fusaiola realizada en pasta cerámica probablemente reaproveitada. De morfoloxía circular, horadada no centro, amosa restos de feluxe. Superficie exterior: resots de feluxe, rugosa e con grans miúdos que afloran á superficie. Superficie interior: rugosa, leves marcas lonxitudinais. Pasta: desgraxante fino cuarcítico e micáceo, vacuoliñas. Compacta.

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 04
SIGLA RF-05/601/1771
UE 601
SECTOR 27C
NOME FRAGMENTO DE FUSAIOLA
MATERIA Cerámica

FOTO



TÉCNICA Molde
CONSERVACIÓN Regular
DIMENSIÓNS 1,3 cm de radio, 3,2 cm diám. máx. e 1,3 grosor; peso: 5,32 grs.
COR Laranxa

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de fusaiola (1/2), realizada en pasta cerámica probablemente reaproveitada en cerámica de construción. De morfoloxía circular, horadada no centro. Superficies rugosas con grans que afloran á superficie. Desgraxante groso de grans cuarcíticos, mica e chamota. Vacuoliñas. Pasta: laranxa.

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 05
 SIGLA RF-05/571/632
 UE 571
 SECTOR 25C
 NOME FRAGMENTO DE FUSAIOLA
 MATERIA Cerámica

FOTO



DIMENSIÓNS 1,9 cm de radio, 4,5 cm diám. máx. e 1,1 grosor; peso: 10,68 grs.

TÉCNICA Molde
 CONSERVACIÓN Regular

COR Laranxa

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de fusaiola (1/2), realizada en pasta cerámica probablemente reaproveitada en cerámica de construción. De morfoloxía circular, horadada no centro. Superficies rugosas con grans que afloran á superficie. Desgraxante groso de grans cuarcíticos, mica e chamota. Vacuoliñas. Pasta: laranxa.

CALCULI E COSOIROS-ROCHA FORTE CAMPAÑA 2005

Nº 06
 SIGLA RF-05/217/2647
 UE 217
 SECTOR 22
 NOME FRAGMENTO DE FUSAIOLA
 MATERIA Cerámica

FOTO



DIMENSIÓNS 2,1 cm de radio e 0,7 grosor; peso: 5,97 grs.

TÉCNICA Molde
 CONSERVACIÓN Regular

COR Negra

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓXICAS Fragmento de fusaiola (1/4), realizada en pasta cerámica probablemente reaproveitada. De morfoloxía circular, horadada no centro. Superficies suaves e alisadas ó tacto, posiblemente reaproveitada en cerámica común de cociña. Pasta laminada con vacuoliñas, desgraxante moi fino micáceo e cuarcítico. Polvo micáceo. Restos de feluxe.



BASE DE DATOS CERÁMICA

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/206/1753,1754,1755
Sector	Sector 22
U.E.	206
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4,7
Dimensións (Longo)	9,2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 18 cms.
Cor exterior e interior	Pardo no ombreiro e negro no borde/gris no ombreiro e negro no borde
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposto ao lume, desengraxantes de seixo agromando á superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, con pequeno aconcavamento na súa parte interna que dá lugar a un asentado para tapadeira e un beizo engrosado, orientado verticalmente (cara arriba). Colo de perfil moi sinuoso, ombreiro con decoración
Decoración	Decoración a base de bandas impresas oblicuas dispostas en paralelo no ombreiro (IIII)
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por tres pezas que unen entre si: RF-05/206/1753,1754,1755

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/206/1762
Sector	Sector 22
U.E.	206
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4,3
Dimensións (Longo)	5
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Fondo: 8 cms
Cor exterior e interior	Roxizo/Pardo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, desengraxantes agromando á superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante incompleta
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano, de grosor pequeno
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/212/2459
Sector	Sector 32
U.E.	212
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,5
Dimensións (Longo)	3,4
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposto ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta media, ben decantada, pouco compacta, dura, de estampa areosa ou granulada, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de mica e de grao medio-groso de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de ombreiro de ola. Ombreiro convexo, con decoración
Decoración	Decoración a base de impresións circulares
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/212/2460
Sector	Sector 32
U.E.	212
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,5
Dimensións (Longo)	3,1
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Fondo: 9 cms
Cor exterior e interior	Negro/gris
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposto ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta media, ben decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de mica e seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1815
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Xerra con decoración incisa
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,7
Dimensións (Longo)	4
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	
Cor exterior e interior	Ocre acastañado
Superficie exterior e interior	Superficie exterior espatulada, lisa, suave ao tacto, ben rematada/con engobe, sen un rematado como o da superficie exterior, máis irregular
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre acastañada, pasta fina, ben decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo ben calibrados. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de xerra ocre acastañada. Presenta superficie exterior con espatulado vertical e decoración incisa a base de pequenas incisións oblicuas dispostas horizontalmente como un cordón
Decoración	Presenta superficie exterior con espatulado vertical e decoración incisa a base de pequenas incisións oblicuas dispostas horizontalmente como un cordón
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Constátanse máis pezas similares en outras ue e sectores

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1823,1939,1940
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	5,4
Dimensións (Longo)	16,3
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: 20 cms
Cor exterior e interior	Pardo grisáceo/gris parduzco
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde e colo, polvo micáceo, restos de feluxe,
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta fina, ben decantada e amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo e aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, con pequeno asento para a tapadeira, beizo apuntado e prolongación inferior ben marcada e apuntada. Colo de perfil sinuoso e ombreiro arqueado. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por tres pezas que unen entre si: RF-05/217/1823,1939,1940

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1824
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde sinxelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,4
Dimensións (Longo)	2,3
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris escuro/gris escuro ennegrecido
Superficie exterior e interior	Superficies suaves ao tacto, ben rematadas, con un sucinto afinado, especialmente na superficie exterior, ennegrecemento das superficies debido á exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris escura, pasta fina, ben decantada e amalgamada, compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde sinxelo. Borde esvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na superficie interior do borde para asentar a tapadeira, beizo apuntado (moi deteriorado), colo estrangulado
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1926
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,7
Dimensións (Longo)	1,4
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Superficies exposta ao lume: ennegrecemento un estar
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta media, ben decantada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e arrinque incipiente de colo -seccionado- de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, beizo lixeiramente redondeado e prolongación inferior ben marcada e apuntada, desenrolada. Evidencias de estar exposta ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1927
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,7
Dimensións (Longo)	3,1
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro

Superficie exterior e interior Superficies afinadas, suaves ao tacto e lisas, ennegrecidas pola exposición ao lume, con algún desengraxante aflorando á superficie

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor roxiza, queimada nalgunha zona, pasta fina, ben decantada, ben amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo e aporte de chamota de grao grosso, mal calibrada. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arrinque incipiente de colo -seccionado- de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, beizo apuntado e prolongación inferior ben marcada e apuntada, desenrolada. Evidencias de estar exposta ao lume

Decoración

Conservación Mala
Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1928
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,8
Dimensións (Longo)	2,6
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre

Superficie exterior e interior Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, polvo micáceo, lixeiramente alteradas por desgasto

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre, pasta media, ben decantada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo e calcita. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arrinque incipiente de colo -seccionado- de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, beizo lixeiramente apuntado e prolongación inferior ben marcada e apuntada, desenrolada

Decoración

Conservación Mala
Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1929
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque incipiente de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,3
Dimensións (Longo)	5,7
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 17 cms
Cor exterior e interior	Pardo/negro

Superficie exterior e interior Sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie interior

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, queimada, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arrinque incipiente de colo -seccionado- de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, horizontal, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, que crea un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	

Conservación Regular
Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1931
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4
Dimensións (Longo)	5,3
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre ennegrecido/negro

Superficie exterior e interior Sen tratamento aparente, un sucinto afinado na zona do borde e colo que lle confire un tacto suave, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie interior, na zona do colo

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta negra, mal compacta con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, oblicuo, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, lixeiramente oblicuo. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	

Conservación Boa
Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1932
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	3,3
Dimensións (Longo)	3,7
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre/gris escuro
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, ásperas ao tacto, irregulares, con desengraxantes aflorando á superficie interior, ennegrecemento do borde
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, queimada no borde, pasta groseira, mal calibrada e decantada e amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e grao medio-groso de seixo. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde horizontal aconcavado (Variante B). Borde esvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na superficie interior do borde para asentar a tapadeira, beizo apuntado (moi deteriorado), oblicuo, colo de perfil sinuoso
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1935
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,3
Dimensións (Longo)	8,7
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: 19 cms
Cor exterior e interior	Ocre ennegrecido/pardo e negro no borde
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, un sucinto afinado na zona do borde e colo que lle confire un tacto suave, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie interior, na zona do colo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, queimada no borde, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, oblicuo, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, lixeiramente oblicuo, que crea un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1933
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante apuntada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,9
Dimensións (Longo)	3,5
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 16 cms
Cor exterior e interior	Gris escuro e negro no borde (de exposición ao lume)/gris claro, negro no borde (de exposición ao lume)
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, un sucinto afinado na zona do borde e colo aínda que non lle confire un tacto suave debido á presenza de polvo micáceo e de desengraxantes de seixo na superficie interior do colo. Evidencias de estar exposto ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, parda no exterior, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arrinque de colo de ola de borde realzado (variante apuntada). Borde esvasado, oblicuo, con beizo apuntado orientado oblicuamente, con pequeno aconcavamento pra crear asento para a tapadeira, pequena prolongación inferior pouco desenrolada, redondeada. Colo de perfil sinuoso. Ennegrecemento das superficies
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1937
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,1
Dimensións (Longo)	4,4
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 17 cms
Cor exterior e interior	Grisáceo no colo e negro no borde (queimado)/pardo, negro no borde (queimado)
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie interior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, queimada no borde, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo, de grao groso de feldespatos e aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, horizontal, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, que crea un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1938
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante apuntada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,9
Dimensións (Longo)	2,7
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Pardo ennegrecido/pardo grisáceo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, un sucinto afinado na zona do borde e colo que lle confire un tacto suave, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie interior, na zona do colo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante apuntada). Borde esvasado, oblicuo, con beizo apuntado orientado oblicuamente. Colo de perfil sinuoso. Ennegrecemento das superficies
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1941
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4,1
Dimensións (Longo)	8,4
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	Borde: 16 cms
Cor exterior e interior	Pardo/gris
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecaís un sucinto afinado na zona do borde e colo, polvo micáceo, ennegrecemento das superficies pola exposición ao lume. Desengraxantes aflorando na superficie interior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta fina, ben decantada e amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo e aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, con pequeno asento para a tapadeira, beizo apuntado e prolongación inferior ben marcada e apuntada, pouco desenrolada. Colo de perfil sinuoso e ombreiro con decoración acanalada/ondular. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies. Desengraxantes de grao medio-groso aflorando na superficie
Decoración	Decoración no ombreiro a base de acanaladuras/ondas horizontais paralelas
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1942,1943
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	6,2
Dimensións (Longo)	15
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 20 cms
Cor exterior e interior	Negro cincento/pardo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecaís un sucinto afinado na zona do borde e colo, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, na superficie exterior queimada e na interior parda, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao grosso. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, horizontal, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, oblicuo, que crea un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso e ombreiro lixeiramente arqueado. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies. F unha evolución do borde horizontal
Decoración	Decoración a base de impresións ovoidais (realizadas cunha matriz) dispostas horizontalmente no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/217/1942,1943

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1944,1945,1946,1947
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e arranque de ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4,2
Dimensións (Longo)	13
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 22 cms
Cor exterior e interior	Negro sobre pardo/gris parduzco e negro no borde (queimado)
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecaís un sucinto afinado na zona do borde e colo, polvo micáceo, restos de feluxe, desengraxantes aflorando na superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta media, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuoliñas, desengraxantes de grao fino micáceos, de grao fino-medio de seixo, de grao grosso de xisto e aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realzado (variante apuntada). Borde esvasado, oblicuo, con pequeno asento para a tapadeira, beizo redondeado e pequena prolongación inferior pouco desenrolada e redondeada. Colo de perfil sinuoso e ombreiro con decoración. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies
Decoración	Decoración a base de impresións dixitais que forman un cordón horizontal no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por catro pezas que unen entre si: RF-05/217/1944,1945,1946,1947

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1948
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	6,7
Dimensións (Longo)	15,5
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: 29 cms
Cor exterior e interior	Negro parduzco/pardo con queimado
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde e colo da superficie interior, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta groseira, mal decantada e amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde esvasado, horizontal, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, oblicuo, que crea un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso e ombreiro lixeiramente arqueado. Restos de feluxe e ennegrecemento das superficies. É unha evolución do borde horizontal
Decoración	Decoración a base de impresións circulares (realizadas cunha matriz) dispostas horizontalmente no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1962
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,4
Dimensións (Longo)	4,8
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Fondo: 9 cms
Cor exterior e interior	
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, desengraxantes agromando á superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta groseira, mal decantada e amalgamada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Base plana
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1964
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Xerra
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4,5
Dimensións (Longo)	5,3
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre acastañado
Superficie exterior e interior	Superficie exterior espatulada, lisa, suave ao tacto, ben rematada/sen un rematado como o da superficie exterior, máis irregular
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, superficies ocreas, pasta fina aínda que mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao groso, mal calibrados. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de xerra ocre acastañada. Presenta fondo plano e espatulado vertical na superficie exterior que non se achega ao fondo
Decoración	Presenta fondo plano e espatulado vertical na superficie exterior que non se achega ao fondo
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1965
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	5
Dimensións (Longo)	6,6
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre (ennegrecido)/pardo claro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, a exterior está mellor rematada, máis regular, coa superficie ennegrecida, namentres que a interior presenta desengraxantes na superficie e é irregular
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor mixta: ocre, negra e parda clara, pasta groseira, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, de grao medio-groso de seixo e aporte de chamota de grao groso, mal calibrados. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Base plana
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/217/1968,1969
Sector	Sector 22
U.E.	217
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,9
Dimensións (Longo)	13,5
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: 10 cms
Cor exterior e interior	Pardo/gris cincento. Presenta ennegrecemento parcial nas superficies
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies ásperas ao tacto, moito polvo micáceo, superficies ennegrecidas pola exposición ao lume

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo e aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante incompleta
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano-convexo na superficie exterior e plano na interior.
Decoración	Presenta unha marca de oleiro na superficie exterior: motivo ou "escudo" de forma ovoidal con catro liñas oblicuas de dereita a esquerda (<i>f</i>)
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/217/1968,1969. Aparece asociado a varios fragmentos de ola de borde realzado (variante redondeado)

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/500/2462
Sector	Sector 24D
U.E.	500
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,7
Dimensións (Longo)	4,3
Dimensións (Grosor)	1
Diámetro	Fondo: 10 cms
Cor exterior e interior	Ocre/gris clariño-ocre
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, irregulares, con polvo micáceo

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálido no exterior e gris na interior, pasta media, pouco compacta, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de mica, de grao groso de seixo e granito e aporte de chamota de grao groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/500/2464
Sector	Sector 24D
U.E.	500
Nome	Recipiente con vidriado en verde
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica con vidriado cubrinte interior en verde
Dimensións (Alto)	2,8
Dimensións (Longo)	3,4
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	
Cor exterior e interior	Ocre/verde claro
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, presenta unha especie de pátina ou película exterior/vidriado cubrinte interior en verde, que amosa desengraxantes aflorando á superficie aínda que polo vidriado é suave e lisa ao tacto

Elaboración	Torno e vidriado
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálido, pasta media, pouco compacta, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de mica, de grao fino-medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de recipiente cerámico con vidriado interior en verde
Decoración	Vidriado en verde na superficie interior
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/461,462,463,465,466
Sector	Sector 25 D
U.E.	552
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro e arranque de asa
Clasificación xenérica	
Uso	Servicio de almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	12,5
Dimensións (Longo)	8,4
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	
Cor exterior e interior	Amarelo pálido/rosa pálido

Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo, calcita e mica... Superficies ásperas ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, compacta, homoxénea, de grao fino, con desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de ombreiro con arranque de asa de Anforeta de Indias. Arranque de asa de sección semicircular, que iría até o borde
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por cinco pezas que pegan entre si: RF-05/552/461,462,463,465,466

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte			Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte		
Sigla	RF-05/552/469		Sigla	RF-05/552/470	
Sector	Sector 25 D		Sector	Sector 25 D	
U.E.	552		U.E.	552	
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)		Nome	Ola de borde de pestana	
Ano de escavación	2005		Ano de escavación	2005	
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro		Parte morfolóxica	Borde e colo	
Clasificación xenérica	UD		Clasificación xenérica	UD	
Uso	Servicio de cociña		Uso	Servicio de cociña	
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional		Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional	
Dimensións (Alto)	4		Dimensións (Alto)	2,9	
Dimensións (Longo)	5,3		Dimensións (Longo)	3	
Dimensións (Grosor)	0,9		Dimensións (Grosor)	0,5	
Diámetro	Borde: 15 cms		Diámetro	Indeterminado	
Cor exterior e interior	Ocre/pardo		Cor exterior e interior	Gris cincento/gris e negro no borde	
Superficie exterior e interior	Superficies ao que aflora á superficie, superficie interior con tonalidade máis escura que a exterior		Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, restos de feluxe, polvo micáceo	
Elaboración	Torno		Elaboración	Torno	
Pasta e cocción	Pasta mixta, gris na exterior e ocre acastañada na interior, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao groso de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante		Pasta e cocción	Pasta ocre, superficies ennegrecidas, pasta groseira, de estampa areosa, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, de grao medio de seixo, con aporte de chamota e impurezas. Cocción oxidante	
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, beizo engrosado, pequeno aconcavamento na superficie interna do borde, creando así un asento para a tapadeira, colo de perfil sinuoso, curto, ombreiro con leve arqueamento e decoración		Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, beizo apuntado, creando asento para a tapadeira e prolongación inferior apuntada. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe	
Decoración	Decoración a base de liñas incisas oblicuas no ombreiro		Decoración		
Conservación	Boa		Conservación	Boa	
Relación con outras pezas			Relación con outras pezas		

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte			Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte		
Sigla	RF-05/552/471		Sigla	RF-05/552/476	
Sector	Sector 25 D		Sector	Sector 25 D	
U.E.	552		U.E.	552	
Nome	Ola de borde realzado		Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)	
Ano de escavación	2005		Ano de escavación	2005	
Parte morfolóxica	Borde, colo e arranque de ombreiro		Parte morfolóxica	Borde e colo	
Clasificación xenérica	UD		Clasificación xenérica	UD	
Uso	Servicio de cociña		Uso	Servicio de cociña	
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional		Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional	
Dimensións (Alto)	3,3		Dimensións (Alto)	1,8	
Dimensións (Longo)	6,7		Dimensións (Longo)	3,4	
Dimensións (Grosor)	0,7		Dimensións (Grosor)	0,7	
Diámetro	Indeterminado		Diámetro	Indeterminado	
Cor exterior e interior	Negro/negro no borde e pardo no colo		Cor exterior e interior	Pardo grisáceo/pardo	
Superficie exterior e interior	Superficies alisadas cecais por un afinado, con restos de feluxe adheridos		Superficie exterior e interior	Superficies ao que aflora á superficie	
Elaboración	Torno		Elaboración	Torno	
Pasta e cocción	Pasta parda, en zonas queimada -negra-, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, de grao groso de seixo, mal calibrados. Cocción mixta?		Pasta e cocción	Pasta gris parduzca, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante	
Descrición	Fragmento de borde, colo e arranque de ombreiro de ola de borde realzado. Borde exvasado, oblicuo, beizo redondeado e prolongación inferior pouco desenrolada. Asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe		Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, beizo apuntado, pequeno aconcavamento na superficie interna do borde, creando así un asento para a tapadeira, colo de perfil sinuoso, curto	
Decoración			Decoración		
Conservación	Boa		Conservación	Regular	
Relación con outras pezas			Relación con outras pezas		

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/478
Sector	Sector 25 D
U.E.	552
Nome	Cunco con esmaltado en verde
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, corpo e inicio de fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza con esmalte en verde
Dimensións (Alto)	5,4
Dimensións (Longo)	8,2
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Borde: 14 cms
Cor exterior e interior	Verde
Superficie exterior e interior	Superficies con cubricción en esmalte en verde, lisas
Elaboración	Torno e esmaltado
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, pasta fina, apenas presenta vacuolas, porosa, desengraxantes de calcita, seixo e fragmentos cerámicos de grao fino. Cocción oxidante. Boa factura
Descrición	Fragmento de borde, corpo e inicio de fondo dun cunco con esmalte en verde. O borde, lixeiramente apuntado, presenta desconchado do esmaltado, corpo con carena.
Decoración	Decoración a base de esmaltado en verde cubrindo as dúas superficies
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/642
Sector	Sector 27 C
U.E.	552
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,4
Dimensións (Longo)	3,9
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	
Cor exterior e interior	Parda/gris parduzca
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, polvo micáceo, ennegrecemento das superficies
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris cincento, pasta media, pouco compacta, dura, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de grao fino-medio de seixo. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de ombreiro de ola. Presenta unha perforación, semella que anterior á cocción
Decoración	Decoración a base de leves impresións dixitais dispostas en horizontal, en liña
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/644
Sector	Sector 27 C
U.E.	552
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,1
Dimensións (Longo)	4,6
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 13 cms
Cor exterior e interior	Ocre no borde, gris cincento no colo/gris cincento no borde e pardo no colo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, restos de feluxe, evidencias de estar exposta ao lume, polvo micáceo, o borde e beizo presentan un tacto áspero
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, queimada en zonas, pasta groseira, mal amalgamada, pouco compacta, dura, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de grao medio de seixo. Cocción oxidante incompleta
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola d borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, con beizo redondeado e prolongación inferior redondeada pouco desenrolada. Asento para a tapadeira Restos de feluxe.
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/648
Sector	Sector 27 C
U.E.	552
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,5
Dimensións (Longo)	3,2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Roxizo/ocre amarelento
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, máis irregular na superficie interior, polvo micáceo, superficie interior áspera ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta mixta, alma gris e superficies ocre amarelento, pasta media, mal amalgamada, pouco compacta, dura, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/655
Sector	Sector 27 C
U.E.	552
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,4
Dimensións (Longo)	2,9
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, polvo micáceo, superficies ennegrecidas
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris e superficies pardas, despois ennegrecidas, pasta grosa, mal decantada, mal amalgamada, pouco compacta, dura, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, con beizo apuntada e prolongación inferior redondeada pouco desenrolada. Restos de feluxe.
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/552/666
Sector	Sector 26 D
U.E.	552
Nome	Ola de borde esvasado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,9
Dimensións (Longo)	4,1
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris. A superficie exterior é máis escura que a pasta e a superficie interior
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, ásperas ao tacto, mal rematada, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal amalgamada, pouco compacta, dura, porosa, de aspecto laminado, con vacuolas, con desengraxantes de grao medio micáceos e de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento borde e colo de ola de borde esvasado. Borde esvasado, oblicuo, de beizo plano oblicuo, en bisel, colo de perfil sinuoso
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/103,104,105,106,197,198,199. Pódese relacionar co fondo RF
Sector	Sector 25 D. RF-05/562/103,104,105,106 son do sector 26D e RF
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	5,1
Dimensións (Longo)	17,7
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 13 cm
Cor exterior e interior	Gris. Non é homoxéneo, vai do gris claro ao negro cincento/gris
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes, ennegrecemento parcial da superficie, restos de feluxe no borde
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo redondeado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo globular. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por sete pezas: RF-05/562/103,104,105,106,197,198,199. RF-05/562/103,104,105,106 son do sector 26D e RF-05/562/197,198,199 do sector

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/107,108,167,168,194 e RF-05/550/264. Pódese relacionar co fondo RF
Sector	Bolsa de Sector 25 D. RF-05/562/107,108 son do sector 26 D e RF
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	6,5
Dimensións (Longo)	16,6
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 15 cm
Cor exterior e interior	Gris cincento sobre ocre/ocre con zonas escuras
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes, restos de feluxe na zona do borde. A superficie exterior presenta en zonas desconchamentos
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris clara, superficies con tonalidades ocre, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde case completo, exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo engrosado e lixeiramente apuntado. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo globular. Restos de feluxe
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por seis pezas que unen entre si: RF-05/562/107,108,167,168,194 e RF-05/550/264. As pezas 107 e 108 pertencían ao sector 26D da U.E. 562

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte		Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/562/110	Sigla	RF-05/562/131,132,133,134
Sector	Sector 26 D	Sector	Sector 25 D
U.E.	562	U.E.	562
Nome	Recipiente con vidriado amarelo	Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005	Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo	Parte morfolóxica	Borde, colo e corpo
Clasificación xenérica	UD	Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa	Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica vidriada	Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,5	Dimensións (Alto)	5,1
Dimensións (Longo)	3,9	Dimensións (Longo)	11,8
Dimensións (Grosor)	0,3	Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro		Diámetro	Borde: 17 cm
Cor exterior e interior	Vidriado amarelo/rosa pálido	Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Superficies alisadas, ben rematadas, vidriado cubrinte na superficie exterior	Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, restos de feluxe
Elaboración	Torno e vidriado	Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, pasta fina, ben decantada, porosa, de aspecto laminado, desengraxantes de grao fino de mica e xisto. Cocción oxidante	Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de corpo de recipiente con vidriado cubrinte na superficie exterior. Paredes finas	Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo redondeado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo con decoración no ombreiro. Corpo globular. Restos de feluxe
Decoración		Decoración	Decoración no ombreiro a base de pequenas impresións lonxitudinais oblicuas dispostas en paralelo horizontalmente
Conservación	Regular	Conservación	Boa
Relación con outras pezas		Relación con outras pezas	Confórmase por catro pezas: RF-05/562/131,132,133,134. Pode relacionarse con conxunto RF-05/562/144 145 146 147 148 149
Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte		Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/562/136. Pode relacionarse con RF-05/582/845,848,849,850.	Sigla	RF-05/562/140,143,200,201,202,203,204. Pódese relacionar co borde RF-05/562/103 104 105 106 107 108 109
Sector	Sector 25 D	Sector	Sector 25 D
U.E.	562	U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)	Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005	Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro	Parte morfolóxica	Fondo e corpo
Clasificación xenérica	UD	Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña	Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional	Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	5,4	Dimensións (Alto)	8,7
Dimensións (Longo)	8	Dimensións (Longo)	15,5
Dimensións (Grosor)	0,9	Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: 20 cm aprox	Diámetro	Fondo: 8 cms
Cor exterior e interior	Gris con trazos oceres/gris máis claro	Cor exterior e interior	Gris, con manchas negras/gris escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes	Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, moito polvo micáceo e desengraxantes de seixo nas superficies e de chamota, especialmente na interna, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposta ao lume a superficie exterior
Elaboración	Torno	Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora	Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados, con aporte de chamota. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo engrosado e redondeado. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo globular.	Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración		Decoración	
Conservación	Boa	Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Pode relacionarse con RF-05/582/845,848,849,850.	Relación con outras pezas	Confórmase por RF-05/562/140,143,200,201,202,203,204. Pódese relacionar co borde RF-05/562/103 104 105 106 107 108 109

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/144,145,146,147,148,149
Sector	Sector 25 D
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	7,6
Dimensións (Longo)	15,2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 17 cm
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, restos de feluxe
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo redondeado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo con decoración no ombreiro. Corpo globular. Restos de feluxe
Decoración	Decoración no ombreiro a base de pequenas impresións lonxitudinais oblicuas dispostas en paralelo horizontalmente
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por seis pezas: RF-05/562/144, 145, 146, 147, 148, 149. Pode relacionarse con conxunto RF-05/562/131 132 133 134

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/169,170. Pódese relacionar co borde completo RF-05/562/107 108 167 168 194 e RF-05/550/264
Sector	Sector 25 D
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4,8
Dimensións (Longo)	13
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Fondo: 8 cms
Cor exterior e interior	Ocre alaranxado e gris/alaranxado
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, moito polvo micáceo e desengraxantes de seixo nas superficies, especialmente na interna, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposta ao lume a superficie exterior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta media, mal decantada, con moito polvo micáceo, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao medio-groso de seixo, aporte de chamota de grao groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/562/169, 170. Pódese relacionar co borde completo RF-05/562/107 108 167 168 194 e RF-05/550/264

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/190,191,192,193
Sector	Sector 25 D
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante A)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4,1
Dimensións (Longo)	12,7
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: 13 cm
Cor exterior e interior	Gris perla. No borde gris máis escura
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes, ennegrecemento parcial da superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante A). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo redondeado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Colo de perfil estrangulado, e corpo globular. Corpo globular. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	Decoración no borde, unha liña incisa que percorre o beizo
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por catro pezas: RF-05/562/190, 191, 192, 193

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/239
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Colo -seccionado- e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	8,2
Dimensións (Longo)	11,1
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	
Cor exterior e interior	Gris parduzco e negro no corpo/gris escuro con ennegrecemento e restos de feluxe
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, mal rematadas, de tacto áspero, con desengraxantes aflorando á superficie, restos de feluxe e superficies ennegrecidas pola exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, como camel, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, mal amalgamada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo con aporte de chamota de grao groso mal calibrados. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de colo -seccionado- e ombreiro con decoración de ola de borde horizontal aconcavado. Evidencias de estar exposta ao lume, mal rematado
Decoración	Decoración a base de leves impresións lonxitudinais oblicuas dispostas horizontalmente no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/244
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	0,7
Dimensións (Longo)	2,1
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, restos de feluxe adheridos,

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, quimada, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, mal amalgamada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde de ola de borde horizontal aconcavado. Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo apuntado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/366,367,384,385,386
Sector	Sector 26C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	7,4
Dimensións (Longo)	12
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Borde: 21 cm
Cor exterior e interior	Gris, máis escuro no borde/gris escuro, máis no borde
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes, ennegrecemento parcial da superficie, restos de feluxe no borde

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados, con aporte de chamota de grao medio-groso. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo redondeado, lixeiramente oblicuo. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo globular. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	Decoración a base de impresións oblicuas cun instrumento romo no ombreiro
Conservación	Boa, aínda que está moi fragmentada e faltan anaqüños
Relación con outras pezas	Confórmase por cinco pezas: RF-05/562/366,367,384,385,386. Pode relacionarse con RF-05/652/400 401

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/368
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,1
Dimensións (Longo)	3
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro/ocre ennegrecido
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, mostran evidencias de estar expostas ao lume, restos de feluxe, polvo micáceo

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda (queimada no borde), pasta grossira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo, moi abundantes, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, con marcado aconcavamento na súa parte interna que dá lugar a un beizo, apuntado, oblicuo e a un asento para tapadeira.
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/369
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	0,9
Dimensións (Longo)	3,7
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: 16cms.
Cor exterior e interior	Gris (ennegrecido)/ocre (queimado no beizo)

Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, superficies ásperas ao tacto, evidencias de estar exposta ao lume, superficies ennegrecidas, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris ocre, pasta media, pouco compacta pero dura, con vacuolas, de aspecto laminado, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, con marcado aconcavamento na súa parte interna que dá lugar a un beizo, redondeado, oblicuo e a un asento para tapadeira.
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/370
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante A)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	0,9
Dimensións (Longo)	3,7
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 14 cms
Cor exterior e interior	Negro e pardo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde, evidencias de estar exposta ao lume, superficies ennegrecidas, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta media, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde de ola de borde horizontal aconcavado (variante A). Borde exvasado, horizontal, con pequeno aconcavamento na súa parte interna que dá lugar a un beizo engrosado, redondeado e a un asento para tapadeira.
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/371
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Cerámica con vidriado amarelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	
Adscripción xeral cerámica	Cerámica con vidriado cubrinte en amarelo
Dimensións (Alto)	6
Dimensións (Longo)	6,5
Dimensións (Grosor)	1
Diámetro	
Cor exterior e interior	Amarelo e branquecino (onde se perdeu o vidriado)/branquecino
Superficie exterior e interior	Superficie exterior con cubrición en amarelo, desconchada nalguna zona, superficie lisa/sen tratamento aparente, cecais un sucinto alisado aínda que o tacto é áspero, marcas finas de torneado
Elaboración	Torno e vidriado
Pasta e cocción	Pasta de cor branquecina pasta fina, ben decantada , pouco compacta pero dura, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, de calcita e seixo, polo xeral ben calibrados aínda que presenta algún grao grosso de seixo. Cocción oxidante. Pasta de fractura quebrada e por rolos, como laminada
Descrición	Fragmento de corpo de recipiente con vidriado cubrinte exterior en amarelo.
Decoración	Vidriado amarelo na superficie visíbel
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/372
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Pratiño de louza esmaltada en verde
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza esmaltada en verde
Dimensións (Alto)	3,7
Dimensións (Longo)	2,5
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	Borde: 14 cms.
Cor exterior e interior	Verde/beixe
Superficie exterior e interior	Superficie exterior sen cubrición, ben rematada aínda que non ten un tacto suave, mostra un grao de desengraxante de chamota de grao grosso/superficie interior esmaltada en verde,lisa, suave ao tacto
Elaboración	Torno e esmaltado
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, pasta fina, ben decantada aínda que ten un grao de chamota de grao grosso mal calibrado, pouco compacta, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e seixo, ben calibrados, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e corpo de pratiño de louza esmaltada en verde. O borde presenta un beizo vertical, redondeado. Esmaltado en verde na superficie visíbel
Decoración	Esmaltado en verde na superficie visíbel
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/562/400,401
Sector	Sector 26 C
U.E.	562
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4,5
Dimensións (Longo)	6,3
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	
Cor exterior e interior	Gris/gris escura
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes, ennegrecemento parcial da superficie
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados, con aporte de chamota de grao medio-groso. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de ombreiro de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Ombreiro con decoración
Decoración	Decoración a base de impresións oblicuas cun instrumento romo no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas: RF-05/562/400,401. Pode relacionarse con RF -05/562/366 367 384 385 386

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/563/516,517
Sector	Sector 25 C
U.E.	563
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	5
Dimensións (Longo)	4,5
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Fondo: 8 cms
Cor exterior e interior	Ocre con zonas ennegrecidas/ocre grisáceo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, polvo micáceo, superficies con evidencias de estar expostas ao lume, rugosas ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta media, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao medio de seixo con aporte de chamota de grao medio. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano, con evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/563/516,517

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/563/521
Sector	Sector 25 C
U.E.	563
Nome	Cunco
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica con vidriado en amarelo
Dimensións (Alto)	2,9
Dimensións (Longo)	3,3
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	
Cor exterior e interior	Rosa pálido e vidriado amarelo/vidriado amarelo
Superficie exterior e interior	Superficies con vidriado cubrinte en amarelo, cubrición total na superficie interior e no borde, mentras que na exterior é parcial
Elaboración	Torno e vidriado
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, pasta media, ben decantada aínda que non tan ben amalgamada, a fractura é irregular, de aspecto laminado, con vacuolas, pouco compacta, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de cunco vidriado en amarelo. Borde exvasado, de beizo redondeado e oblicuo, colo moi estreito. Corpo convexo. Vidriado cubrinte en amarelo
Decoración	Vidriado cubrinte total na superficie interior e parcial na exterior
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1150
Sector	Sector 27 C
U.E.	568
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,6
Dimensións (Longo)	2,7
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre (ennegrecido)/negro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecaís un sucinto afinado na zona interna do borde, superficie exterior áspera ao tacto debido ao polvo micáceo, restos de feluxe na superficie interior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, parcialmente queimada, pasta media, de aspecto laminado, mal decantada, dura e pouco compacta, porosa, desengraxantes de grao fino-medio (con cristais de mica) micáceo e de grao medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde de pestana. Borde esvasado, oblicuo, que remata nun beizo apuntado que crea un asento para a tapadeira, prolongación inferior desenrolada e apuntada. Colo de perfil sinuoso, polvo micáceo e evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1153,1154
Sector	Sector 27 C
U.E.	568
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4,8
Dimensións (Longo)	5,3
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre alaranxado/pardo grisáceo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, con marcas de torneado, desengraxantes de grao groso de mica e seixo na superficie interior e restos de feluxe, superficies ásperas ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris escura, superficie interior parduzca e exterior ocre alaranxada, pasta groseira, mal decantada, dura e pouco compacta, con vacuolas, desengraxantes de grao groso que caeron, porosa, desengraxantes de grao groso (con cristais de mica) micáceo e de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo e corpo de ola
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/568/1153,1154

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1155
Sector	Sector 27 C
U.E.	568
Nome	Ola de borde esvasado sinxelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	3,7
Dimensións (Longo)	5,7
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris. a superficie mostra un gris un poucoño máis escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, ásperas ao tacto, moito desengraxante de mica e seixo nas superficies
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal decantada, dura e pouco compacta, porosa, desengraxantes de grao fino-medio (con cristais de mica) micáceo e de grao medio de seixo, moi abundantes. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde esvasado sinxelo. Borde esvasado, oblicuo, con beizo plano en bisel. Colo de perfil sinuoso. Superficies toscas, irregulares, ásperas ao tacto. Cerámica gris
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1158
Sector	Sector 27 C
U.E.	568
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,2
Dimensións (Longo)	3,2
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Roxizo/parduzco
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, lixeiramente desgastada na superficie exterior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor pardo roxiza, pasta media, mal decantada, pouco compacta, con vacuolas, porosa, desengraxantes de grao fino-medio de mica e seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo e corpo de ola
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1162
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	
Uso	Servicio de almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	4,9
Dimensións (Longo)	5,6
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	
Cor exterior e interior	Rosa pálido/amarelo pálido
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo, calcita e mica... Superficies ásperas ao tacto, marcas finas de torneado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida e amarela pálida, compacta, homoxénea, de grao fino, pequenas vacuolas, con desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita moi abundantes. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de anforeta de Indias que presenta decoración mediante ondas ou acanaladuras na superficie exterior
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por tres pezas que pegan entre si: RF-05/568/1165,1168,1169. Poden relacionarse con RF-05/568/1166

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1165,1168,1169
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	
Uso	Servicio de almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	4,9
Dimensións (Longo)	5,6
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	
Cor exterior e interior	Rosa pálido/amarelo pálido
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo, calcita e mica... Superficies ásperas ao tacto, marcas finas de torneado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida e amarela pálida, compacta, homoxénea, de grao fino, pequenas vacuolas, con desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita moi abundantes. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de anforeta de Indias que presenta decoración mediante ondas ou acanaladuras na superficie exterior
Decoración	Decoración mediante ondas ou acanaladuras na superficie exterior
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por tres pezas que pegan entre si: RF-05/568/1165,1168,1169. Poden relacionarse con RF-05/568/1166

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1166
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	
Uso	Servicio de almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	5,4
Dimensións (Longo)	5,6
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	
Cor exterior e interior	Rosa pálido/amarelo pálido
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo, calcita e mica... Superficies ásperas ao tacto, marcas finas de torneado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida e amarela pálida, compacta, homoxénea, de grao fino, pequenas vacuolas, con desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita moi abundantes. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de anforeta de Indias que presenta decoración mediante ondas ou acanaladuras na superficie exterior
Decoración	Decoración mediante ondas ou acanaladuras na superficie exterior
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Pode relacionarse con RF-05/568/1165,1168,1169

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1167
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo?
Clasificación xenérica	
Uso	Servicio de almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	3,7
Dimensións (Longo)	5,9
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	
Cor exterior e interior	Rosa pálido/amarelo pálido
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo, calcita e mica... Superficies ásperas ao tacto, marcas finas de torneado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida e amarela pálida, compacta, homoxénea, de grao fino, pequenas vacuolas, con desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita moi abundantes. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de corpo de anforeta de Indias que presenta un arrinque dun elemento non identificado. Este elemento está pegado ao corpo e obsérvase que éste presenta un orificio (fragmentado), polo que podería ser un pitorro
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1171
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servizo de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,9
Dimensións (Longo)	3,1
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo e mica. Superficies ásperas ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, homoxénea, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino-medio de mica, de grao medio de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano, cun pequeno realce
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/1172
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola, probábelmente de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro e arrinque de colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servizo de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,7
Dimensións (Longo)	4,1
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	
Cor exterior e interior	Gris escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas impurezas non plásticas de seixo e mica, sobre todo na superficie interior. Superficies ásperas ao tacto, enengrecidas pola exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, homoxénea, con vacuolas, con desengraxantes de grao fino-medio de mica, de grao medio de seixo e de grao groso de xisto, con aporte de chamota. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de ombreiro e arrinque de colo -seccionado- de ola, probábelmente de ola de borde horizontal aconcavado (Variante B). Presenta unha acanaladura diferenciando o colo do ombreiro
Decoración	Presenta unha acanaladura diferenciando o colo do ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/685
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,2
Dimensións (Longo)	2,9
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris cincento/gris cincento no borde e pardo roxizo no colo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na superficie exterior, no colo, namentres que na superficie interior a superficie presenta un rematado tosco, con desengraxante na superficie, evidencias de estar exposta ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor alaranxado, con alma gris e superficies escurcidas, pasta groseira, mal de grao medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo -seccionado- de ola de borde horizontal aconcavado. Borde exvasado, horizontal, con beizo apuntado lixeiramente oblicuo, cun pequeno aconcavamento na parte interior do borde, que crea ese beizo engrosado e un asento para a tapadeira. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/700
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,7
Dimensións (Longo)	4
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, restos de feluxe adheridos ás dúas superficies
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta groseira, mal decantada, dura e pouco compacta, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao medio de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde horizontal aconcavado. Borde exvasado, horizontal, con beizo apuntado lixeiramente oblicuo, cun pequeno aconcavamento na parte interior do borde, que crea ese beizo engrosado e un asento para a tapadeira. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/702
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola de borde realzado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo -seccionado-
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,6
Dimensións (Longo)	3,1
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Negro. Tonalidade ocre no beizo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado no borde na súa parte interna, restos de feluxe adheridos á superficie exterior, no colo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta groseira, mal decantada, dura e pouco compacta, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo -seccionado- de ola de borde realzado (Variante B). Borde de redondeado un a tapadeira. Prolongación inferior pouco desenrolada. Colo de perfil sinuoso. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/705
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola de borde esvasado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,1
Dimensións (Longo)	2,2
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre, aínda que presenta unha tonalidade parda e negra pola exposición ao lume/negra, ocre no beizo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado no borde, superficies lisas, ben rematadas, con evidencias de exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre, alterada en diversas zonas, pasta media, ben decantada, pouco compacta, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao fino-medio de seixo, ben calibrados. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde esvasado. Borde exvasado, oblicuo, de beizo redondeado. Pola superficie interior presenta unha especie de rebaixe plano para a de Evidencias exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/568/710
Sector	Sector 25 D
U.E.	568
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2
Dimensións (Longo)	3,3
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre parduzco/ocre e negro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con moitas vacuolas, superficies con moito polvo micáceo e aporte de chamota
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre na superficie exterior e negra na interior, pasta groseira, mal amalgamada e mal decantada, pouco compacta, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao fino de seixo, ben calibrados aínda que moi abundantes, con aporte de chamota de grao fino. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado e prolongación inferior lixeiramente apuntada. Colo de perfil sinuoso. Mal rematado
Decoración	
Conservación	Malá
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/406
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Recipiente con vidriado cubrinte en amarelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica con vidriado cubrinte en amarelo
Dimensións (Alto)	3
Dimensións (Longo)	2,1
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Amarelo, aínda que non homoxéneo, con zonas roxizas
Superficie exterior e interior	Superficies recubertas mediante un vidriado, polo que as superficies se presentan lisas e suaves. Na zona do borde triangular, hai pequenos desconchamentos
Elaboración	Vidriado e torno
Pasta e cocción	Pasta de cor branquecina, ben decantada, compacta, dura, desengraxantes de grao moi fino micáceos e de calcita e seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde de recipiente con vidriado cubrinte en amarelo. Borde rematado en triángulos, a modo de coroa.
Decoración	Vidriado en amarelo, borde en triángulos, borde recortado
Conservación	Malá
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/412
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Recipiente con vidriado cubrinte en amarelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Cerámica con vidriado cubrinte en amarelo
Dimensións (Alto)	2
Dimensións (Longo)	2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Amarelo, aínda que non homoxéneo, con zonas roxizas
Superficie exterior e interior	Superficies recubertas mediante un vidriado, polo que as superficies se presentan lisas e suaves. A superficie exterior presenta un grao de alteración máis elevado, con desconchamento
Elaboración	Vidriado e torno
Pasta e cocción	Pasta de cor branquecina, ben decantada, compacta, dura, desengraxantes de grao moi fino micáceos e de calcita e seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde de recipiente con vidriado cubrinte en amarelo. Borde rematado en triángulos, a modo de coroa.
Decoración	Vidriado en amarelo, borde en triángulos, borde recortado
Conservación	Malá
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/412-2
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola de borde realzado (Variante apuntado)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	3,6
Dimensións (Longo)	4,6
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: 16 cms
Cor exterior e interior	Negro cincento no borde e ombreiro e ocre acastañado no borde (lixiramente emnegrecido)/ocre acastañado no borde, gris cincento no colo e borde e gris micáceo no ombreiro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, restos de feluxe, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre no borde e gris parduzca no corpo, queimada agás na zona do borde, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes fino-medio de de aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realzado (variante apuntado). Borde exvasado, oblicuo, rematado nun beizo apuntado e realzado que crea un asentado para tapadeira, colo de perfil sinuoso e ombreiro lixeiramente arqueado con decoración impresa. Restos de feluxe, e evidencias de estar exposta ao lume
Decoración	Decoración no ombreiro a base de acanaladuras horizontais dispostas verticalmente en paralelo
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/413
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,5
Dimensións (Longo)	3,2
Dimensións (Grosor)	1,1
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Gris cincento sobre gris claro/roxizo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, ásperas ao tacto, polvo micáceo e desengraxantesque afloran á superficie, superficie exterior ennegrecida
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta media, de aspecto laminada, pouco compacta, porosa, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao fino-medio de seixo. Cocción mixta
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano, con evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/414
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola ou xerra
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,7
Dimensións (Longo)	3
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre acastañado/ocre acastañado e queimado
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, mais suaves ao tacto, especialmente a interior,
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre acastañada, pasta fina, ben decantada, porosa, pouco compacta, desengraxantes de grao fino micáceos e de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola ou de xerra. Fondo plano, con evidencias de estar exposto ao lume na superficie interior
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/415
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Prato con decoración en reflexo dourado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo e arranque de corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza esmaltada con decoración en reflexo dourado
Dimensións (Alto)	2
Dimensións (Longo)	7,1
Dimensións (Grosor)	0,9
Diámetro	Base: 13 cm
Cor exterior e interior	Branco estannífero, branco lechoso. Decoración nas dúas superficies a base de reflexo dourado
Superficie exterior e interior	Superficies recubertas mediante un barniz estannífero, polo que as superficies se presentan lisas e suaves. Na arista do fondo, na superficie exterior, o recubrimento está desconchado, así como pequenos desconchamentos nas dúas superficies
Elaboración	Esmaltado e torno
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálida, ben decantada, homoxénea, porosa, pouco compacta, de aspecto laminada, pulverizante ao tacto, desengraxantes de grao moi fino de mica e calcita. Cocción oxidante, boa factura
Descrición	Fragmento de fondo de prato de louza esmaltada con decoración en reflexo dourado. Base plana, inflexión angulosa co corpo
Decoración	Decoración a base de decoración en reflexo dourado nas dúas superficies. Na interior, obsérvase a cabeza dun animal, un paxaro probabelmente, e na exterior reflicións arredoradas como plantas ou estrelas (as mesmas do 26 e outras rexións)
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/570/416
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (variante A)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,7
Dimensións (Longo)	4,1
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 15 cms
Cor exterior e interior	Gris parduzco con restos de feluxe que dan un aspecto negruzco
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, superficies lisas e suaves ao tacto, con engengrecemento provocado pola exposición ao lume, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, queimada no borde, superficies lixeiramente queimadas no borde pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de grao medio de seixo, con aporte de chamota de grao medio. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde horizontal aconcavado (variante A). Borde horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna -a visíbel- que crea un asento para tapadeira e un beizo engrosado lixeiramente apuntado. Colo estrangulado, curto, de perfil sinuoso. Evidencias de estar exposto ao lume
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/570/439
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola de borde realzado (variante apuntado)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,3
Dimensións (Longo)	2,1
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Gris cincento/negro (de queimado) sobre gris escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado, superficies con restos de feluxe, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, queimada, pasta fina, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de seixo con algún grao medio-groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante apuntado). Borde exvasado, oblicuo, beizo apuntado, con prolongación inferior pouco desenrolada, colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe, polvo micáceo
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/570/448,449
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (variante A)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	8,5
Dimensións (Longo)	9,3
Dimensións (Grosor)	1 cm na zona do borde e 0,5 no corpo
Diámetro	Borde: 19 cms
Cor exterior e interior	Pardo grisáceo/gris escuro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, ásperas ao tacto, desengraxantes de seixo aflorando á superficie, mal rematado, superficie interior máis irregular, ennegrecemento do borde
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, máis clara que a superficie exterior, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de grao medio de seixo, mal calibrados, con aporte de chamota de grao fino-medio. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante A). Borde horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna -a visíbel- que crea un asento para tapadeira e un beizo engrosado e redondeado. Colo estrangulado, curto, de perfil sinuoso e ombreiro lixeiramente arqueado, con coroa globular
Decoración	Decoración no ombreiro a base de leves impresións oblicuas dispostas horizontalmente
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/570/448,449

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/570/455
Sector	Sector 26 D
U.E.	570
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2
Dimensións (Longo)	3,6
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Gris micáceo/gris escuro micáceo, con restos de feluxe
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, moito polvo micáceo, superficies ásperas ao tacto, restos de feluxe, desengraxantes aflorando á superficie, superficie interior máis escura que a exterior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta fina, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino-medio micáceos e de seixo con algún grao medio-groso. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, apuntado, con prolongación inferior que se inicia moi preto do beizo, redondeada, colo de perfil sinuoso pero aberto. Restos de feluxe, polvo micáceo
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte	
Sigla	RF-05/571/570
Sector	Sector 26 C
U.E.	571
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,1
Dimensións (Longo)	3,2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Gris/negro cincento
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, con polvo micáceo, con pequenas vacuolas na superficie, superficie interior queimada, restos de feluxe
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, superficie exterior ocre, pasta media, mal decantada, de aspecto areoso, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao medio-groso, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado, con prolongación inferior que se inicia moi preto do beizo, apuntada, de curto desenrolado, colo de perfil sinuoso. Asento para a tapadeira. Restos de feluxe, polvo micáceo
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/572		
Sector	Sector 26 C		
U.E.	571		
Nome	Ola de borde de pestana		
Ano de escavación	2005		
Parte morfolóxica	Borde e colo		
Clasificación xenérica	UD		
Uso	Servicio de cociña		
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional		
Dimensións (Alto)	2,8		
Dimensións (Longo)	7,2		
Dimensións (Grosor)	0,6		
Diámetro	Indeterminado		
Cor exterior e interior	Ocre no beizo e negro/negro, gris e ocre no beizo		
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona interior do borde, restos de feluxe, polvo micáceo		
Elaboración	Torno		
Pasta e cocción	Pasta compacta, dura, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao medio-groso. Cocción reductora con aporte oxidante		
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado, con prolongación inferior que se inicia moi preto do beizo, redondeada, de curto desenrolo, colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe, polvo micáceo		
Decoración			
Conservación	Regular		
Relación con outras pezas			

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/574		
Sector	Sector 26 C		
U.E.	571		
Nome	Ola de borde de pestana		
Ano de escavación	2005		
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo		
Clasificación xenérica	UD		
Uso	Servicio de cociña		
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional		
Dimensións (Alto)	2,1		
Dimensións (Longo)	3,8		
Dimensións (Grosor)	0,5		
Diámetro	Indeterminado		
Cor exterior e interior	Ocre/gris no beizo e negro grisáceo no resto		
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na superficie interior, con polvo micáceo, desengraxantes aflorando na superficie, superficie interior con evidencias de estar exposta ao lume		
Elaboración	Torno		
Pasta e cocción	Pasta de cor negro grisáceo, superficie exterior ocre, pasta media, mal decantada, de aspecto areoso, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao medio, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante		
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado, con prolongación inferior apuntada, orientada cara o exterior, colo de perfil sinuoso. Asento para a tapadeira. Restos de feluxe, polvo micáceo		
Decoración			
Conservación	Regular		
Relación con outras pezas			

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/575		
Sector	Sector 26 C		
U.E.	571		
Nome	Ola de borde de pestana		
Ano de escavación	2005		
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo		
Clasificación xenérica	UD		
Uso	Servicio de cociña		
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional		
Dimensións (Alto)	2,1		
Dimensións (Longo)	3,3		
Dimensións (Grosor)	0,4		
Diámetro	Indeterminado		
Cor exterior e interior	Parda/ocre		
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, moi alteradas, parcialmente desconchadas, polvo micáceo, desengraxantes de grao grosso aflorando na superficie		
Elaboración	Torno		
Pasta e cocción	Pasta de cor negro, semella que queimada, pasta media, mal decantada, de aspecto areoso, mal amalgamada, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao grosso -cristais de mica- e de seixo de grao medio, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante		
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo redondeado, con prolongación inferior redondeada, colo de perfil sinuoso. Asento para a tapadeira. Restos de feluxe, polvo micáceo, moi alterada		
Decoración			
Conservación	Regular		
Relación con outras pezas			

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/576		
Sector	Sector 26 C		
U.E.	571		
Nome	Ola de borde de pestana		
Ano de escavación	2005		
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo		
Clasificación xenérica	UD		
Uso	Servicio de cociña		
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional		
Dimensións (Alto)	1,5		
Dimensións (Longo)	1,9		
Dimensións (Grosor)	0,5		
Diámetro	Indeterminado		
Cor exterior e interior	Gris parduzco no borde e gris escuro no colo/gris escuro e restos de feluxe		
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, polvo micáceo, restos de feluxe, colo queimado		
Elaboración	Torno		
Pasta e cocción	Pasta de cor negro, semella que queimada, pasta media, mal decantada, de aspecto areoso, mal amalgamada, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao fino, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante		
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo redondeado, lixeiramente apuntado, con prolongación inferior redondeada, colo de perfil sinuoso. Asento para a tapadeira. Restos de feluxe, polvo micáceo, moi alterada, exposta ao lume		
Decoración			
Conservación	Regular		
Relación con outras pezas	Pódese relacionar con RF-05/571/579		

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/577
Sector	Sector 26 C
U.E.	571
Nome	Ola de borde realzado (Variante apuntado)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,5
Dimensións (Longo)	3,9
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	Borde: 14 cms
Cor exterior e interior	Ocre no borde e gris cincento no colo
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado nas superficies, polvo micáceo, restos de feluxe, colo queimado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negro, pasta fina, ben amalgamada, ben decantada, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao fino, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante apuntada). Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado, lixeiramente labiado, creando así un asento para a tapadeira. con prolongación inferior pouco desenrolada apuntada, colo de perfil sinuoso. Restos de feluxe, polvo micáceo, exposta ao lume
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/579
Sector	Sector 26 C
U.E.	571
Nome	Ola de borde de pestana
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e arranque de colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,7
Dimensións (Longo)	2,9
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Indeterminado
Cor exterior e interior	Gris parduzco no borde e gris escuro no colo/gris escuro e restos de feluxe
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, polvo micáceo, restos de feluxe, colo queimado
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negro, semella que queimada, pasta media, mal decantada, de aspeito areoso, mal amalgamada, pouco compacta, dura, vacuolas, desengraxantes micáceos de grao fino e de seixo de grao fino, con aporte de chamota. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde e arranque de colo de ola de borde de pestana. Borde exvasado, oblicuo, de beizo redondeado, lixeiramente apuntado, con prolongación inferior redondeada, colo de perfil sinuoso. Asento para a tapadeira. Restos de feluxe, polvo micáceo, moi alterada, exposta ao lume
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Pódese relacionar con RF-05/571/576

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/744
Sector	Sector
U.E.	571
Nome	Ola de borde sinxelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4,2
Dimensións (Longo)	7
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 12 cms
Cor exterior e interior	Negra/gris escura
Superficie exterior e interior	Superficies suaves ao tacto, ben rematadas, con un sucinto afinado, especialmente na superficie exterior, ennegrecemento das superficies debido á exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta negra, ben amalgamada, pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo, aínda que presenta algún grao medio-groso. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde sinxelo. Borde esvasado, oblicuo, cun pequeno aconcavamento na superficie interior do borde para asentar a tapadeira, beizo plano oblicuo, colo estrangulado e ombreiro lixeiramente arqueado
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/745
Sector	Sector
U.E.	571
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante A)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	2,8
Dimensións (Longo)	7,2
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 18 cms
Cor exterior e interior	Gris escura/gris sobre ocre
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, superficies algo irregulares, superficie interior con algún desconchamento, restos de feluxe na superficie exterior, polvo micáceo, superficies ennegrecidas pola exposición ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra cincenta, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de grao medio-groso de seixo. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde horizontal aconcavado (Variante A). Borde esvasado, horizontal, con pequeno aconcavamento na súa parte interna servindo de asento para tapadeira, beizo apuntado oblicuo, colo estrangulado e ombreiro arqueado, moi globular
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/746,747
Sector	Sector
U.E.	571
Nome	Ola de borde realzado (Variante apuntada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	4
Dimensións (Longo)	7,6
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 19 cms
Cor exterior e interior	Roxiza (ennegrecida)/roxiza
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, cecais un sucinto afinado na zona do borde e colo, polvo micáceo, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie exterior, desengraxantes de seixo na superficie interior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris e superficies roxizas, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta pero dura, porosa, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de de calibrados moi aporte de chamota de grao medio. Cocción oxidante incompleta
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realzado (Variante apuntada). Borde exvasado, oblicuo, de beizo apuntado. Colo de perfil sinuoso. Ombreiro cóncavo con decoración de ondas
Decoración	Decoración no ombreiro a base de ondas horizontais dispostas verticalmente
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/571/746,747

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/571/755,756
Sector	Sector
U.E.	571
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	1,5
Dimensións (Longo)	9,4
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Fondo: 10 cms
Cor exterior e interior	Negra micácea/gris metálica
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, moito polvo micáceo, evidencias de estar expostas ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, pasta media, mal decantada, con moito polvo micáceo, presenta unha cocción mixta no medio: negra, ocre alaranxado e negro; pouco compacta pero dura, con vacuolas, de estampa areosa, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo, aínda que presenta algún grao medio-groso, aporte de
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/571/755,756

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/582/845,848,849,850. Pode relacionarse con RF-05/562/136
Sector	Sector 27 C
U.E.	582
Nome	Ola de borde horizontal aconcavado (Variante B)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	5,6
Dimensións (Longo)	17,5
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Borde: 18 cm aprox
Cor exterior e interior	Gris con trazos ocre/gris máis claro
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, ásperas ao tacto, con polvo micáceo e desengraxantes
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris, pasta groseira, pouco compacta, mal decantada, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo e xisto, mal calibrados. Cocción reductora con aporte oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e corpo de ola de borde horizontal aconcavado (variante B). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na parte interna e beizo engrosado e redondeado. Asento para tapadeira. Colo de perfil sinuoso, e corpo globular.
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Confórmase por catro pezas que unen entre si: RF-05/582/845,848,849,850. Pode relacionarse con RF-05/562/136

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/589/2616,2617
Sector	Sector 26C
U.E.	589
Nome	Ola de borde realzado (variante apuntada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	1,5
Dimensións (Longo)	3,9
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 13 cms
Cor exterior e interior	Ocre, ennegrecido/grisáceo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies irregulares, evidencias de estar exposto ao lume
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de mica e de grao medio-groso de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante apuntada). Borde exvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na súa zona interna que da lugar a un asento para a tapadeira e un beizo lixeiramente apuntado. Colo estrangulado
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Confórmase por dúas pezas que unen entre si: RF-05/589/2616,2617

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/589/2623
Sector	Sector 22
U.E.	206
Nome	Anforeta de Indias
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Asa
Clasificación xenérica	
Uso	Almacenaxe
Adscripción xeral cerámica	Anforeta de Indias
Dimensións (Alto)	7
Dimensións (Longo)	3,7
Dimensións (Grosor)	1,9
Diámetro	
Cor exterior e interior	Branquecino
Superficie exterior e interior	Engobe branquecino, superficies irregulares, non lisas, con pequenos ocos producidos pola calcita

Elaboración	Modelado
Pasta e cocción	Pasta de cor alranxado, pasta fina, mal amalgamada, porosa desengraxantes de grao fino de mica, seixo e calcita. Cocción oxidante

Descrición Fragmento de asa de anforeta de indias, de sección ovooidal. Engobe branquecino

Decoración Engobe e acanaladuras verticais definindo os laterais

Conservación Regular

Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/600/1710
Sector	Sector 25C
U.E.	600
Nome	Cunco de louza esmaltada con decoración en azul
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Corpo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza esmaltada decorada en azul
Dimensións (Alto)	2,4
Dimensións (Longo)	2,2
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	
Cor exterior e interior	Esmaltado branco e decoración en azul/esmaltado branco
Superficie exterior e interior	Esmaltado estannífero nas dúas superficies, lisas

Elaboración	Torno e esmaltado
Pasta e cocción	Pasta de cor rosa pálido, pasta fina, ben decantada e amalgamada porosa, polvorienta ao tacto, pouco compacta, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos, con aporte de chamota. Cocción oxidante

Descrición Fragmento de corpo de cunco esmaltado con decoración en azul.

Decoración Decoración na superficie interna a base de trazos lineais en azul que forman unha aspa

Conservación Regular

Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/600/1715
Sector	Sector 25C
U.E.	600
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,2
Dimensións (Longo)	6,8
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Fondo: 12 cms
Cor exterior e interior	Ocre no fondo e negro grisáceo no corpo/parduzco
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies ásperas ao tacto, polvo micáceo

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio-groso de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante

Descrición Fragmento de fondo de ola. Fondo plano

Decoración

Conservación Boa

Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/601/2628
Sector	Sector 27C
U.E.	601
Nome	Ola de borde realzado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde e colo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,1
Dimensións (Longo)	6,5
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Borde: 17 cms
Cor exterior e interior	Pardo no borde e negro (queimado) no colo/pardo no colo e negro (queimado) no borde
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies moi alteradas pola exposición ao lume, restos de feluxe, ennegrecemento da superficie, polvo micáceo

Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda (queimada), pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, desengraxantes de grao fino micáceos e de grao groso de seixo. Cocción reductora con aporte oxidante

Descrición Fragmento de borde e colo de ola de borde realzado (variante redondeada). Borde exvasado, oblicuo, con beizo redondeado orientado verticalmente cara arriba, creando un asento para a tapadeira. Colo de perfil sinuoso. Presenta evidencias de estar exposto ao lume, e restos de cal

Decoración

Conservación Boa

Relación con outras pezas

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/607/1650
Sector	Sector 26D
U.E.	607
Nome	Ola de borde sinxelo
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	7
Dimensións (Longo)	6,5
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Borde: 18 cms
Cor exterior e interior	Ocre, máis escura na exterior
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, aínda que presentan un bo rematado, ásperas ao tacto
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre, pasta fina, aínda que mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde sinxelo. Borde esvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na superficie interior do borde para asentar a tapadeira, beizo lixeiramente redondeado, colo de perfil moi sinuoso, ombreiro arqueado
Decoración	
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Podería relacionarse con RF-05/607/1651

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/607/1651
Sector	Sector 26D
U.E.	607
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	0,9
Dimensións (Longo)	5,9
Dimensións (Grosor)	0,5
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Ocre
Superficie exterior e interior	Superficies sen tratamento aparente, irregulares, o fondo exterior presenta moitas áreas de desengraxantes non plásticos para que non se pegase ao torno
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor ocre, pasta fina, aínda que mal decantada, pouco compacta pero dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino micáceo e de seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Presenta unha camada de arca para que se despegase fácil do torno. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Mala
Relación con outras pezas	Podería relacionarse con RF-05/607/1650

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2471
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Ola de borde realizado (variante redondeada)
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Borde, colo e ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica común rexional
Dimensións (Alto)	5,5
Dimensións (Longo)	8,6
Dimensións (Grosor)	0,7
Diámetro	Borde: 17 cms
Cor exterior e interior	Negro
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, con restos de feluxe
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor negra, queimada, pasta media, de aspecto laminado, ben decantada, pouco compacta pero dura, con desengraxantes de grao fino micáceo e de grao fino-medio de seixo. Cocción reductora
Descrición	Fragmento de borde, colo e ombreiro de ola de borde realizado (Variante redondeada). Borde esvasado, horizontal, cun pequeno aconcavamento na superficie interior do borde para asentar a tapadeira e que da lugar a un veizo redondeado orientado verticalmente, colo de perfil sinuoso e ombreiro arqueado con decoración. Evidencias de estar ex posto ao lume
Decoración	Decoración a base de impresións cunha matriz roma oblicuas dispostas horizontalmente no ombreiro
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2472
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Jarra con esmalte en azul e dourado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Colo e arranque de ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza esmaltada en azul e dourado
Dimensións (Alto)	9,3
Dimensións (Longo)	8,1
Dimensións (Grosor)	1,2
Diámetro	
Cor exterior e interior	Esmalte estannífero e decoración en azul e reflexo dourado/esmalte estannífero
Superficie exterior e interior	Esmaltado estannífero nas dúas superficies, parcialmente desconchado na interior, superficies suaves ao tacto
Elaboración	Torno e esmaltado
Pasta e cocción	Pasta de cor laranxa, pasta fina, ben decantada, laminada, polvorienta ao tacto, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de seixo e calcita. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de colo e arranque de ombreiro de jarra esmaltada con decoración en azul e dourado. Decoración de tema vexetal
Decoración	Decoración de tema vexetal
Conservación	Boa
Relación con outras pezas	Pódese relacionar con RF-05/615/2645

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2635
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Ola con decoración de ondas/acanaladuras
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	3,8
Dimensións (Longo)	4
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	
Cor exterior e interior	Pardo grisáceo (con restos de feluxe e zonas queimadas)
Superficie exterior e interior	Superficie exterior con decoración, superficie con sucinto afinado, restos de feluxe/sen tratamento, irregular, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor grisácea, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de ombreiro de ola. Ombreiro con decoración abase de ondas/acanaladuras e restos de feluxe
Decoración	Decoración a base de acanaladuras ou ondas horizontais dispostas verticalmente
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2636
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Ola con decoración de ondas/acanaladuras
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	4
Dimensións (Longo)	5
Dimensións (Grosor)	0,4
Diámetro	
Cor exterior e interior	Pardo (con restos de feluxe e zonas queimadas)/pardo grisáceo e queimado
Superficie exterior e interior	Superficie exterior con decoración, superficie con sucinto afinado, restos de feluxe/sen tratamento, irregular, con restos de feluxe, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor pardo grisácea, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de ombreiro de ola. Ombreiro con decoración abase de ondas/acanaladuras e restos de feluxe
Decoración	Decoración a base de acanaladuras ou ondas horizontais dispostas verticalmente
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2640
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,7
Dimensións (Longo)	3
Dimensións (Grosor)	0,8
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Pardo no corpo e roxo no fondo/pardo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, polvo micáceo, desengraxantes de seixo agromando á superficie e chamota
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor gris parduzca, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo, con aporte de chamota de grao medio-groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2642
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	5,2
Dimensións (Longo)	5,6
Dimensións (Grosor)	0,6
Diámetro	Fondo: indeterminado
Cor exterior e interior	Gris/pardo
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, polvo micáceo
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor grisácea, pasta media, mal decantada, pouco compacta, dura, con desengraxantes de grao fino micáceos e de grao medio de seixo, con aporte de chamota de grao medio-groso. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/615/2645
Sector	Sector 27C
U.E.	615
Nome	Jarra con esmalte en azul e dourado
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Colo e arranque de ombreiro
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de mesa
Adscripción xeral cerámica	Louza esmaltada en azul e dourado
Dimensións (Alto)	3,4
Dimensións (Longo)	4
Dimensións (Grosor)	1,3
Diámetro	
Cor exterior e interior	Esmalte estannífero e decoración en azul e reflexo dourado/esmalte estannífero
Superficie exterior e interior	Esmaltado estannífero nas dúas superficies, parcialmente desconchado na interior, superficies suaves ao tacto
Elaboración	Torno e esmaltado
Pasta e cocción	Pasta rosa fina, laminada, tacto, con vacuolas, desengraxantes de grao fino de seixo e calcita. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de colo e arrinque de ombreiro de jarra esmaltada con decoración en azul e dourado. Decoración de tema vexetal
Decoración	Decoración de tema vexetal
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	Pódese relacionar con RF-05/615/2472

Cerámica da Fortaleza de A Rocha Forte

Sigla	RF-05/L.S/36
Sector	Sector 26
U.E.	Cata 3
Nome	Ola
Ano de escavación	2005
Parte morfolóxica	Fondo
Clasificación xenérica	UD
Uso	Servicio de cociña
Adscripción xeral cerámica	Cerámica Común Rexional
Dimensións (Alto)	2,7
Dimensións (Longo)	3,9
Dimensións (Grosor)	1,1
Diámetro	
Cor exterior e interior	Pardo roxizo/gris parduzco
Superficie exterior e interior	Sen tratamento aparente, superficies ásperas ao tacto, presentan lixeiro ennegrecemento pola exposición ao lume, desengraxantes de grao fino-medio aflorando ás superficie, especialmente na interior
Elaboración	Torno
Pasta e cocción	Pasta de cor parda roxiza, superficies lixeiramente alteradas pola exposición ao lume -ennegrecidas-, pasta groseira, mal decantada, pouco compacta, dura, con vacuolas, desengraxantes de grao fino-medio de mica e seixo, con aporte de chamota. Cocción oxidante
Descrición	Fragmento de fondo de ola. Fondo plano, de inflexión co corpo angulosa, redondeada, con evidencias de estar exposta ao lume, de pasta groseira, mal decantada
Decoración	
Conservación	Regular
Relación con outras pezas	