ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2000

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	

Descrición:

Capa vexetal co seu sedimento orgánico anexo e materiais arqueolóxicos descontextualizados incluídos nela. Incluímos dentro desta UE unha serie de zonas de acúmulo de basura recente creadas directamente en e sobre este nivel.

Interpretación:

Nivel orgánico que cobre todo o xacemento e os sectores anexos.

Resumo materiais:

Cerámica	773
Composto	2
Indeterminado	8
Lítico	69
Metal bronce	4
Metal ferro	42
Orgánico	1
Vidro	3

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2001
está por riba de	UE2003
está por riba de	UE2004
está por riba de	UE2005
está por riba de	UE2006
está por riba de	UE2010
está por riba de	UE2012
está por riba de	UE2016
está por riba de	UE2023
está por riba de	UE2024
está por riba de	UE2029
está por riba de	UE2038
está por riba de	UE2042
está por riba de	UE2047
está por riba de	UE2053
está por riba de	UE2097
está por riba de	UE2099
está por riba de	UE2116
está por riba de	UE2117
está por riba de	UE2122
está por riba de	UE2124
está por riba de	UE2127
está por riba de	UE2154


N
7.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2001

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2025

Descrición:

Depósito areoso con moitas inclusións de pedra mediana (>15 cm) e anacos de tella. Alto grao de compactidade, sobre todo na interfacies superior, acadando unha dureza semellante á do cemento. Matriz de cor marrón grisáceo moi claro.

Interpretación:

Solo posiblemente xerado polas obras na vía férrea; como amosa a compactidade da parte superior.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2002


N
182.01
182
182.05
182.03
0.075
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2002

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2025

Descrición:

Depósito areoso bastante compacto, aínda que menos que 2001. Cor gris e inclusións de pedra miúda. Este nivel non se esgotou en tanto acadamos a cota de obra.

Interpretación:

Semella un horizonte A creado na zona extramuros do castelo, tralo seu abandono, xerado polos intensos labores agrícolas realizados na área nos últimos 6 séculos.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2001


N
181.83
181.78
181.87
181.83
0.06
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2003

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por terra areosa e bloques de pedra de tamaño e forma variable, dende pequenos fragmentos a sillares. As pedras son de granito na sua meirande parte. Os achados son fundamentalmente tella, e materiais moi recentes.

Interpretación:

Derrubo dunha estrutura situada no centro do castelo, que quizais constituíra o muro SL da torre da homenaxe. Pode considerarse ao mesmo tempo produto do derrubo das estruturas do castelo, do seu expolio e dun longo período de abandono.
Recupéranse no seu interior fragmentos de tella,vidros e líticos de cronoloxía tanto medieval - estes descontextualizados- como moderna, produto de espolios recentes.

Resumo materiais:

Cerámica	172
Indeterminado	1
Lítico	40
Metal	1
Metal ferro	17
Vidro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2007
está por riba de	UE2009
está por riba de	UE2033
está por riba de	UE2052
está por riba de	UE2068
está por riba de	UE2106
está por riba de	UE2176
está por riba de	UE2223
está por riba de	UE2337


N
183.75
183.86
183.79
183.79
184.53
184.31
184.7
184.66
183.92
184.07
183.22
183.41
183.39
182.79
182.82
182.64
182.7
182.47
182.49
2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2004

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por sedimento areoso aínda que orgánico e fragmentos de pedra de diverso tamaño, de pequenos fragmentos a sillares. Ten un perfil de "U" aberta invertida. No seu interior recupéranse fragmentos de tella, cerámica, materiais líticos como pedras de arremeço e algúns materiais metálicos, así como abondosos materiais contemporáneos.

Interpretación:

Derruba dunha estrutura ubicada no centro do castelo, que quizais constituira o muro NW da torre da homenaxe. Pode considerarse ao mesmo tempo produto da derruba das estruturas do castelo, do seu espolio e dun longo período de abandono.
Recupéranse no seu interior fragmentos de tella,vidros e líticos de cronoloxía tanto medieval -estes descontextualizados- como moderna, produto dos espolios recentes.

Resumo materiais:

Cerámica	995
Indeterminado	6
Lítico	31
Metal ferro	16
Metal Vellón	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2007
está por riba de	UE2011
está por riba de	UE2019
está por riba de	UE2035
está por riba de	UE2076
está por riba de	UE2085
está por riba de	UE2123
está por riba de	UE2345
está por riba de	UE2347
está por riba de	UE2348


182.62
182.57
182.62
182.98
182.65
183.23
182.67
183.05
182.99
182.85
183.43
183.56
183.21
182.72
183.28
183.52
183.33
182.88
183.18
183.27
183.35
183.02
183.02
183.27
183.54
183.2
183.78
183.45
183.35
183.29
183.93
183.43
184.08
183.21
183.07
183.95
184.23
184.23
183.78
184.2
184.4
184.54
183.88
184.05
184.56
184.79
184.2
184.59
183.77
184.21
184.41
183.77
184.03184.13
184.24
184.01
184.5
183.95
183.54
184.27
184.43
183.84
183.88
182.95
183.31
184.51
183.92
183.87
184.29
183.57
184.2
183.07
183.43
184.03
183.51
183.13
183.28
183.48
183.11
183.16
183.05
183.44
183.36
183.16
N
3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2005

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por sedimento moi areoso, aínda que orgánico, e bloques de pedra de tamaño moi variable, dende pequenos fragmentos a sillares e mesmo bolaños. Ten un perfil en "U" aberta invertida. Recupéranse no seu interior fragmentos de tella, cerámica, fragmentos metálicos e materiais líticos como pedras de arremeço e bolaños. O depósito está delimitado ao NW por un amplo conxunto de bolaños dispostos intencionadamente.

Interpretación:

Este depósito pode considerarse ao mesmo tempo produto do derrubo das estruturas do castelo, do seu espolio e dun longo período de abandono.
Recupéranse no seu interior fragmentos de tella,vidros e líticos de cronoloxía tanto medieval -estes descontextualizados- como moderna, producto de espolios recentes.
Polo tanto considerámolo un nivel de abandono do castelo, tralo derrubo intencionado dunha estrutura cuxos restos se atoparían baixo este nivel e que, por atoparse tras da porta de entrada ao castelo, puidera formar

Resumo materiais:

Cerámica	79
Indeterminado	4
Lítico	29
Metal bronce	1
Metal chumbo	1
Metal ferro	14

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2018
está por riba de	UE2020
está por riba de	UE2043
está por riba de	UE2164
está por riba de	UE2173


N
182.71
182.39
182.61
182.61
183.28
182.32
183.22
182.42
182.67
182.41
183.06
182.49
182.5
182.58
182.63
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2006

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de composición semellante ao das unidades estratigráficas UE2003, UE2004 e UE2005. Isto é, un sedimento areoso aínda que tamén orgánico, mesturado con bloques de pedra de tamaño moi diverso, dende pequenos fragmentos a sillares de granito. Discorre de SW a NE, tendo unha forma de "U" aberta invertida. Disponse en paralelo aos depósitos UE2003 e UE2004, situándose entre eles, aínda que desprazado cara ao W. Recupéranse escasos materiais: tella, escoura e algunha pedra de arremeço, así como materiais modernos.

Interpretación:

Nivel de abandono sobre o derrubo dunha estructura situada na cara SW da torre da homenaxe interior.
Pode considerarse ao mesmo tempo produto do derrubo das estruturas do castelo, do seu espolio e dun longo período de abandono.
Recupéranse no seu interior fragmentos de tella e líticos de cronoloxía tanto medieval -estes descontextualizados- como moderna, produto de espolios recentes.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Indeterminado	1
Lítico	1
Metal ferro	3
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2007
está por riba de	UE2035
está por riba de	UE2143
está por riba de	UE2147


N
184.27
184.2
184.18
184.05
184.15
183.71
183.75
183.88
183.34
183.26
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2007

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Abandono	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por un sedimento de gran medio, moi compactado, de cor marrón moi oscuro, aínda que máis claro que o dos depósitos próximos UE2003 e UE2006. Inclúe pedras pequenas (de tamaño menor a 15 cms) e abondosos fragmentos de tella. É lixeiramente cóncavo, aínda que de base cáseque chan, dispoñéndose entre as elevacións que supoñen os depósitos UE2003, UE2006 e UE2004, superpoñéndose a eles na base destes.

Interpretación:

Área compactada se cadra polo paso continuado de persoas e vehículos que terían participado na desmontaxe do castelo tralo seu derrubo. O material que o compón proviría dos depósitos UE2003, UE2004 e UE2006.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2003
está por riba de	UE2004
está por riba de	UE2006


N
184.01
183.96
183.96
183.94
183.85
183.74
183.67
183.6
183.54
183.38
183.37
183.33
183.1
183
182.75
182.94
182.73
182.79
182.52
182.54
182.51
182.18
182.14
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2008

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito composto por terra marrón medianamente compactado, con pequenas pedras. Disponse cunha superficie bastante horizontal. Está situado baixo o amoreamento de pedras procedentes do espolio do castelo (UE2009), e interrompido, cara ao S, polo afloramento rochoso.

Interpretación:

Nivel de espolio do castelo, mesturado co nivel de abandono (sitúase xusto baixo a cuberta vexetal) no interior da Torre da Homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
está por debaixo de	UE2168
está por riba de	UE2283



N

183.72
183.71
183.72
183.66
183.82
183.7
183.84
183.59
183.62
183.77
183.43
183.49
183.74
183.57

0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2009

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por bloques irregulares de granito de grande tamaño, de máis de 30 cm, e factura irregular. Entre os bloques atopamos, probablemente debido a filtracións, o mesmo sedimento que o que compón a UE2003, que se localiza no nivel inmediatamente superior. A súa forma é de "U" aberta invertida. Recupéranse no seu interior escasos fragmentos de tella e algunha pedra traballada.

Interpretación:

Restos do derrubo e o posterior espolio intencionado dunha estructura que puidera ser o muro SE da torre da homenaxe. Está contido cara ao NW e SE por varios muros de contención que semellan construídos non para cimentar estructuras do castelo senón organizar o espolio destas.

Resumo materiais:

Cerámica	129
Indeterminado	2
Lítico	42
Metal ferro	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003
está por riba de	UE2008
está por riba de	UE2045
está por riba de	UE2051
está por riba de	UE2052
está por riba de	UE2056
está por riba de	UE2058
rechea a	UE2059
está por riba de	UE2060
está por riba de	UE2067
está por riba de	UE2068
está por riba de	UE2163
está por riba de	UE2169
está por riba de	UE2206
está por riba de	UE2207
está por riba de	UE2321


N
182.75
182.79
183.23
182.99
183.49
183.84
183.72
183.74
183.77
183.84
183.64
183.9
183.87
184.01
184.04
184.14
184.13
183.66
184.31
183.39
183.49
183.88
183.93
184.31
183.14
184.03
183.85
183.89
183.75
183.89
183.61
183.91
184.1
184.08
183.93
183.87
184.71
184.16
184.24
184.12
184.15
184.07
183.6
184.23
183.86
183.94
183.51
183.15
183.63
183.72
183.31
183.22
183.43
182.6
2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2010

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Abandono	GE:	GE2021

Descrición:

Depósito lixeiramente areoso, de compactación media e cor marrón grisácea. Presenta inclusións de tella moi fragmentada e rodada. Pola súa situación e características pode equipararse coa UE2002.

Interpretación:

Semella un horizonte A creado na zona extramuros do castelo, tralo seu abandono, xerado polas intensas labores agrícolas realizadas na área nos últimos 6 séculos.

Resumo materiais:

Cerámica	15
Metal ferro	11
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2017
está por riba de	UE2123
está por riba de	UE2126
está por riba de	UE2149
está por riba de	UE2151
está por debaixo de	UE2162
está por riba de	UE2213
está por riba de	UE2214



N

182.03
182.03
182.06
181.98
181.95
182.02
182.02
181.98
182.02
181.97
181.9
182.02
182.07
182.02
181.88
181.97
182.06
182.05
182.08
181.9
182.14
182.08
181.94
182.14
182.1
181.99
181.93
182.1
181.94
182.08
182.19
182.19
182.1
182.11
182.01
182.11
182.02
182.08
180.55
180.3
180.1
180.07
180.09
179.92
179.83
179.77
179.82
179.66
179.23
179.05
179.02
178.85
178.87
178.91

2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2011

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura consistente en tres fiadas de pequenos bloques graníticos, cunha lonxitude de 80 cms e un ancho duns 40 cms. Está composto por bloques de menos de 40 cms, de factura bastante irregular. A estrutura disponse lonxitudinalmente de E a W, e non está trabada con argamasa. Semella estar formada por unha única liña de pedras, a xeito de muro de contención. Disponse baixo o derrubo dunha estructura principal (UE2004), mais tamén se cimenta sobre sedimentos idénticos á UE2004. Recupéranse ao seu arredor materiais modernos e medievais, estes últimos descontextualizados.

Interpretación:

Muro de contención (ten unha única fiada de pedras cunha única cara) que, pola súa pobre factura e os materiais modernos a el asociados, puidera ter sido levantado nun momento relativamente recente, dentro de actividades de espolio do castelo ou uso do lugar. Pode responder á necesidade de levantar un muro de contención que retivera os materiais de derrubo que compoñen a UE2004.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004



N

184.08

184.05

183.82

184.11

184

183.99

184.09

184.12

184.12

183.68

0.09

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2012

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por sedimento marrón claro con inclusións (menor do 85%) de pedras de tamaño pequeno e mediano (non son superiores aos 25 cm). Esta unidade estratigráfica é relacionable, pola súa composición e posición estratigráfica cos depósitos UE2003, UE2004, UE2005 e UE2006.

Interpretación:

Espolio do derrubo das edificacións situadas dentro do castelo, xunto ao lenzo SE da muralla. Semella que o depósito sufriu diferentes alteracións durante o longo período de abandono ocorrido tras o derrubo das estruturas do castelo, que poden incluír o espolio destas.

Resumo materiais:

Cerámica	10
Lítico	2
Metal ferro	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2013


N
182.7
182.61
182.92
183.32
182.53
183.03
183.36
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2013

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por unha terra gris branquecina moi areosa e non moi compactada con inclusión dalgúns bloques de pedra de 40 cms bastante rodados.

Interpretación:

Restos do espolio ordeado da muralla, como indica o gran tamaño dos bloques e a terra branquecina que os rodea, seguramente aragamasa de construción. Os bloques preséntanse nunha capa bastante homoxénea e diferenciada doutros entullos con pedregullo, como corresponde a un espolio ordeado e non a un derrubo.

Resumo materiais:

Cerámica	8

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2012
está por riba de	UE2014
está por riba de	UE2080



N

183

182.83

183.31

183.09

183.44

183.36

183.15

183.5

183.15

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2014

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por terra negra fina, seguramente queimada, con inclusión de grande cantidade de tella (preto dun 40%) e material cerámico, así como artefactos en ferro como cravos. Na súa base aparecen bloques e bolaños pequenos.

Interpretación:

Nivel de solo correspondente á destrución das estruturas no extremo SE do recinto principal do castelo, preto da cara interna da muralla. Apoia esta interpretación a súa posición estratigráfica, baixo o derrubo orixinario dos muros (UE2013) e a elevada presenza de materiais e carbóns.

Resumo materiais:

Cerámica	240
Metal bronce	2
Metal ferro	37
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2013
está por riba de	UE2015
está por riba de	UE2072



N

182.32

182.63

182.51

182.72

182.59

182.62

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2015

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por terra areosa solta e moitas pedras. Documéntase só nunha estreita franxa de pouco máis de 20 cms. Ao SW da sondaxe practicadaao SW da estrutura 2022.

Interpretación:

Pequeno resto do nivel de derrubo do último momento de ocupación do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	9
Metal bronce	1
Metal ferro	15
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2014
está por riba de	UE2111



N

182.11

182.07

182.1

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2016

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de cor marrón de textura algo pulverulenta con gran cantidade (máis do 85%) de cantos de pequeno tamaño (menos de 20 cms). Disponseao pé da falsabraga cun ancho reducido (algo máis de1 metro de media) acadando todo o sector visibleao longo do lenzo externo da falsabraga.

Interpretación:

Derrubo final do conxunto de estructuras defensivas cara ao exterior do castelo, situadas nunha zona fortemente alterada por labores agrícolas.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2017


N
178.87
178.79
178.86
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2017

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de cor marrón de textura algo pulverulenta con numerosos cantos de pequeno tamaño mesturados. Disponse entre a falsabraga e o límite da zona escavada.

Interpretación:

Depósito formado pola mestura do derrubo das estruturas defensivas do castelo e o nivel xerado nesta zona pola intensas tarefas agrícolas realizadas na zona durante os últimos 500 anos.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010
está por debaixo de	UE2016


N
178.87
178.98
179.13
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2018

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura consistente nunha fiada de pedras de forma alongada colocadas a tizón sen argamasa nin moita cohesión estrutural. A lonxitude das pedras ronda os 60 cm. O muro semella estenderse ao NE cara ao sector 3.

Interpretación:

Muro de contención construído para conter os restos do espolio do castelo, principalmente cascallo e pedras pequenas, habilitando deste xeito un espazo de paso. Por outra banda contribúe a reter o depósito UE2003.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2005


N
183.06183.06
182.87
183.18183.18
183.12
183.31
183.31
182.91
183.37
183.13
183.38
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2019

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por bloques de pedra de máis de 30 cm, de formas irregulares. Presenta entre os bloques un sedimento areoso e solto. A forma do depósito é de"U"aberta invertida. Ten unha lonxitude duns 7 metros, na zona escavada. Recupéranse sobre todo tellas, cerámica, metais e algun lítico.

Interpretación:

Nivel de espolio das estructuras neste sector. En concreto cremos que estamos ante o derrube principal do muro SE da torre da homenaxe. É equiparada á 2168.

Resumo materiais:

Cerámica	282
Indeterminado	3
Lítico	18
Metal bronce	2
Metal ferro	7
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004
está por riba de	UE2028
está por riba de	UE2032
está por riba de	UE2108
está por riba de	UE2110
está por riba de	UE2118
está por riba de	UE2148


N
183.4
183.43
183.91
184.36
184.11
183.44
183.93
183.5
184.47
183.41
183.78
182.95
182.8
182.69
2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2020

Tipo:	Depósito	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Destrución	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por terra algo compactada de cor marrón clara, mesturada con gravilla, pedriñas e pequenos fragmentos de tella e cerámica. No sector escavado ten forma de lingua que se estende de N a S, con caída cara ao sur. O depósito está interrompido pola cara interna dun muro de contención vinculado o espolio do castelo, que delimitaba o espazo de entrada ao castelo.

Interpretación:

Resto do nivel de destrución que descansa directamente baixo a UE2005.O depósito está limitado ao sur por un muro de contención vinculado o espolio do castelo, que delimitaba o espazo de entrada ao castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	4
Lítico	1
Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2005
está por riba de	UE2095



N

182.6

182.65

182.74

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2021

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito composto por un sedimento xabrento limpo e algunha pedriña. Disponse sobre a superficie actual da muralla, nunha extensión reducida duns 40 cms e ao ancho dela. A profundidade non supera os 10 cm.

Interpretación:

Resto do recheo da alma da muralla. A súa composición e situación é a que corresponde a esta interpretación. A presenza dun cravo e un fragmento cerámico nela pode explicarse doadamente como efecto dos derrubos da torre da muralla anexa ao NE sobre este punto.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2116
está por debaixo de	UE2122
está cortado por	UE2190



N



0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2022

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Estructura formada por dous lenzos murarios de cachote, sillarejo e sillar, segundo o punto. Atópase rechea por unha alma de pedras e xabre, principalmente. A súa lonxitude, no seu tramo conservado é de 4 metros. A súa anchura, en torno a 1,80 m. Conserva ate 5 fiadas de bloques en alzado. Está orientada caraao NW. A meirande parte da estrutura trátase de alicerces, agás o lenzo NL, que presenta 3 fiadas que poderían estar á vista, dato que se demostra polo abuxardado dun bolaño recolocado na base da parede, preparado para dar forma a unha cara lisa.

Interpretación:

Fragmento de muro relacionado cunha das torres da muralla. O ancho do muro e a sua situación correspóndese con esta interpretación. Non desbotamos por outra banda que esteamos ante un último momento constructivo, que vén recubrir unha estrutura anterior. De feito,o aparello é demasiado tosco e cativo para o que é habitual no resto do sistema defensivo, e levántase sobre un dos momentos de ocupación do castelo; semella corresponderse cun momento temporal asociado coa reconstrución da fortaleza, xa que se apoia nos recheos de tella botados para asentar estes novos elementos estruturais.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	
está coberto por	UE2034
cobre a	UE2119
cobre a	UE2142


N
183.24
182.65182.65
183.21
182.67
183.1
183.33
183.36
183.05
182.97
182.89
182.98
183.55
183.97
183.24
183.25
183.8
182.74
183.19
182.98
182.52
182.96
182.99
183.04
182.51
183.52
182.93
182.68
182.65
183.21
182.64
183.24
182.09
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2023

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Abandono	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por pedras de pequeno e mediano tamaño, polo xeral de menos de 30 cm, mesturadas con terra vexetal pouco compactada. Cubre parcialmente unha elevación perpendicular ao acceso ao castelo, sendo o seu perfil de "V" aberta invertida. Recupéranse no seu interior fragmentos de tella, cerámica e algún fragmento de lítico.

Interpretación:

Nivel de abandono posterior ao derrubo e espolio do material de construción da estrutura muraria atopada neste punto, que con probabilidade ten que ver co sistema de acceso ao castelo, ao localizarse á súa beira.

Resumo materiais:

Cerámica	43
Lítico	4

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2043
está por riba de	UE2044



N

182.39

182.42

182.4

182.82

182.54

182.85

183.2

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2024

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto na súa meirande parte de pedras de granito de bo tamaño (> 30 cm) mesturada con terra vexetal de cor marrón moi escura. Aparecen numerosas cerámicas, líticos, e metais. Disponse sobre e ao pé da cara NW da estrutura rexistrada como UE2022. Cae con buzamento NW, adosándose á cara NW da UE2022.

Interpretación:

Derrubo da estrutura UE2022, localizado cara ao seu NE. Inclúese nel o interior do estrutura.

Resumo materiais:

Cerámica	106
Lítico	11
Metal bronce	1
Metal chumbo	1
Metal ferro	10

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2032
está por riba de	UE2034
está por riba de	UE2105
está por riba de	UE2119


N
183.24
183.67
183.35
183.99
183.39
183.61
183.18
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2025

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito moi compacto, integrado por unha mestura de tella (maioritariamente) pedriñas e terra grisácea. É bastante uniforme, estendéndoseao longo da pendente que cae dende a torre da homenaxe caraao W. O seu eixo maior é tamén caraao W, sendo o menor caraao N. Ten un longo de 6 metros e un ancho de 2 metros. A tella apreséntase en pequenos fragmentos bastante rodados, aparantemente pisados. Recupéranse no seu interior abondosos e diversos materiais de cronoloxía medieval. O depósito descansa sobre o afloramento rochoso na súa banda E, e sobre un recheo de pedras (UE2270) no resto.
O depósito e parcialmente escavado, co fin de posibilitar a sua réplica a unha cota máis elevada sen perxudicar

Interpretación:

Nivel de ocupación previo á destrución do castelo. Esta interpretación apóiase na cantidade e variedade de materiais recuperados, a composición do depósito, marcada polos pequenos fragmentos de tella en apariencia pisados, e o feito de que se dispoña sobre un preparado de pedras (UE2270) ou o afloramento. Non podemos desbotar que orixinalmente esta parte do exterior do castelo contara cun pavimento mellor acabado, e que o depósito que nos ocupa sexa a resulta de circular sobre este punto durante o espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	83
Indeterminado	3
Lítico	1
Metal ferro	51
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2083
está por riba de	UE2270



N

182.94
183.11
182.79
183.06
182.73
182.66
182.68
182.59
182.64
182.69
182.54
182.66
182.46
182.51
182.31
182.26
182.4
182.17
181.92
181.82

1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2026

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por sedimento marrón, medianamente compactado. Cor marrón clara. Composto por terra e pequenos fragmentos de pedra. Está baixo o muro UE2023, un muro de contención vinculado ao espolio do castelo, empregado para delimitar a entrada ao castelo.

Interpretación:

Dada a ausencia de materiais e a regularidade do depósito, así como o feito de que, como comprobamos logo, se dispón directamente sobre o pavimento do camiño de entrada ao castelo, pensamos que estamos ante un nivel de colmatación do camiño, non natural (a terra non é orgánica), vinculado os traballos de espoliación deste.

Resumo materiais:

Cerámica	29
Indeterminado	1
Lítico	1
Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2093
está por debaixo de	UE2199
está cortado por	UE2262
está por debaixo de	UE2264



N

182.09

182.18

182.25

182.35

182.46

182.43

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2027

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito de xabre compactado con abondosos carbóns, ostras e tella. Disponse horizontalmente e está interrompido ao S por un corte reenchido pola cimentación dun muro. Ao N está interrompido pola UE2032, un nivel de derrubo primario do muro.

Interpretación:

Solo de ocupación sobre o que se practica unha zanxa para a cimentación do muro que o delimita ao S. Posteriormente comprobamos que este depósito é unha transición entre o derrube UE2032 e o horizonte mineral, polo que integramos este depósito no derrube UE2032.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2316

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2028

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito integrado por un conxunto de pedras de pequeno tamaño e cascallo depositados sobre un corte en forma de "U". Ten planta rectangular, estendéndose ao pé do muro NW da torre da homenaxe. Ten unha lonxitude duns 7 metros, e un ancho de apenas 50 centímetros.

Interpretación:

Parte superior do recheo da cimentación do muro NW da torre da homenaxe, na súa cara externa. Ven cubrir outro nivel inferior do recheo, máis regular e sen pedras, a UE229.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019
está por debaixo de	UE2075
rechea a	UE2121
está por riba de	UE2229



N

183.49183.49

183.52183.52

183.29183.29

183.65183.65

183.48183.48

183.63183.63

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2029

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito formado maioritariamente por pedras de tamaño variado mesturadas cunha terra de cor negra. O depósito esténdese ata a metade do torreón rectangular SE, onde dá lugar a outro derrubo similar.

Interpretación:

Restos do espolio dos bloques do derrubo primario.

Resumo materiais:

Cerámica	361
Lítico	16
Metal ferro	25

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está cortado por	UE2030
está por riba de	UE2031
está por riba de	UE2104
está por riba de	UE2140
está por riba de	UE2211


N
183.08
182.93
183.03
182.97
183.01
183.04
183.24
182.59
183.14
182.9
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2030

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Abandono	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta circular tanto na súa boca como na súa base. Paredes de sección lixeiramente curva, moi rectas, sen rupturas de pendente claras. Está reenchido por un depósito (UE2125) homoxéneo de pedras pequenas e terra orgánica. Este depósito de recheo, por outra banda, só contiña materiais modernos. Este corte atravesa varios niveis arqueolóxicos.

Interpretación:

Corte producido por unha escavación moderna no extremo S do castelo. Está reenchido por un depósito de pedras e terra solta, no que atopamos materiais modernos, rexistrado como UE2125. Este corte atravesou o conxunto dos niveis de ocupación medievais nesta área, chegando ate a terra vexetal orixinal do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2029
corta a	UE2097
está recheo por	UE2125

N
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2031

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Forma alongada, con orientación SSW-NNE. Dobre paramento de perpiaño interno e externo. Constituída por unha única liña de pedras, acadando as tres fiadas de altura como moito.Forma lixeiramente curva, e orientación NE.

Interpretación:

Muro de contención asociado co espolio do castelo, a xulgar pola pobre factura do paramento, e o feito de que non dea lugar a outra cousa que reter o entullo e derrubo UE2029.

Resumo materiais:

Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2029


N
182.97182.97
183.01183.01
183.03183.03
183.01183.01
182.96182.96
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2032

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Conxunto de grandes bloques angulosos, pero bastante regulares, con buzamento cara ao sur, dispostos ao pé do muro N da torre da homenaxe. Non ten apenas terra entre os bloques.

Interpretación:

Derrubo do muro norte da torre da homenaxe, como parece indicar a presenza de grandes bloques que forman parte da alma dos muros do xacemento, e a súa ubicación aos pés do muro da torre e non máis aló. Neste caso si se pode falar dun derrubo e non tanto dun entullado, pois no seu interior observamos algunha pedra de calidade.

Resumo materiais:

Lítico	4
Metal bronce	1
Metal ferro	1
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019
está por debaixo de	UE2024
está por riba de	UE2114
está por riba de	UE2115
está por riba de	UE2120
está por riba de	UE2352

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2033

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2006

Descrición:

Muro paralelo á muralla, construído con mampostería careada nos seus lenzos e recheo de cachote miúdo e argamasa (pezas de 50x30x30 cm). Algunha das pezas está colocada a tizón. Aprécianse dúas fiadas do muro no extremo sur da estrutura e no resto do trazado é todo cimentación. Está asentado sobre a rocha e a súa interface de construción cortou os niveis naturais situados sobre a rocha. O muro ten unha lonxitude de 8,60 m, unha anchura de 93 cm e unha altura máxima de 1,10 m.

Interpretación:

Muro que, paralelo á muralla, separa o espazo da muralla da fachada SL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003


N
182.85
182.86
182.99
183.16
182.92
182.78
182.68
183.1
182.56
182.97
182.86
182.57
182.95
182.74
182.58
182.46
182.64
182.58
182.47
182.5
182.61
182.35
182.59
182.73
182.79
182.99
182.66
182.87
182.65
182.04
182.69
182.47
182.65
182.16
182.36
182.22
182.22
181.92
181.85
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2034

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Aliñamento de pedras formado por dúas fiadas. Presenta orientación SW-NE e discorre entre os muros da estrutura 2022, perpendicular a éstos.

Interpretación:

Semella a reelaboración dunha estrutura preexistente. Tras da súa escavación comprobouse que por debaixo desta estrutura aparece un posible nivel de uso dentro da estrutura UE2022, polo que poderíamos estar simplemente fronte a un derrubo da estrutura UE2022, e non tanto unha estructura asociada á construción de UE2022.

Resumo materiais:

Cerámica	19
Lítico	8
Metal ferro	2
Orgánico	1

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2022
está por debaixo de	UE2024


N
183.68
183.55
0.07
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2035

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2006

Descrición:

Muro de dúas caras composto por bloques de granito pouco regulares. O seu eixo maior vai de NE a SW. Descansa sobre o que puidera ser un nivel de ocupación que foi escavado en intervencións anteriores. Delimitaao S a Estancia 01.

Interpretación:

Aparentemente estamos ante o que parece un muro de peche da estancia 01 cara ao S. Porén, a súa pobre factura pode facernos pensar que estamos ante un muro moi recente. Ao estar illado estratigraficamente (foi escavado en intervencións anteriores e está disposto sobre un nivel sobreescavado) é moi difícil facer unha datación relativa del. Tras da súa escavación comprobamos que baixo del aparece un nivel de tella e terra (UE2071), baixo o que se dispón un posible nivel de uso.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	
está por debaixo de	UE2004
está por debaixo de	UE2006
cobre a	UE2071


N
182.06182.06
182.02182.02
181.93181.93
182.03182.03
181.91181.91
182.04182.04
181.91181.91
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2036

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura consistente nun muro de contención de bloques de granito de tamaño medio colocados sen argamasa e con caras mal rematadas. En planta ten forma de "L", co seu extremo longo de planta moi irregular. Aséntase, en apariencia, sobre unha capa vexetal fina que descansa sobre o afloramento. O seu lado longo disponse de NE a SW.

Interpretación:

A mala feitura do muro, con ausencia de argamasa, fai pensar que esteamos ante un muro de contención máis relacionado co espolio do castelo que coas súas estructuras orixinais. De feito disponse directamente debaixo da UE 2004, un nivel de abandono do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2037

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Este depoósito foi equiparado á UE2019.

Interpretación:

Este depósito foi equiparado a UE2019. Nivel de bloques grandes al W del sector2, situado baixo UE2006.

Resumo materiais:

Cerámica	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2006
está por riba de	UE2082
está por riba de	UE2096


N
182.76
182.66
182.21
182.43
182.2
182.48
182.43
182.62
182.59
182.28
182.4
182.53
182.05
182.25
182.16
182.13
2.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2038

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por bloques de pedra de tamaño mediano e grande de formas irregulares. Presenta un sedimento entre gris e alaranxado pouco compactado, de gran groso, en ocasións parece gravilla. Apréciase medio bolaño e algunha tella. Está limitado ao N pola muralla, que presenta forma de L. Ten un buzamento cara o S, seguindo o que sería a caída natural dunha derruba externa da muralla.

Interpretación:

Mestura entre a derruba externa da muralla e a interna do baluarte S. A súa composición (terra pouco compactada e bloques pequenos e medianos de pedra), así como a súa localización entre ambas estructuras, e o seu buzamento, respaldan esta hipótese.

Resumo materiais:

Cerámica	84
Composto	1
Indeterminado	1
Lítico	32
Metal bronce	1
Metal ferro	27

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2042
está por riba de	UE2046
está por riba de	UE2048


N
181.63
180.99
181.35
181.96
181.02
181.45
181.42
180.7
180.01
181.24
180.67
180.17
180.58
181.59
180.69
180.2
181.54
181.02
180.88
180.44
180.62
180.56
180.7
180.37
180.21
180.15
180.17
180.03
2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2039

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Estrutura consistente nun amoreamento ordeado de bloques de cachotería de entre 20-70 cms (as pedras están colocadas, non botadas, coas caras máis planas nas horizontais), mesturados con xabre máis ou menos compactado. Segue todo o contorno da falsabraga, variando só na composición do xabre, que pode ter máis ou menos contido de cal ou materia orgánica. Está contido por pezas de mampostería irregulares, tanto na cara interna (peor rematada) como na externa (alambor). Ten unha anchura máxima de 2,50 m e a lonxitude abrangue toda a fortaleza. A descrición faise sobre o lenzo SW, pois o resto da falsabraga está restaurado e cuberto por novos recheos.

Interpretación:

Recheo da falsabraga en todo o xacemento.

Resumo materiais:

Cerámica	17
Metal ferro	3

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048



N

6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2040

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Cara exterior da falsabraga, construída cun acusado alambor, levantada con grandes bloques de cachotería de granito (90x70x50 cm) formando fiadas máis ou menos regulares. As pezas aparecen colocadas a soga, alternada con tizóns, formados por perpiaños de gran tamaño. Esta cara externa está máis traballada que a cara interna (que presenta pezas máis irregulares e peor rematadas, UE2161), estando o espazo entre ambas caras enchido polo recheo UE2039.

Interpretación:

Paramento exterior da falsabraga en todo o xacemento.

Resumo materiais:

Lítico	2

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048



N





6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2041

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Depósito composto por unha mestura de bloques de granito irregulares, bastos e sen traballar, de diferentes tamaños (entre 20-65 cm), dispostos de maneira aleatoria, con diferentes grados de buzamento, mesturados con terra areosa e/ou xabrenta. Ocupa todo o espazo definido entre a cara interna e a externa do baluarte W da falsabraba, o que lle confire unha consistencia maciza á estrutura.

Interpretación:

Recheo do torreón rectangular oeste da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2040
está por debaixo de	UE2048


N
178.6
178.56
178.67
178.65
178.6
178.46
178.52178.52
178.41178.41
178.41178.41
178.42
178.44178.44
178.4178.4
178.33178.33
178.39178.39
178.33
178.24178.24
178.16178.16
178.11
178.18178.18
178.11
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2042

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra marrón de gran medio, de baixa compactación, con gran presenza de tellas moi fragmentadas. A presenza de pedras é baixa, e no caso de que aparezan, estas son de pequeno tamaño, (entre 5-10 cm). O depósito localízase sobre un pavimento que aparece situado sobre a falsabraga, e que puidera servir de zona de pasoao longo da liza. Vén acompañado de restos cerámicos e cravos.

Interpretación:

Parte inferior do derrube da cara externa da muralla caído sobre a falsabraga. A baixa concentración de pedras así o indica, así como o buzamento do depósito.

Resumo materiais:

Cerámica	170
Metal bronce	2
Metal ferro	9

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2038
está por riba de	UE2048



N

180.03

180.03

180.08

180.17

180.17

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2043

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por pedras pequenas e medianas, é un sedimento grisáceo pouco compactado e algo areoso. A planta é en forma de U arredor da estrutura rexistrada como UE2069. Debaixo do depósito sae un posible recheo de pedras e pegado ao muro unha lingua de sedimento xabrento apelmazado, que puidera ser un enlucido derrubado, pois non presenta apenas materiais.

Interpretación:

Depósito constituído por unha mestura de derrubo tardío da estrutura UE2069 (posterior ao seu espolio) e o amoreamento de pedras descartadas durante o espolio deste muro. A ausencia de pedras ben traballadas apoia esta explicación.

Resumo materiais:

Cerámica	162
Composto	1
Lítico	17
Metal bronce	2
Metal ferro	20

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2005
está por debaixo de	UE2023
está por riba de	UE2050
está por riba de	UE2054
está por riba de	UE2055
está por riba de	UE2057
está por riba de	UE2070
está por riba de	UE2093
está por riba de	UE2098


N
183.1
183.25
182.6
182.47
182.91
183.02
182.85
183.12
182.51
183.27
182.87
183.04
182.53
183
182.89
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2044

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito equiparado á UE2043.

Interpretación:

Derruba de pedras medianas ao L do muro rexistrado como UE2069. Tras da súa escavación comprobamos que o depósito está unido ao depósito UE2043, co que comparte composición e posición estratigráfica. Por ista razón é equiparado ao depósito UE2043.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2023



N

182.63

182.66

182.52

182.87

182.69

183.04

182.58

182.71

182.65

182.86

182.7

0.7

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2045

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por unha aliñación de varias pedras de granito alongadas e irregulares, dispostas en 3 fiadas en altura e 1 soa fiada de fondo, coa cara máis regular mirando cara ao W. Disponse contendo a UE2009 no seu extremo W. As pedras dispóñense sen argamasa ningunha.

Interpretación:

Muro de contención no extremo leste da 2009, á que contén. Respalda esta idea a factura tosca, a ausencia de argamasa e o feito de que non configura estrutura ningunha, nin fai outra función que conter a UE2009.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009


N
183.48183.48
183.61183.61
182.97182.97
183.65183.65
183.47183.47
183.01183.01
183.12183.12
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2046

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra marrón clara, con algunha bolsada máis escura cando está en contacto coa rocha natural, nestas mesmas bolsada atopamos tamén fragmentos de pedra producidos pola degradación da rocha natural. Gran medio, con baixa compactación, recupéranse algunhas tellas fragmentadas aínda que en pouca cantidade.

Interpretación:

Nivel de transición da derruba de pedras UE2038 ao nivel de paso ou ocupación na zona SW da liza. Estariamos, xa que logo, coa parte inferior do derrubo do castelo neste punto.

Resumo materiais:

Cerámica	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2038
está por riba de	UE2048



N

179.9

180.11

180.09

180.08

0.7

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2047

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito de terra marrón pouco compactada e relativamente limpa, que se dispón pola totalidade da sondaxe. Recupéranse no seu interior pouca tella e escasas cerámicas. Localízase no espazo comprendido entre a falsabraga e a cara externa da muralla, á altura do baluarte rectangular SW.

Interpretación:

Posiblemente colmatación natural, con algún aporte procedente de ladeira arriba, da derruba da falsabraga. Así o semella indicar a ausenza de elementos de derrubo como bloques de pedra.

Resumo materiais:

Cerámica	11

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2049
está por riba de	UE2079



N

180.49

180.3

180.49

180.23

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2048

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2007

Descrición:

Depósito composto por terra amarelenta de gran medio moi compactada e bloques irregulares de tamaño mediano e pequeño. Ten forma alongada en dirección N-S, a súa lonxitude é de 5 m., cun ancho de 2 m. Está na liza, sobre a rocha natural, sen apenas buzamento, conformando o que semella un pavimento. Presenta abundantes fragmentos de tella.

Interpretación:

Posible pavimento dunha zona de paso sobre a falsabraga. Sitúase sobre a superficie da parte interna da falsabraga, adosada por outra banda ao afloramento rochoso, e deixando espazo suficiente para, por exemplo, situar unha liña de almeas. A súa cota correspóndese además coa superficie de paso da liza no resto do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	52
Metal ferro	1
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2038
cobre a	UE2039
cobre a	UE2040
cobre a	UE2041
está por debaixo de	UE2042
está por debaixo de	UE2046
cobre a	UE2053
cobre a	UE2138
cobre a	UE2161
está coberto por	UE2162
está coberto por	UE2166
está coberto por	UE2167
cobre a	UE2424
cobre a	UE2425
cobre a	UE2431
cobre a	UE2432



N

180.03

180.13

180.07

179.93

0.8

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2049

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito integrado por bloques de pedra irregulares, de entre 10 e 30 cm. Disponse cun buzamento a favor da ladeira (cara ao W). Recupéranse fragmentos de tella e cerámica, ainda que esta de cronoloxía moderna.

Interpretación:

Derruba do baluarte SW composta por bloques de pedra que proveñen da propia falsabraga, a xulgar polo seu pequeno tamaño e o seu buzamento.

Resumo materiais:

Cerámica	15
Lítico	11

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2047


N
180.38
180.6
180.17
180.17
180.33
180.15
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2050

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por tella pisada e terra marrón con alto compoñente orgánico. Esténdese a ambos lados dun muro que se dispón de L-W. No seu interior recupéranse abondosos materiais, sobre todo tella, cerámica e ferros (principalmente cravos), pequenos fragmentos de ósos e cunchas. O depósito está cortado a N e S.

Interpretación:

Nivel de ocupación mesturado co de destrución da última ocupación do castelo. Sitúase baixo o depósito de bloques producido polo espolio do castelo e no seu interior recupéranse materiais de clara adscrición medieval correspondentes ao último momento de ocupación do castelo, como por exemplo unha moeda de Juan II.

Resumo materiais:

Cerámica	100
Lítico	7
Metal bronce	2
Metal ferro	47
Vidro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043
está por riba de	UE2054
está por debaixo de	UE2070
está por riba de	UE2184
está cortado por	UE2185
está por riba de	UE2298
está por riba de	UE2358



N

182.88

182.88

182.93

182.86

182.71

182.78

182.72

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2051

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por unha única fiada de pedras dispostas en 2 liñas, co eixo maior orientado de N-NW/S-SL. Os bloques son irregulares, alongados. Non presenta unha cara moi definida, aínda que groso modo vén a apoiarse nun rebaixe ou chanzo no afloramento, ao que prolonga. Non dá lugar tampouco a unha superficie regular.

Interpretación:

Estrutura de contención da UE2009, apoiada no afloramento. Probablemente vinculada pola súa factura e función ao espolio do xacemento.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009


N
184.01184.01
184.03184.03
184.05184.05
184.05184.05
184.02184.02
184.02184.02
183.9183.9
184.04184.04
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2052

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por 5 pedras irregulares dispostas nunha única fiada en dirección L-W. Non están tomadas con argamasa ningunha, e contiñan á UE2003, un conxunto de pedras sen apenas terra entre elas.

Interpretación:

Estrutura disposto para facilitar o amoreamento de pedras desbotadas durante o espolio do castelo. Non conforma unha superficie válida, nin delimita espazo ningún. Só serve para facilitar o amoreamento de pedras. Esta estrutura é rexistrada dentro do derrube UE2003, ao comprobarse que non da lugar a outra función que estruturar este derrube.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003
está por debaixo de	UE2009

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2053

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de pedras de gran tamaño. Aparecen encaixadas no espazo que hai entre a estrutura da falsabraga na súa cara interna e o corte feito na rocha natural. As pedras teñen un tamaño que oscila entre 0,5 e 1 m, máis ou menos. Dúas delas son perpiaños rectangulares e outra aparece traballada cun semicírculo. O depósito non foi escavado ante o risco de afectar á cara interna da falsabraga e ante o feito de que o depósito descansa directamente sobre a rocha base.

Interpretación:

Parte da derruba rexistrada como UE2038, neste caso ubicada dentro do espazo que temos entre a falsabraga e a muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2048



N

179.83

179.57

179.88

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2054

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito de terra amarela primeiro, logo grisácea e roxa e finalmente marrón, con pedra miúda. Disponse baixo a derruba UE2043, adosada a un muro de contención con forma semicircular. Ten unha compactación elevada, que vai disminuíndo coa profundidade. Presenta moita tella en contacto co pavimento inferior.

Interpretación:

Nivel de ocupación no extremo NL do muro UE2069. Así o indica a elevada presenza de xabre e materiais arqueolóxicos. O depósito relaciónase, atendendo á súa composición e á posición estratigráfica, co nivel de ocupación UE2055.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043
está por debaixo de	UE2050
está por riba de	UE2069

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2055

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

UE equiparada a UE2054. Depósito composto basicamente de xabre, pedras e tella apelmazados, disposto horizontalmente todo ao longo do pé da cara N da estrutura, ten un ancho escaso, que non supera os 30 cm. No seu interior recupéranse fragmentos cerámicos e de tella.

Interpretación:

Pavimento baixo o derradeiro momento de ocupación medieval do castelo. Consérvase só neste punto por ter sido cortado e aplastado pola derruba más aló do pé da estrutura. Volve a aparecer parcialmente ao pé da derruba. Relaciónase, pola súa composición e posición estratigráfica, co veciño solo UE2054.

Resumo materiais:

Cerámica	26
Lítico	2
Metal ferro	18
Metal Vellón	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043
está por debaixo de	UE2057
está coberto por	UE2184
cobre a	UE2285
cobre a	UE2290


N
182.84
182.93
182.99
182.74
182.88
182.92
182.64
182.74
182.59
182.77
182.69
182.94
182.53
182.82
182.71
182.54
182.4
182.56
182.41
182.56
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2056

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por bloques irregulares, xabre e tellas, pouco compactado, e disposto na parte inferior da morea de pedras producida polo espolio do castelo neste sector. Presenta abundante tella e algún metal e anaco cerámico.

Interpretación:

Parte inferior do espolio neste sector, se cadra mesturado con derrubas orixinais. A composición incorpora moitas tellas e xabre provinte da alma dos muros, o que parece indicar que estamos nun momento inicial da desmontaxe e espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	18
Lítico	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
está por debaixo de	UE2058



N

183.59

183.69

183.56

183.69

183.58

183.56

183.62

183.38

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2057

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por grandes bloques irregulares de granito; de entre 20 y 80 cm, dispostos aleatoriamente, con buzamento cara ao N, conforme co que sería a derruba do muro localizado neste sector. Disponse cortando os depósitos inferiores, que además quedan sepultados por el. Disponse a todo o longo da estrutura UE2069.

Interpretación:

Entullado intencionado de materiais desbotados durante o espolio da cara interna da muralla, e depositados aquí tras facer un profundo corte no nivel de ocupación medieval. Así o amosa a ausencia de sillares de calidade, a profundidade do corte e o feito de que a súa base sexa plana.

Resumo materiais:

Cerámica	15
Lítico	6
Metal bronce	1
Metal ferro	5

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043
está por riba de	UE2055
está por riba de	UE2185


N
182.19
181.96
181.87
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2058

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por 8 bloques de pedra irregulares, dispostos en dúas fiadas co seu eixo maior en dirección L-W. Os bloques son pouco regulares, amosando certo careado cara ao S. Non están unidos por argamasa. Dispóñense retendo parte do depósito UE2003 e UE2009.

Interpretación:

Estrutura de contención asociado ao espolio do castelo. Así o indica a súa pobre factura, así como o feito de que a súa única función é aparentemente conter os entullos de pedras UE2003 e UE2009.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
cobre a	UE2056


N
183.59
183.59
183.8
184.06
184.18
184.13
183.42
184.14
184.13
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2059

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Conxunto de 4 cortes na rocha de sección rectangular, cunha profundidade duns 10 cms, unha lonxitude, cada un deles, de 10 centímetros, e unha anchura de 2,5 cms . Practicouse nunha parte do afloramento bastante plana. Os cortes estábn alineados de NW a SE. Tres deles estaban recheos do mesmo depósito que cubría a zona (UE), e un deles dun sedimento distinto (UE2060).

Interpretación:

Conxunto de cuñeiras (buratos para introducir cuñas de canteiro) aliñados para cortar a pedra neste punto, labor que non chegou ao seu fin. Non podemos precisar se o corte se practicou para obter material de construcción ou para construír parte da estructura do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2009
está recheo por	UE2060
corta a	UE2362
corta a	UE2363
corta a	UE2364
corta a	UE2365


N
183.93
183.6
183.56
0.03
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2060

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Recheo de terra e pedriñas, en todo semellante á terra que acompaña á UE2009. Só se diferencia en que na súa base temos un nivel de limos. Recupérase no seu interior un fragmento de verde sevillano. Tómase mostra para datación. É o depósito que enchía a primeira cuñeira contando dende o norte da UE2059.

Interpretación:

Enchemento da cuñeira norte da UE2059. Aínda que na súa meirande parte é semellante ao depósito UE2009, presenta na súa base un nivel de limos que aconsella a súa individualización. Os restantes buratos están enchidos pola UE2009.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
rechea a	UE2059
está por debaixo de	UE2067
está por debaixo de	UE2068

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2067

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Pequeno muro en L e illado sobre o afloramento. O seu aspecto actual semella ser produto de dous momentos constructivos; no inicial disponse o bloque de branito, hoxe fragmentado, aliñado caraao SL e nun segundo momento dispóñense caraao W varias pedras de distinta orixe e mal acabadas.

Interpretación:

Na nosa opinión non estaríamos propiamente ante un muro senón nun elemento construtivo que vén completar un dos chanzos do complexo de plataformas ou gradas que rodearían a torre da homenaxe. A superficie e cota que xenera encaixa perfectamenete niso.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
cobre a	UE2060


183.58
N
183.6
183.56
183.65
183.86
183.62
183.56
183.43
183.54
183.51
183.84
183.38
0.07
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2068

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Estrutura composta por un conxunto de pedras de entre 20 e 40 cm, irregulares, coa cara superior puída. Teñen pedriñas e anaquiños de tella polo medio. A súa planta é aproximadamente triangular (con forma de triángulo escaleno). O seu eixo maior está orientado cara o N. Está delimitado polo afloramento, enchendo e regularizando un dos ocos que presenta.

Interpretación:

Empedrado que regulariza o espazo externo da torre da homenaxe, cubrindo un dos ocos que presenta o afloramento. É un dos escasos exemplos de empedrado de certa calidade conservados no xacemento. A súa presenza apoia a idea de que o exterior da torre da homenaxe estivese en orixe moito mellor regularizado e acabado que na actualidade.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003
está por debaixo de	UE2009
cobre a	UE2060


N
183.23
183.37
183.27
183.29
183.26
183.32
183.25
183.21
183.23
183.14
183.25
183.22
183.25
183.11
183.26
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2069

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Muro de longas dimensións localizado na parte interior da fortaleza, que parace tratarse dun muro medianeiro que pecha diferentes estancias. O muro presenta integrada unha canle de pedra. O muro ten dúas cotas de cimentación diferentes, unha na cara ao Norte, con tizóns que saen da liña do muro, en forma de cachotes de tamaño medio (50-60 cm) que marcarían da liña de uso da porta da fortaleza. E outra no interior, cara sur do paramento. A cota do lado N está 60 cm por riba da cota do lado sur. Na cara sur a cimentación está evidenciada por varios tizóns que saen da liña do muro na parte máis baixa escavada; ao longo da estrutura. Os tizóns na base do muro poden marcar este nivel de uso.

Interpretación:

Muro que, en aparencia separa o espazo ocupado pola torre da homenaxe e os seus aledaños, das estancias que se adosan á cara interna da muralla. A súa factura, actualmente, é pobre, o cal debe obedecer ao espolio e degradación de boa parte do seu revestimento.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2054
está coberto por	UE2102
está por debaixo de	UE2205
está coberto por	UE2300
está coberto por	UE2302
está por debaixo de	UE2305


N
4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2070

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de pedras de granito sen terra polo medio, bloques medianos e pequenos, case que non aparecen materiais. Disponse por todo o cadrante SL do sector. É un depósito de grande extensión, na que mantén composición e buzamento. No seu interior apenas se recuperan materiais arqueolóxicos.

Interpretación:

Na nosa opinión estamos ante un entullo composto por materiais desbotados durante o espolio da muralla e das estancias anexas. A ausencia de materiais arqueolóxicos e de materiais constructivos de calidade, como sillares, fan que nos inclinemos cara a esta posibilidade máis que ante un derrubo. Por outra banda, non hai nas inmediacións estruturas dun porte suficiente para xerar este derrubo.

Resumo materiais:

Cerámica	124
Lítico	19
Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043
está por riba de	UE2050
está por debaixo de	UE2171
está cortado por	UE2172
rechea a	UE2174
rechea a	UE2175
está cortado por	UE2189
está por riba de	UE2199


N
182.68
182.49
182.88
182.62
182.83
182.82
182.72
182.79
182.87
183.05
182.59
182.71
182.71
182.51
181.9
181.85
181.89
181.87
182.22
182.4
182.09
181.92
182.51
181.85
182.32
182.02
182.09
182.29
181.99
181.99
182.13
182.03
181.94
181.24
181.17
181.16
181.01
181.09
181.1
180.75
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2071

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito de terra marrón de compactación media, cunha grande cantidade de tellas,de disposición horizontal. Preséntase coma unha testemuña baixo a UE2035 (muro), documentado en campañas de escavación anteriores, polo que se presenta como bastante descontextualizado cara o lado W, S e N.

Interpretación:

Semella que estamos ante un depósito de recheo sobre o que se asentou o muro UE2035. A presenza de tella e a escasa compactación do depósito así o indican.

Resumo materiais:

Cerámica	51
Metal bronce	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2035
está por riba de	UE2182



N

181.74

181.84

181.62

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2072

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por tella, terra orgánica e carbóns mesturado con algunhas pedras de mediano tamaño, se cadra procedentes do derrubo da estructura rexistrada como UE2022.

Interpretación:

Nivel de queimado baixo a UE2014, de características semellantes excepto que está máis compactado. Podemos estar ante o momento inicial do episodio de destrución do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	112
Lítico	1
Metal bronce	3
Metal ferro	15

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2014
está por riba de	UE2077



N

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2073

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito disposto horizontalmente e composto por xabre apisoado e anacos de tella. De compactidade alta no seu tramo superior, diminuíndo conforme se avanza na súa escavación, momento no que se recuperaron un fuste e un fragmento de pía.

Interpretación:

Pola súa compactidade e composición semella tratarse dun pavimento, alomenos na súa parte superior. A inferior, máis branda, pode tratarse do preparado de dito pavimento.

Resumo materiais:

Cerámica	244
Indeterminado	10
Lítico	5
Metal ferro	30
Vidro	43

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2077
cobre a	UE2078



N

182.48

182.52

182.48

182.56

182.47

182.33

182.41

182.35

182.49

182.53

182.58

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2074

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito de terra moi orgánica, con poucas pedras, documentado na base da liza. Trátase dun depósito xa escavado parcialmente en campañas anteriores.

Interpretación:

Posiblemente este depósito se formase tras a escavación da liza, en campañas previas. Como o depósito xa fora escavado parcialmene, non podemo asegurar este extremo. De feito temos que recoñecer unha segunda probabilidade, cal é que esteamos ante o momento de uso da liza durante a súa construción e antes do seu recheo.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Lítico	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2280
está por riba de	UE2360


N
177.76
177.97
177.92
177.85
177.72
177.93
177.99
178.05
178.09
177.9
177.93
177.93
177.85
177.88
177.79
177.9
177.88
177.89
177.87
177.89
177.84
177.96
177.83
177.89
177.89
177.91
177.94
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2075

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2001

Descrición:

Argamasa de xabre con abundantes carbóns localizada sobre a alma dun sector do muro NW da torre da homenaxe. A estensión do depósito excede lixeiramente a da alma do muro cara ao E. A súa superficie é horizontal.

Interpretación:

O depósito non só integra o xabre da alma do muro da torre da homenaxe, senon tamén moitos carbóns, o que nos fai pensar que foi formado cando o derrube da torre, mais antes do abandono do lugar. De feito poderiamos estar ante os restos da técnica empregada para o derrubo dos muros segundo as fontes documentais. Así os carbóns serían os restos do entibado provisional que se instalaba nos recantos dos muros (estamos nun deles) para que logo, ao ser queimados, cederan e arruinaran a construcción.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2028
está por riba de	UE2118
está por debaixo de	UE2283



N

184.07

184.06

184

184.06

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2076

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito composto por xabre amarelo ben compactado, pedras e tizóns, que se dispón como alma ou recheo do muro NW da torre da homenaxe. Sobresae notablemente da cota á que se conservou algún perpiaño do paramento da torre. Conserva maior altura na banda leste, decrecendo caraao oeste ate cáseque desaparecer. Unha vez foron extraídos os perpiaños deste muro, durante o seu espolio, esta estrutura quedóu en resalte por non albergar perpiaños ou outros materiais construtivos de valor.

Interpretación:

Recheo ou alma do muro NW da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Cerámica	7
Lítico	1
Metal ferro	7
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004
está por riba de	UE2115
está por riba de	UE2118



N

183.76

183.88

183.97

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2077

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por xabre compactado. Presenta forma rectangular e está adosado á estrutura UE2022 polo leste e á cara interna da muralla polo oeste. A súa superficie é horizontal, dispoñéndose non por toda a superfie da sondaxe, senón só no seu extremo sur.

Interpretación:

Fragmento de posible pavimento disposto ao pé da muralla neste sector.

Resumo materiais:

Cerámica	25
Metal ferro	4

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2072
cobre a	UE2073



N



0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2078

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito medianamente compactado composto por xabre e tella. Os fragmentos de tella son pequenos. Ocupa a totalidade da área escavada. Preseneta buzamento caraao norte. Recupéranse no seu interior un conxunto amplo e diverso de materiais (como cravos, puntas de frecha e numerosos bolaños).

Interpretación:

Depósito complexo de gran potencia e moi rico en materiais. Temos obxectos vinculados a un episodio de destrución pero tamén estamos ante un pavimento de uso, como atestiguan a presenza de moedas ou de puntas de frecha.

Resumo materiais:

Cerámica	231
Indeterminado	44
Lítico	21
Metal bronce	2
Metal ferro	91
Vidro	118

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2073
está por debaixo de	UE2080
está por riba de	UE2088
está por riba de	UE2089
está por riba de	UE2090
está por riba de	UE2091



N

182.31

182.4

182.36

182.35

182.56

182.33

182.45

182.45

182.32

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2079

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2011

Descrición:

Estructura composta por un nivel de xabre amarelo moi compactado e pequenos anacos de tella e pedriñas. Está disposto sobre o espazo que aquí ocuparía a liza, entre o afloramento e a cara externa da falsabraga. A súa superficie é chan, e disponse sobre o recheo da falsabraga.

Interpretación:

Superficie de paso sobre a liza, no recanto SW do torreón rectangular SE. Disponse sobre a liza, e ten a morfoloxía dun pavimento. Ademáis completa un rebaixe no afloramento que puidera complementar un espazo para o paso.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2047



N

179.81

0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2080

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de xabre medianamente compactado, sen pedras, que se estende sobre a UE2078 á altura da muralla. Presenta un lixeiro buzamento cara ao W. Disponse sobre a UE2078 (solo e/ou proposto para solo) e un conxunto de bolaños.

Interpretación:

Parte da derruba da muralla, como indica a súa composición xabrenta e ausencia de materiais, así como a súa posición estratigráfica, baixo a derruba principal (UE2013) e sobre o nivel de ocupación (UE2078).

Resumo materiais:

Cerámica	17
Indeterminado	5
Lítico	1
Metal bronce	1
Metal ferro	11

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2013
está por riba de	UE2078



N

182.84

182.77

182.7

182.53

182.62

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2081

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto basicamente por pequenos fragmentos de tella e terra orgánica, dispostos cunha compactación media e buzamento caraao W (ó favor da pendente que forma o desnivel entre a torre da homenaxe e as estancias adosadas á muralla). Esténdese entre o muro rexistrado como UE2082, e a grada de pedra na banda W da torre da homenaxe, polo que ten unha planta rectangular co eixo maior caraao NE.

Interpretación:

Posible nivel de ocupación e abandono do castelo ao pé da torre da homenaxe. Disponse baixo o derrube UE2037. Ten a mesma composición que outros depósitos de contacto entre os derrubes e os niveis de ocupación.

Resumo materiais:

Cerámica	189
Metal bronce	9
Metal ferro	37
Orgánico	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2082
está por riba de	UE2083
está por riba de	UE2084
está por riba de	UE2204



N

182.19

182.14

182.25

182.15

182.21

182.15

182.17

182.1

182.14

182.02

181.98

182.07

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2082

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estructura composta por unha aliñación de pedras, cunha altura máxima de 3 fiadas, adosada parcialmente a unha oquedade na cara oeste da estructura escalonada da cara oeste da torre da homenaxe. Está adosada á oquedade no extremo NL, separándose gradualmente desta cara ao SW. Factura pobre, de cachotes, e unha soa cara vistaao exterior non moi ben acabada.

Interpretación:

Estamos ante outra das estructuras tipo muro de contención realizadas dende logo despois da vida útil do castelo. Aínda que semella ser unha estructrua de contención relacionada co ordeamento do espolio do castelo, neste caso estamos ante unha estructura que enche, e non sabemos se intenta reparar, parte da grada da torre da homenaxe, polo que non podemos descartar que esteamos ante un intento pouco afortunado de reutilización das defensas do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2037
cobre a	UE2081


N
182.92
182.77
182.52
182.13
182.71
182.79
182.79
182.62
182.44
182.5
182.64
182.55
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2083

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por sedimento grisáceo e pedriñas, disposto con buzamento a favor da pendente, caraao SW. Compactación mediana. Disponse, no seu extremo, baixo o depósito UE2081, e na súa zona S, directamente baixo o derrube UE2037.

Interpretación:

Este depósito disponse parcialmente baixo o derrube das estructuras e, parcialmente, baixo o depósito de abandono UE2081. Polo tanto, nada fai pensar noutra cousa que estamos ante un novo nivel de destrucción/abandono do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2025
está por debaixo de	UE2081

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2084

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito de terra marrón clara compactada, con escasas pedriñas, disposto cunha superficie bastante uniforme máis que con buzamento caraao W, seguindo a pendente entre a torre da homenaxe e as estancias adosadas á muralla. Recupéranse no seu interior materiais arqueolóxicos como cravos e fragmentos cerámicos.

Interpretación:

Este depósito sitúase baixo o nivel de tella e terra UE2081, mais tamén do muro posterior á destrución do castelo UE2082. Tendo en conta ademais a presenza de abondosos materiais arqueolóxicos, aquí poderíamos estar ante parte dos niveis de destrución do castelo. De non ser así, poderiamos estar ante un nivel de recheo antigo, deixado á vista polo arrasamento provocado polo espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	14
Indeterminado	2
Lítico	1
Metal ferro	5

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2081

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2085

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de cor marrón con abondosa tella. Superficie uniforme e moi horizontal. Disponse baixo o murete rexistrado como UE2086. Recupéranse diversos materiais arqueolóxicos no seu interior. Localízase, illado e en resalte, no extremo L do exterior NL da torre da homenaxe. Ten planta alongada, replicando a planta do murete que se levanta sobre el.

Interpretación:

Posiblemente esteamos ante un resto illado do nivel de abandono do castelo, similar a outros documentados no contorno dos sectores 4 e 6, baixo o que se desenvolvían niveis de ocupación do castelo. Esta interpretación obedece tanto á composición do depósito, con abundante tella, como á cota á que se localiza, elevada más de 30 centímetros sobre o contorno. Deste xeito, o seu contorno sería rebaixado durante o espolio do castelo, ao igual que nos sectores 4 e 6.

Resumo materiais:

Cerámica	8
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004
está por riba de	UE2086

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2086

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura formada por unha aliñación de 14 pedras dispostas ata en 3 fiadas de altura, e unha soa fiada en planta. Os bloques moi irregulares están trabados a óso e cun encaixe moi pobre. Entre os bloques consérvase parte de UE2087, ata unha cota máis elevada que no seu entorno.

Interpretación:

Amoroamento ordeado de pedras que non chega a conformar un muro e non delimita nin contén nada. Probablemente teña que ver co ordeamento do espolio de pedra do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2085
cobre a	UE2087



N

183.11

183.4

183.17

183.36

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2087

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por terra marrón e tella, medianamente compactado, e con achados cerámicos de cronoloxía medieval. Atópase illado e deixado en resalte, baixo o muro rexistrado como UE2086.

Interpretación:

Restos do nivel de ocupación medieval do castelo no exterior NL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2086
está por riba de	UE2264



N

182.91

182.85

182.84

182.84

182.85

182.88

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2088

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto de xabre ou terra moi compactada segundo o lugar, esténdese por toda a sondaxe salvo no extremo S e na esquina SE, e presenta unha disposición bastante horizontal. Ten moi pouca tella e pedriñas. Non se aprecia gran cantidade de materiais arqueolóxicos.

Interpretación:

Pavimento correspondente a un penúltimo momento de ocupación na sondaxe realizada na banda SW da estrutura UE2022.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Metal ferro	7

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2078
cobre a	UE2089
cobre a	UE2090
cobre a	UE2111
cobre a	UE2112



N

182.33

182.31

182.23

182.32

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2089

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta circular e base plana, paredes primeiro rectas e logo inclinadas. Está feito nun depósito (2088) horizontal. Estaba recheo polo depósito superior (2078). Presenta algunha pedra na parede.

Interpretación:

Foxa de funcionalidade indeterminada, cuberta polo sedimento do nivel superior. Pódese relacionar coa foxa rexistrada como UE2090.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2078
está coberto por	UE2088



N

182.14

182.1

182.2

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2090

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta ovalada, paredes rectas e base plana. Asoman algunhas pedras nas paredes. Estaba recheo pola UE2078.

Interpretación:

Corte de funcionalidade incerta, na medida na que está recheo do depósito superior que cobre toda a sondaxe. Non imaxinamos polo tanto unha funcionalidade específica para este burato. Pódese relacionar coa foxa rexistrada como UE 2089, practicada ao mesmo nivel.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2078
está coberto por	UE2088



N

182.06

182.08

182.15

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2091

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Fogar
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de planta circular composto por terra marrón pouco compactada, onde aparecen carbóns e cinzas además dalgunhas pedras ou pedriñas e anaquiños de tella. Abundantes restos cerámicos e metálicos. Aparecen manchiñas de terra rubefactada. Depóisto moi horizontal, delimitado polo que semella un corte para facer unha fosa no pavemento (UE2088).

Interpretación:

Recheo de lixo da foxa UE2092.

Resumo materiais:

Cerámica	50
Metal ferro	12



Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2078
está por riba de	UE2092


N
182.12
182.05
182.04
0.04
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2092

Tipo:	Corte	Estrutura:	Fogar
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta oval con eixo maior en dirección NW e base irregular. A sección é pouco profunda e plana, non supera os 8 cms. Presenta caraao W o borde rubefactado. As paredes son bastante rectas. O depósito que o enchía estaba formado por carbóns, cinzas, tellas e pedriñas.

Interpretación:

Corte posiblemente relacionado cunha fogueira.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2088
está por debaixo de	UE2091



N



0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2093

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por bloques algo regulares, mesmo perpiaños nalgún caso, de tamaño superior a 40 cm. Disponse sen un buzamento que indique que veña do muro veciño. Apenas había terra entre as pedras, moi dispersa, e cascallo. Case non aparecen materiais arqueolóxicos e deles a maioría eran modernos.

Interpretación:

Amoreamento de perpiaños e cachotes organizado sobre un corte preexistente e disposto ao longo da entrada. Está vinculado ao episodio de espolio do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2026
está por debaixo de	UE2043



N

182.49

182.55

182.74

182.95

182.96

182.94

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2094

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2017

Descrición:

O depósito de planta moi irregular que descansa sobre o afloramento rochoso. Ten unha forte compoñente orgánica e pedriñas. Compactación media.
UE illada no extremo W do sector 3.

Interpretación:

Depósito xerado recentemente tras as escavacións arqueolóxicas feitas antes do 2009. Esta interpretación apóiase na súa composición orgánica e posición estratigráfica, baixo a capa vexetal (actualmente) é o afloramento.

Resumo materiais:

Cerámica	90
Lítico	2
Metal bronce	1
Metal ferro	5
Orgánico	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2109



N

181.67

181.63

181.56

181.73

181.54

181.58

181.58

181.59

181.43

181.18

181.55

181.52

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2095

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito amarelento medianamente compactado baixo a capa vexetal. Atópase no extremo W do sector, con forma ovalada e alongada, en dirección N. A súa superficie é bastante irregular. Presenta algunhas pedras pequenas, aínda que a marioría do depósito é xabrento ou areoso.

Interpretación:

Nivel de revolto, relacionado co espolio moderno documentado como UE2177. Pola súa posición estratigráfica sobre esta última UE, consideramos que estamos ante un depósito de revolto.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2020
está por riba de	UE2177



N

182.22

182.25

182.16

182.15

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2096

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por sedimento grisáceo claro, con abondosos restos de cunchas de ostra cunhas dimensións aproximadas de 3 metros de longo (en dirección L-W) e 2 metros de anchura. Localízase na banda SW do inmediato exterior da torre da homenaxe, aínda sobre a posible grada sobre a que se ergue. Compactación baixa. Non se recuperan materiais arqueolóxicos no seu interior.

Interpretación:

A composición do depósito, inorgánico e con abondosos restos de ostra, e a súa situación, fan pensar que estamos ante restos de parte do derrube rexistrado como UE2009, en concreto restos da argamasa das estruturas.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2037

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2097

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por bloques de pedra de entre 10 e 40 cms, angulosos, dispostos desordeadamente. Ten un buzamento claro caraao SL, seguindo a pendente dende o interior do torreón cadrado NL cara á falsabraga. Documéntanse no seu interior, tamén desordeadamante, abondosos materiais metálicos, cerámicos e líticos. Os bloques están mesturados, en menor medida, cun sedimento pouco orgánico e tella.

Interpretación:

A composición e posición estratigráfica deste derrube é a mesma que a do derrube rexistrado como UE2029, co que entra en contacto cara ao SW. De feito, poderiamos equiparar ambos de non ser porque existe a posibilidade de que este sector do derrube proveña doutras estruturas.

Resumo materiais:

Cerámica	51
Lítico	11
Metal ferro	7
Orgánico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está cortado por	UE2030
está por riba de	UE2209
está por riba de	UE2235


N
182.66
182.6
181.94
182.49
182.68
182.41
182.53
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2098

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto de terra marrón ou marrón escura e tella. Sitúase, con planta oval, dentro do que sería a entrada do castelo. Consérvase só nun espazo de 3m x1m aproximadamente.

Interpretación:

A posición estratigráfica é a mesma que a da UE2050, polo que, tendo en conta que semella dispoñerse sobre un pavimento cortado polo espolio, como noutros lugares do castelo, podemos estar ante un resto do nivel de espolio do castelo, se cadra mesturado con restos do nivel de ocupación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2043

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2099

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto maioritariamente por fragmentos de tella medianos e terra moi orgánica. Disponse cunha superficie moi horizontal, e unha composición homoxénea. Obsérvase inicialmente só no perfil das escavacións da USC que limitan caraao NW o sector 4 de escavación. Posteriormente obsérvase que o depósito apenas se conservaba no perfil, estando o resto do depósito destruído por unha escavación furtiva.

Interpretación:

Nivel de destrución e abandono do castelo. Así o indica a abondosa tella, o feito de que se sitúa baixo un depósito de revolto moderno, e que baixo del se desenvolve unha matriz endurecida da UE2100 que si pode ser un nivel de ocupación do castelo. Na banda NL do depósito, baixo del, esta interfaz endurecida substitúese por pequenos restos de niveis de ocupación.

Resumo materiais:

Cerámica	13
Metal ferro	10

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2100
está cortado por	UE2193
está por riba de	UE2197
está por riba de	UE2286



N

182.12

182.12

182.17

182.26

182.17

182.15

182.09

182.18

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2100

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Podemos definir este nivel como un depósito de terra marrón grisácea extraordinariamente limpo e seleccionado, sen apenas pedras nin material arqueolóxico, disposto cunha planta bastante horizontal na banda SW (conservada) do sector 6 de escavación. A súa superficie está endurecida, como cabería esperar dun solo de ocupación.ao igual que a UE2099 e UE2101, disponse só nunha estreita banda, sendo arrrasado no resto da área por unha escavación furtiva.

Interpretación:

Nivel de recheo e uso orixinal do castelo. Respalda esta idea que se sitúe directamente baixo o nivel de tella (derrube e abandono) UE2099, o feito de que sexa un nivel homoxéneo e limpo, á maneira dun recheo intencionado, e que baixo delse desenvolva outro recheo moi semellante (UE2101). A interfaz endurecida que é a súa superficie tamén respalda esta idea.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2099
está por riba de	UE2101



N

180.53

180.55180.55

180.59

180.45

180.74

180.35

180.46

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2101

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito de terra márrón grisácea máis escura que a da UE2100, que se ubica xustamente por riba. Moi homoxénea en canto á súa composición, sen apenas pedras nin materiais arqueolóxicos. Superficie moi horizontal. Compactación alta.

Interpretación:

Recheo orixinal disposto para a construcción do castelo. Sitúase baixo outro recheo semellante (UE2100). É sobre este último sobre o que se desenvolven as estructuras e os niveis de ocupación medievais do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2100
está por riba de	UE2102

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2102

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Espolio	GE:	GE2023

Descrición:

Muro de contención dunha soa fiada de pedras de anchura, disposto no extremo SL do sector 6. O muro contén os depósitos UE2099, UE2100, UE2101. Está composto por perpiaños moi irregulares, e mesmo fragmentos de fustes de columna. Disponse en sentido NW-SL.

Interpretación:

Muro de contención levantado durante o espolio do castelo. Está a reter, de xeito tosco, os recheos UE2100 e UE2101, e además incorpora como material de construcción fustes de columna reaproveitados. Sería, xa que logo, realizado tras perforar os niveis de ocupación e recheo do castelo orixinal. Puidera ter servido para liberar o espazo entre el e a muralla SW, facilitando así o seu espolio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2069
está por debaixo de	UE2101
está por debaixo de	UE2103


N
181.19
0.02
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2103

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito integrado por un conxunto de bloques de pedra irregulares, de entre 10 e 40 cms de tamaño. Apenas amosa sedimento entre as pedras. Disponse apoiado no muro de contención UE2102. Está cortado pola sondaxe practicada no pasado pola USCao NW do sector 6.

Interpretación:

Aparentemente estamos ante un derrubo do muro de contención rexistrado como UE2102. Porén, tendo en conta a fraxilidade daquel muro (dunha soa fiada de alto) nos inclinamos por pensar que en realidade estamos ante un amoreamento de pedras dispostas sobre o muro de contención, amoreamento constituído por materiais de construción desbotados durante o espolio do castelo. Esto estaría en consonancia co que ocorre no resto do sector 6.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2102
está por debaixo de	UE2170


N
180.94
0.03
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2104

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Nivel de tella e terra solta baixo a cara norleste da estrutura UE2022. Depósito composto por terra grisácea e algo solta e unha elevada proporción de tella en grandes fragmentos. Sitúase baixo a cara norleste da estrutura UE2022, e apoiándose no depósito que ten ao norleste.

Interpretación:

Nivel de regulación sobre o que se levanta a estrutura UE2022. É tamén posterior ao depósito inmediatamente situado ao norleste, sobre o que descansa. Este último está xa dentro da foxa de saqueo UE2030.

Resumo materiais:

Cerámica	22
Metal bronce	1
Metal ferro	11

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2029
está por riba de	UE2139
está por riba de	UE2142
está por riba de	UE2341
está por debaixo de	UE2343



N

182.32

182.46

182.38

182.53

182.37

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2105

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por unha fiada de 7 pedras que dan lugar a un muriño de contención en forma de L moi pequeno e adosado á estrutura UE2022, na súa cara noroeste.

Interpretación:

Ordenación da derruba en forma de L ao pé da cara noroeste da estrutura UE2022.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2024



N

182.68

182.64

182.66

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2106

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por cascallo e sedimento grisáceo pouco compactado. A sú forma en planta é rectangular co seu eixo maior orientado ao noroeste. Non conforma estrutura nin cimentación ningunha. Apóiase na UE2009. No seu interior recuperánse abondosos materiais.

Interpretación:

Capa de amoreamento de pedras vencellada á ordeación do espolio do castelo. Non conforma estrutura nin cimentación ningunha, e disponse apoiada no amoreamento UE2009.

Resumo materiais:

Cerámica	2
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003



N

183.8

183.69

183.86

183.86

183.68

183.58

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2108

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura consistente nunha aliñación de grandes pedras alongadas pero irregulares, dispostas a tizón, no espazo que aproximadamente ocuparía o muro noroeste da torre da homenaxe. A estrutura conserva tres fiadas de pedra, con algunhas a tizón. En altura só se conserva unha fiada de pedras.

Interpretación:

Aínda que a súa aparencia é idéntica á da UE2019, poideramos estar diante, ou ben dun muro de contención do espolio, ou ben dun intento de reconstrución da torre da homenaxe (aínda que esta última hipótese é bastante improbable).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019



N

184

183.91

183.84

183.8

183.99

183.86

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2109

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por pequenos fragmentos de tella e pedras, mesturadas con terra moi compactada. A súa forma en planta é irregular, adaptada ás oquedades do afloramento rochoso. Está limitada polo propio afloramento, pola cara interna da muralla (ao sureste) e o arranque dun muriño. Dimensións: 3 m de lonxitude e unha anchura que oscila entre 50 cm e 2 m.

Interpretación:

Pavimento do último momento de ocupación do exterior da torre da homenaxe. A súa morfoloxía é a que corresponde a outros pavimentos do castelo e ademáis disponse sobre os ocos do afloramento, regularizando a superficie do solo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2094



N

181.58

181.59

181.45

181.51

181.51

181.51

181.48

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2110

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Aliñación de bloques de granito irregulares, pero de forma alongada (máis de 30 cm), dispostos a óso e a tizón, facendo de contención da UE2019. Segue un eixo maior de sueste-noroeste. O muro xira 90º cara ao leste, posteriormente facendo forma de "L". Ten unha lonxitude de 2 m e unha anchura de 40 cm.

Interpretación:

A súa estrutura e posición, retendo á UE2019, e sen dar lugar a outra función, respaldan a interpretación de que se trata dun muro de contención no tramo final oeste da UE2019.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019


N
182.58
182.57
182.62
182.82
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2111

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra marrón e e pedriñas compactado, sen tella nin materiais arqueolóxicos. Sitúase baixo un pavimento (UE2088) tendo unha superficie bastante horizontal e forma rectangular no que se conserva, delimitadoao NL polo muro UE2022,ao SW por unha sondaxe anterior,ao N polo afloramento eao SL pola muralla do castelo.

Interpretación:

Recheo para dispoñer o pavimento UE2088. Así o indica a ausenza de materiais e a súa cohesión estrutural.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2015
está por debaixo de	UE2088
está cortado por	UE2113
está por riba de	UE2181



N

182.17

182.11

182.1

182.09

182.09

182.03

182.02

182.05

182.08

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2112

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de planta circular, de compactación mediana, con escasos materiais, de cor grisácea con pedriñas. Rechea o burato rexistrado como UE2113. Está localizado ao W da estrutura UE2022.

Interpretación:

Recheo dun burato de funcionalidade indeterminada practicado no depósito UE2111.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2088
rechea a	UE2113



N

182.05

182.08

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2113

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte no depósito rexistrado como UE2111. Ten planta cáseque circular, base cha e paredes inclinadas. O seu ancho é duns 35 cms, e ten unha profundidade de 10 cms. Está enchido polo depósito UE2112.

Interpretación:

Burato de funcionalidade indeterminada. De tódolos xeitos chama a atención que as súas dimensións e morfoloxía sexan moi semellantes ós buratos rexistrados como UE2089 e UE2090, aínda que estes se practicaran no nivel superior.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2111
está recheo por	UE2112



N



0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2114

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de terra de cor gris escura, de baixa-media compactación, con abondosa presenza de material arqueolóxico (tella, cerámica, cravos e bronce). A súa forma en planta é irregular, lixeiramente alongada cara ao norte. Pódese relacionar coa UE2115. Ten unhas dimensións de 1,80 m de lonxitude e 1,50 m de anchura.

Interpretación:

Ante a abondosa e variada presenza de material arqueolóxico, o elevado compoñente orgánico e a súa posición estratigráfica baixo o nivel de derruba, estaríamos ante un nivel de ocupación.

Resumo materiais:

Cerámica	5
Lítico	1
Metal bronce	2
Metal ferro	10

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2032



N

182.91

182.9

183.05

182.91

183.02

183.12

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2115

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de características moi semellantes á UE2114, separado deste pola estrutura UE2118. Sería polo tanto relacionable coa UE2214.

Interpretación:

Ao igual que a UE2114, as características do depósito e á súa posición estratigráfica, conclúen que se trata dun nivel de ocupación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2032
está por debaixo de	UE2076


N
183.01
183.29
183.26
183.27
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2116

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura definida por grandes bloques de granito, irregulares mais coa cara exterior e as laterais parcialmente traballadas (entre 80-1,20 m de longo), colocados a tizón, que aparecen mesturados con outras pezas de menor tamaño (entre 20-60 cm) e con argamasa. Ocupa a totalidade do espazo da muralla (dende os perpiaños da cara externa). As pezas máis grandes aparecen perfectamente colocadas (asentadas a tizón), mentres que as máis pequenas presentan unha disposición aleatoria. Ten unha anchura que oscila entre 1,80-2 m.

Interpretación:

Cimentación e alma da muralla de todo o castelo excepto dende a porta ate o seu extremo N. Resulta bastante complicado diferenciar entre as pedras que conforman a alma da muralla e as que forman parte da banqueta de cimentación da mesma. De feito, moitos dos bloques cumpren ambas funcións. Por isto consideramos máis apropiado integrar ambas.

Resumo materiais:

Cerámica	45
Lítico	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2021
está por debaixo de	UE2122
cobre a	UE2136


N
181.35181.35
181.29181.29
181.87181.87
181.95181.95
181.72181.72
181.36181.36
181.88181.88
182.02182.02
182.08182.08
182.3182.3
182.08182.08
182.28182.28
181.44
181.93181.93
181.44
182.06182.06
182.08182.08
181.92181.92
182.13182.13
181.45181.45
182.01182.01
181.16181.16
181.58
181.58
181.91181.91
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2117

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura conformada por pedras grandes de granito, de entre 50-70 cm, mesturadas con outras de menor tamaño (10-25 cm) e con argamasa. A disposición das pedras é aleatoria, con diferentes grados de buzamento, aínda que predomina certa horizontalidade entre as pezas máis grandes. Ocupa o espazo central da muralla, no tramo 1, xunto á porta de acceso á fortaleza.

Interpretación:

Recheo interno/alma da muralla no tramo que discorre entre a porta do castelo e o seu extremo N, cortado pola vía do tren.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000


N
3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2118

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2004

Descrición:

Estrutura composta por unha ducia de pedras asentadas sobre o afloramento, dispotas xerando unha estrutura plana cun rebaixe rectangular interior. Está composto por 9 bloques prismáticos (case que perpiaños). O seu aspecto actual, algo desmantelado, pode deberse a efectos da derruba. Puidera ter un reflexo idéntico ao outro lado do muro da torre, esta vez, parcialmente rebaixado no xabre. Ten unha lonxitude de 1,80 m e 1,50 m de anchura.

Interpretación:

Estrutura exterior adosada á torre da homenaxe, a un lado da súa fachada norte. Está situada pegada á parede, na esquina noreste da torre. Non podemos aportar unha interpretación certa para esta estrutura máis aló de que semella formar un conxunto con outra estrutura semellante (neste caso escavada na rocha) que se localiza a outra beira da mesma fachada, aínda que esta última esta aínda peor conservada. En todo caso podería servir de soporte a algunha estrutura integrada na torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019
está por debaixo de	UE2075
está por debaixo de	UE2076



N


183.18
183.41
183.09
183.35
183.43
183.61
183.43
183.56
183.66
183.56
183.6

0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2119

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica e moitísima tella que semella prolongarse por baixo da UE2022. A súa forma en planta é rectangular, deformada polas pedras da cara interior do muro. Recupérase abundante material arqueolóxico, tella, cerámica, cravos e unha posible doa. Disponse dentro do espazo xerado pola UE2022. Ten unha lonxitude de 1,50 m e unha anchura de 50 cm. Semella ser o mesmo depósito que UE2078 (ao SW de UE2022) e UE2104 (na outra banda da estrutura UE2022), que se estende baixo de UE2022.

Interpretación:

Posible solo de ocupación no interior da UE2022. A cantidade de material e o compoñente orgánico así o indican. Por outra banda a súa composición e posición estratigráfica son as mesmas que as dos depósitos UE2078 ou UE2104, que foron escavados a ambas bandas da estrutura UE2022.

Resumo materiais:

Cerámica	138
Metal bronce	1
Metal ferro	10

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2022
está por debaixo de	UE2024



N

182.66

182.66

182.6

182.69

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2120

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito cáseque rectangular, composto por terra grisácea, pedriñas e moitos carbóns. Disponse directamente sobre o afloramento, seguindo a súa pendente. O seu eixo maior vai en direción norte. Dispoñíase baixo as derrubas UE2019 e UE2032, ocupando un rebaixe na rocha. Ten unha lonxitude de 1,90 m e unha anchura de 60 cm.

Interpretación:

Nivel de queimado, ao pé da cara NW da torre da homenaxe, na banda SW desta cara.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2032



N

182.93

182.98

183.1

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2121

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de cortes e rebaixes practicados na rocha base para o asentamento da cara externa do muro NL da torre da homenaxe. É un corte descontinuo, pero que segue claramente a aliñación da cara externa do muro. O muro, por outra banda, mantén sempre a mesma anchura. O corte disponse a diferentes cotas.

Interpretación:

Corte na rocha da caixa de cimentación da cara externa norleste da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2028
está recheo por	UE2229
está recheo por	UE2315


N
183.13
183.09
183.12
183.15
183.14
183.04
183.04
183.11
183.01
183
182.97
182.86
183.07
182.85
182.94
182.86
2.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2122

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por pedras medianas e pequenas, con sedimento grisáceo, disposto sobre a alma da muralla, na súa cara interna, na súa banda SW.

Interpretación:

Derruba sobre o alma do lenzo oeste da muralla, na súa cara interna.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2021
está por riba de	UE2116



N

182.25

182.25

181.97

182.14

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2123

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo de cultivo
Contexto:	Abandono	GE:	GE2021

Descrición:

Estrutura lineal de limos endurecidos que se apoia no muro UE2128, que interpretamos como un muro de contención parcialmente apoiado na barbacana do castelo, máis a unha cota tan elevada que entendemos que é un muro de contención vinculado a actividades, probablemente agrícolas, no exterior do castelo. A estrutura percorre a totalidad da cara interna da fiada superior do muro en cuestión, cunha anchura que non supera os 30 cms.

Interpretación:

Pola composición limosa e a súa horizontalidade e posición, coincidindo cun muro de contención dun socalco agrícola, pensamos que este depósito limoso compactado estaría formado pola circulación de auga ao longo da cara interna do muro UE2128, vencellada a actividades modernas, probablemente agrícolas, no exterior do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004
está por debaixo de	UE2010
está por riba de	UE2127
está apoiado contra	UE2128
está por riba de	UE2152


N
182.07
181.9
181.95
182.05
182.05
182.04
182.08
182.07
182.02
182.15
182.01
182.28
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2124

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Pequeno fragmento de muro que se imbrica na cara interna do lenzo interno da muralla, no lenzo SW, á altura do adarve. Imbrícase en ángulo recto, conservando apenas 1 metro de lonxitude. Sitúase á altura do arranque do recanto SW do torreón rectangular SW.

Interpretación:

Estrutura relacionada coa cara interna do torreón cadrangular W da muralla. Non podemos precisar cal era exactamente a sua funcionalidade -atópase parcialmente tapado pola estrutura UE2022-, mais poderíamos afirmar que se relaciona coa actividade no adarve neste punto, pois semella ser un resto parcial da parede interna do adarve.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000



N

181.59

181.64

181.81

181.59

181.98

181.65

182.19

181.99

182

182.26

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2125

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica pouco compactada e pedras pequenas, disposto sobre un burato de planta oval. Por debaixo sae outra terra orgánica, pero máis compacta e sen pedras. En todo o depósit, unicamente se recuperou un só fragmento cerámico. Este depósito colmata un corte (UE2030), de forma irregular, que corta a numerosos depósitos.

Interpretación:

Recheo dunha fosa moderna practicada na zona inmediata á cara interna do torreón rectangular SE da muralla. Trátase do recheo da espoliación desta área, o corte da cal esta rexistrado coma UE2030.

Resumo materiais:

Cerámica	13
Indeterminado	1
Lítico	1
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

rechea a	UE2030
está por riba de	UE2220
está por riba de	UE2279


N
181.77
181.87
181.69
181.75
181.77
181.86
182.02
182.28
182.52
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2126

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Depósito conformado por un conxunto de pedras irregulares aliñadas e trabadas entre si que semellan configurar a cimentación da barbacá no tramo norte da fortaleza. Ao tratarse dun tramo parcialmente escavado durante as intervencións da USC non resulta posible dar ningunha outra información sobre a estrutura.

Interpretación:

Cimentación da barbacá no sector norte da fortaleza, entre o torreón oeste e a entrada.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010


N
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2127

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Abandono	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por terra marrón grisácea de compactación media e pequenos bloques de pedra. Disponse no exterior eao pé da falsabraga na súa banda W. É moi horizontal. Apenas se recuperan materiais arqueolóxicos no depósito.

Interpretación:

Derrubo externo do torreón circular W do castelo e da falsabraga neste punto. A súa superficie horizontal, ausencia de materiais arqueolóxicos e falta de grandes bloques de pedra, fan pensar que estamos ante un nivel de derrube dos muros do castelo, regularizado e limpado por labores agrícolas.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por debaixo de	UE2123


N
181.79
181.78
181.76
181.8
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2128

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Estrutura consistente nun amoreamento de pedras colocadas a tizón, nunha soa liña, sen argamasa, ata chegar aos 2,5 m de altura. O aparello é de cachote moi basto. O muro discorre de SE a W-NW, apoiándose no seu extremo SE, na cara externa da falsabraga.

Interpretación:

Muro de finca ou socalco localizado ao NW do torreón circular W do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

forma o límite de	UE2123
cobre a	UE2151
está por debaixo de	UE2152



N



0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2129

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Muro de cantería (pezas entre un mínimo de 12 cm e un máximo de 38 cm) de dobre cara, con recheo interior de pedras pequenas e argamasa. Conserva catro fiadas irregulares. En planta, a súa forma é en L, pechando a N e W a sala 1 (está construído imbricándose na primeira muralla defensiva). Sobre este muro apóianse alguns dos alzados de reforzo da remodelación do espazo das escaleiras que dan acceso á fonte. O muro apóiase, no interior da estancia, nunha banqueta de cimentación de pedras.

Interpretación:

Muro que forma parte dunha das estancias localizadas na parte sur da fortaleza, en concreto forma parte da Sala 1 (contigua ás escaleiras de acceso á fonte), pechando a súa banda NW.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

limitado por	UE3018


N
181.63
182.06
181.38
181.13
181.16
180.83
180.92
181.66
180.87
181.93
181.61
181.33
181.93
180.73
181.36
180.76
181.29
181.02
180.8
181.38
181.03
180.69
181.18
180.9
180.75
181.5
181.05
180.83
180.73
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2130

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Muro de dúas caras construído con perpiaños de baixa calidade, e cascallo pechando os buratos deixados. Ten un longo de 11 metros e un ancho de 0,70 m. Tras da desmontaxe do muro UE2035, comprobamos que o muro UE2130 estaba trabado co muro UE2131 polo que procedimos a equiparalos. Pecha polo NW a estancia onde se atopan as escaleiras de descenso á fonte 1.

Interpretación:

Muro que pecha cara ao NW a estancia que alberga as escaleiras da fonte 1. En realidade é a continuación dos muros UE2069 e UE2031, aos que foi equiparado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2187
limitado por	UE3019

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2131

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Muro de longas dimensións, localizado na parte interior da fortaleza, que parace tratarse dun muro medianeiro que pecha diferentes estancias (entre a torre da homenaxe e a sala 2). Ten dúas cotas de cimentación diferentes, unha na cara NL, con tizóns que saen da liña do muro, en forma de cachotes de tamaño medio e outra na cara SW algo máis baixa, seguindo a pendente do afloramento no que se cimenta boa parte do muro. A cota do lado N está 60 cm por riba da cota do lado sur. En todo caso, podemos asegurar que o muro fora xa escavado en intervencións anteriores maís aló da cota de cimentación, que quedou á vista. No seu recanto SL o muro vira 90 graos caraao SW, para deixar paso ás escaleiras do alxibe. Nun principio rexistramos este

Interpretación:

Muro que pecha cara ao norleste a sala 2. Nun principio foi considerado como un muro independente de UE2069, mais tras ampliar a escavación deste, confirmamos que estamos ante a mesma estrutura. Polo tanto equiparamos ambas unidades estrátigráficas. Tamén comprobamos, tras desmontar o muro UE2035, que o muro UE2131 está tamén trabado con UE2130, polo que son tamén equiparados.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2210


N
182.36
182.38
182.29
182.11
182.44
182.39
182.12
182.28
182.32
182.12
182.18
181.99
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2132

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara exterior do tramo 2 da primeira liña de muralla, xunto á zona da entrada. Desta cara unicamente se conservaba unha peza, un perpiaño perfectamente traballado de 1,10 m de longo e 39 cm de altura. É de supoñer que toda a cara externa da muralla estaría construída con cantería de granito de tamaño mediano-grande. Este perpiaño aparece apoiado sobre a UE2144, pedras pequenas e planas dispostas de xeito horizontal e sobre a banqueta de cimentación exterior da muralla (UE2145). Na actualidade esta cara foi reconstruída durante os traballos do ano 2013.

Interpretación:

Paramento exterior de sillares da muralla, que conectan a torre NW do castelo e a porta de entrada á fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	UE2134
está apoiado contra	UE2144


N
182.48
182.52
182.48
182.46
182.49
182.05
182.07
182.53
182.51
182.53
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2133

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Rebaixes no afloramento rochoso practicados para asentar neles as pezas de cantería da muralla na zona do torreón cadrado SL do castelo. Ten unha anchra duns 35 cms, dabondo para asentar as pezas e deixar un pequeno saínte.

Interpretación:

Corte na rocha para o asentamento da cantería no torreón cadrado SL da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2135


N
179.65
179.65
179.66
179.81
179.81
179.82
179.83
180.08
180.1
180.1
180.38
180.38
180.38
180.27
180.28
180.15
180.14
179.61
179.11
179.11
179.11
179.62
180.18
180.19
180.21
179.79
179.78
180.28
180.26
179.79
179.74
179.73
180.24
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2134

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Corte practicado na rocha para que esta acade forma de sillar, substituíndo a un sillar da primeira fiada en lugares puntuais do torreón SL da muralla. Ten as dimensións medias dun sillar da muralla.

Interpretación:

Rocha base deixada en resalte para substituír a un sillar da cara externa da muralla no torreón cadrado SL da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2132


N
180.18
180.18
180.19
179.91
180.2
180.23
180.01
180.24
180.09
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2135

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito composto por argamasa de cal e pequenas pedras, disposto nun corte no afloramento, e sobre o que se dispoñen á súa vez unhas laxes (UE2136) sobre as que se dipoñen os sillares da muralla. Ten un ancho superior ao dos sillares (ate 0,80 m) e unha lonxitude de preto de 2 metros.

Interpretación:

Recheo para asentamento de laxes sobre o que se dispoñen os sillares na banda L do torreón cadrado SL da muralla. O recheo foi necesario para nivelar o corte no afloramento, excesivo para o asentamento de sillares.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	UE2133
está coberto por	UE2136



N

0.06

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2136

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura formada por 4 laxes planas, dispostas sobre o recheo UE2035, coa finalidade de asentar sobre elas sillares. Teñen superficie horizontal e chá, adaptándoseao corte feito na rocha natural. Dispóñense na cara NL do torreón rectangular SL da muralla.

Interpretación:

Pequenas laxes para o asento de sillares na cara NL do torreón rectangular SL da muralla. Sitúase sobre o recheo UE2035.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2116
cobre a	UE2135
está coberto por	UE2427


N
0.07
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2137

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Rebaixe practicado na rocha natural á altura da liña de cimentación dos sillares da muralla. O rebaixe, con forma de reborde cara a fora, co canto suavizado, vén funcionar como remate para o arranque dos muros.

Interpretación:

Traballado da rocha natural para o acabado da muralla por debaixo da cimentación dos sillares no torreón cadrado S. Ten unha anchura de ate 15 cms e forma regular, polo que descartamos que sexa simplemente o produto dun traballado excesivo da rocha para a cimentación dos sillares

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
180.31
180.3
180.29
180.29
180.29
180.24
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2138

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Depósito conformado por bloques de granito, bastos e sen traballar, de diferentes tamaños (os máis pequenos entre 10-25 cm e os maiores entre 25-65 cm), cunha disposición aleatoria (con diferentes graos de buzamento), mesturadas con terra e argamasa. Localízanse entre a cara interior do baluarte e a súa cara exterior, conformando o recheo que lle dá consistencia á estrutura defensiva.

Interpretación:

Recheo do baluarte leste da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2048


N
179.5
179.63
179.31
179.28
179.23
179.42
179.38
179.69
179.67
179.65
179.71
179.66
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2139

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por un sedimento xabrento, con abondosas pedriñas e pequenos fragmentos de tella, así como carbóns. Compactación medio-alta, e buzamento medio caraao N. Recupéranse diversos materiais cerámicos e un lítico. Localízase ao abeiro da cara NE da estrutura UE2022.

Interpretación:

Depósito formado durante a destrucción do castelo. Respalda esta idea o feito de que o depósito se sitúe xusto debaixo do derrube principal (UE2029) e un nivel de tella (UE2104) pouco compacto. Ademais, a presenza de algúns carbóns, e xabre, así como a escasa coherencia estrutural do depósito apoian esta idea. É posible que se conservase só neste punto por estar ao abeiro da estrutura UE2022.

Resumo materiais:

Cerámica	5
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2104
está por riba de	UE2349

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2140

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito conformado por seis bloques irregulares de pedra (de máis de 40 cm) e algún bolaño. Aparecen dispostos case fincados, aliñados cara ao NW, atravesando un nivel de xabre bastante limpo e horizontal, no que se apoian. Ten unhas dimensións de 2 m de longo e un ancho de 40 cm.

Interpretación:

Derrubo interno da muralla, sobre o interior do torreón rectangular SL da muralla.

Resumo materiais:

Cerámica	50
Lítico	1
Metal ferro	3
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2029


N
181.59
181.68
182.15
181.66
181.99
181.73
182.12
181.83
182.13
181.87
182.23
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2141

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Aliñación de pedras de forma irregular, con tamaños entre 15 e 40 cms, dispostos sobre unha fenda no afloramento. Conserva ata 3 fiadas de altura. O seu eixo maior disponse cara ao norleste.

Interpretación:

Muro de contención do entullado UE2009, disposto baixo outro muro de contención (UE2058).

Resumo materiais:

Lítico	2

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2058

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2142

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica, de cor negra, pouco compactada mesturada con abundantes fragmentos de tella. As características son semellantes ás doutro depósito localizado ao outro lado da estrutura UE2022. Esténdese dende debaixo desta estrutura, con forma de lingua, cara ao leste.

Interpretación:

Recheo para o levantamento da estrutura UE2022. Está moi pouco compactada máis é demasiado homoxénea e regular para ser un derrubo.

Resumo materiais:

Cerámica	31
Indeterminado	9
Lítico	3
Metal bronce	1
Metal ferro	11
Metal Vellón	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2022
está por debaixo de	UE2104



N

182.28

182.37

182.32

182.32

182.36

182.34

182.29

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2143

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Construción	GE:	GE2013

Descrición:

Aliñación de bloques irregulares de granito, de entre 15 e 30 cm, de dúas fiadas de altura como máximo.Ten unha forma en planta de L, coas súas caras mirando a E e SSW. Encáixase sobre unha fenda no afloramento rochoso sobre a que se levanta a parede W da torre de homenaxe.

Interpretación:

Muro de contención para o entullado do espolio do castelo. A súa morfoloxía é idéntica a outros muros de contención semellantes, identificados no xacemento e ademáis encaixa nunha fenda producida logo do asalto do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2006
está coberto por	UE2144



N

183.53

183.07

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2144

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura conformada por dúas fiadas de lousas planas e irregulares dispostas sobre a banqueta de cimentación do tramo 2 da muralla da fortaleza. Non se aprecian restos de argamasa. Aparece baixo os sillares que definirían a cara externa da muralla (dos que só se conservaba un). Ten unha lonxitude de 13 m (ata onde se pode ver) e unha anchura de 50 cm.

Interpretación:

Lousas dispostas para o asento dos sillares da cara externa da muralla (no tramo 2). Parece evidente que se trata dunha regularización da banqueta de cimentación. Esta estrurtura ven a formar parte da estrutura UE2145, a banqueta de ciomentación exterior do tramo 2 da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está apoiado contra	UE2145

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2145

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura composta polo aliñamento de pedras colocadas a tizón, asentadas con argamasa que serven de cimentación da muralla (no seu tramo 2), polo lado exterior. As pezas son bastas e non están traballadas, agás algunhas que están en contacto cos sillares, que están algo máis escuadradas. Poden identificarse 3 fiadas moi irregulares. Esta cimentación sobresae entre 15 e 73 cm da liña definida polos sillares da cara externa. Ata onde se pode medir, acada unha altura de 1,54 m.

Interpretación:

Banqueta de cimentación dos sillares da muralla defensiva, no tramo 2 da mesma.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2144


N
181.14
181.64
181.58
181.64
181.61
181.08
181.68
181.68
180.92
180.92
181.81
180.75
181.51
181.51
181.2
181.6
181.61
181.22
181.21
181.58
181.63
181.2
181.62
181.25
181.63
181.62
181.02
181.45
181.51
181.56
181.55
181.68
181.66
181.3
181.68
181.41
181.64
181.17
181.64
181.59
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2146

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Destrución	GE:	GE2007

Descrición:

Depósito de pedras angulosas, de gran tamaño, mesturado con xabre e argamasa. Localízase ao pé do baluarte W da barbacá, con buzamento en dirección N, seguindo a caida dos restos do baluarte (mestúrase co derrubo da alma da falsabraga). Ten unha lonxitude de 4 m e un ancho de 50 cm.

Interpretación:

Derrubo exterior do torreón W da falsabraga, onde dá paso á barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

180.9

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2147

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito composto por unha mestura de bloques de granito de entre 20 e 40 cm, de formas irregulares, moi angulosas, mesturadas con xabre e terra compactada. A superficie do depósito é perfectamente plana, cunha forma rectangular en planta e unha orientación cara ao NE no seu eixo maior.

Interpretación:

Alma do muro W da torre da homenaxe. A compactación, forma e emprazamento son as mesmas que as da alma do muro NE da torre na sua banda SL. Á súa vez son moi semellantes, aínda que a unha cota máis baixa -seguramente por efecto do espolio- á alma mellor conservada da torre, a da cara NW.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2006
está por debaixo de	UE2143


N
183.19
183.54
183.93
183.55
183.45
183.11
183.99
183.96
183.98
183.59
184.26
183.62
183.58
183.61
183.06
183.82
183.36
183.84
183.56
183.04
183.42
183.4
183.81
183.51
183.84
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2148

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito de terra de cor marrón-grisácea, de compactación media, con presenza de pedras pequenas. Ten unha forma alongada en planta, co eixo maior E-W. Esténdese sobre unha depresión no afloramento. Disponse baixo o depósito de bloques de pedras UE2019.

Interpretación:

Posible nivel de destrución/abandono en contacto co derrubo UE2019, localizado no interior da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Cerámica	4
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2019
está por riba de	UE2155
está por riba de	UE2156
está por debaixo de	UE2272
está por riba de	UE2281
está por riba de	UE2283
está por riba de	UE2314



N

183.84

183.85

183.78

183.7

183.53

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2149

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2014

Descrición:

Depósito composto por pedras angulosas (de máis de 30 cms), con certo buzamento cara ao NW, mesturadas con xabre. Esténdese sobre o baluarte e sobre a liza (neste punto enchida intencionalmente). Apenas se recuperan materiais arqueolóxicos. A súa forma adáptase perfectamente á forma do baluarte e á falsabraga. Resulta bastante complicado distinguir este derrubo do recheo intencional da liza e da alma do baluarte.

Interpretación:

Derrubo externo do torreón circular W da muralla e do baluarte W da barbacá da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010
está por riba de	UE2150



N

181.18
181.18
181.12
181.3
180.99
180.71
180.88
181.25
181.39
181.17
181.33
181.07
181.18
180.77
181.31
181.43
181.17
180.93
181.31
180.98
180.75
181.48
181.33
181.45
181.58
181.62
181.42
181.46
181.62

0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2150

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2014

Descrición:

Derrubo de pedras de entre 15-40 cm, angulosas, con terra gris polo medio. Disponse dentro do espazo rectangular no que se localizan as escaleiras que descenden á seteira. Ten unha planta horizontal.

Interpretación:

Derrubo dentro da seteira no interior do lado W da barbacá.

Resumo materiais:

Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2149
está por riba de	UE2201
está por riba de	UE2271



N

181.11

181.42

181.24

181.25

181.38

181.53

181.16

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2151

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2021

Descrición:

Depósito de terra alaranxada e pedras pequenas disposto fóra do baluarte W que inicia a barbacá. Ten unha planta moi chá.

Interpretación:

Nivel de abandono no exterior do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010
está por debaixo de	UE2128
está por debaixo de	UE2218



N

180.65

180.61

180.57

180.65

180.62

180.62

180.37

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2152

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2021

Descrición:

Derruba composta de terra orgánica en abundancia e pedra mediana (máis de 20 cm), disposta ao pé dun muro perpendicular ao baluarte W da barbacá do castelo. Disponse cun buzamento cara ao SW.

Interpretación:

Derruba ao pé do SW da barbacá do castelo. Semella que é a derruba do muro (UE2128) adosado á segunda muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2123
está por riba de	UE2128

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2153

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2011

Descrición:

Estrutura composta por 2 fiadas de pedra paralelas, de aparello pobre, que dan lugar a unha estrutura tosca que discorre oblicua ao torreón circular W da muralla, ocupando o espazo da liza, aquí amortizado. Presenta unha prolongación cara ao N-NW, xa moi alterada, da que se conserva só unha fiada de pedras.

Interpretación:

Muro basto e tardío sobre a liza que une a falsabraga co torreón W da muralla, á altura da banda S do torreón. Puidera mesmo ser parte das accións de recheo da liza, como puidemos sospeitar tras da súa escavación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2158


N
179.78
179.56
179.86
179.42
179.4
179.77
179.67
179.55
179.42
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2154

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto de xabre moi apretado, pedras pequenas de ata 40 cm, que son cubertas totalmente polo xabre. Exténdese sobre a beira SW do macizado da muralla na súa cara SW. Presenta un buzamento cara o SW, seguindo a cara da muralla.

Interpretación:

Derruba externa do macizado da muralla SW; a composición de xabre e de pedra pequena e grande e a súa elevada compactación fan pensar que non estamos ante un amoreamento vinculado ao espolio, senón ante unha derruba.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000



N

181.73

181.54

181.72

181.3

181.61

181.55

181.32

181.4

181.6

181.33

181.46

181.25

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2155

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Estrutura composta por unha aliñación de pedras alongadas, cunha soa cara de 2 fiadas en planta no extremo L, e unha soa fiada no W. A planta ten forma de "P", e as pedras fíncanse sobretodoao leste, na banqueta de cimentación do muro da torre do homenaxe e oscilan entre os 30-50 cm de tamaño, con disposición bantante horizontal.

Interpretación:

Entullado producido polo espolio do castelo, apoiado sobre a cimentación do muro NW da torre da homenaxe. Non garda semellanza coa cimentación nin a alma do muro.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2148


N
184.03
183.94
183.8
184.09
184.1
183.75
184.01
183.85
183.89
183.99
183.9
183.86
183.92
183.88
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2156

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Espolio	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por 7 pedras alongadas, dispostas en eixo N-S aproximadamente, dentro da UE2148. As pedras presentan unha superficie bastante horizontal, aínda que non tanto como para conformar un solo.

Interpretación:

Estamos ante outro caso de ordeamento de bloques de pedra, que poden proceder do macizado da torre da homenaxe, colocadas durante o espolio do castelo ao SL do muro NW da torre.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2148



N

183.82

183.91

183.87

183.86

183.69

183.85

183.83

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2157

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura definida por bloques irregulares de granito, pouco traballados, que aparecen dispostos en fiadas horizontais (pezas entre 30-65 cm), colocadas a soga e tizón. Localízase na cara exterior da muralla, no tramo 1. Habilitan unha superficie moi irregular, polo que aínda que parece que pode tratarse da banqueta de cimentación da muralla (sobresae da cara exterior da mesma entre 30-50 cm), non presenta unha superficie regular sobre a que poder asentar os sillares da cara exterior da muralla (probablemente os asentarían nunha fiada superior que non se conserva). As caracteríticas son idénticas ás da UE2437 (banqueta de cimentación interior).

Interpretación:

Banqueta de cimentación da muralla, no tramo 1, xunto á porta da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.05
181.97
182.19
182.2
182.44
182.33
182.12
182.44
182.35
182.42
182.35
182.42
182.49
182.82
182.76
182.31
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2158

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito lixeiramente areoso, de compactación media e cor marrón grisácea. Presenta inclusións de tella moi fragmentada e rodada. Neste caso, á diferencia da UE2010 (coa que comparte a súa descrición), esténdese rodeando a estrutura UE2153.

Interpretación:

Depósito que na súa cota máis baixa podería tratarse da UE2010. Rodea a estrutura UE2153, que puidera ser parte do recheo intencionado da liza.

Resumo materiais:

Metal bronce	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2153
está por riba de	UE2280


N
179.4
179.38
179.33
179.24
179.24
179.16
179.12
179.16
179.08
179.08
179.07
179.05
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2159

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito formado por un sedimento xabrento amarelo-alaranxado, mesturado con bloques de pedra grandes e medianos, presenta un forte buzamento SL (seguindo o que sería lóxico para unha derruba interna da muralla). Disponse na cara SL da murallla e está comprendido entre a porta do castelo e o seu extremo NL.

Interpretación:

Derruba interna do macizado da muralla no seu sector NL. A súa composición, buzamento e localización coinciden plenamente.

Resumo materiais:

Cerámica	6
Lítico	3
Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2160
está por riba de	UE2237
está por riba de	UE2243


N
183
182.88
183.02
182.84
182.75
182.81
182.59
183.01
182.85
182.55
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2160

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra orgánica e de pedras medianas, presenta planta oval e un lixeiro buzamento SL, de acordo coa derruba interna da muralla. Disponse nun corte no centro da UE2159.

Interpretación:

Intrusión dun nivel máis orgánico dentro da derruba interna da alma da muralla. Pode ter que ver cun segundo episodio de derrubo da muralla.

Resumo materiais:

Lítico	2
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2159



N

182.54

182.23

182.31

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2161

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Amoreamento organizado de cachotes de gran tamaño (oscila entre 80x50x50 cm e 1,10 m 70x80 cm), colocados a soga e a tizón (algún tizón sae do aliñado do muro). No extremo W, onde a muralla está toda á vista, coa alma ao descuberto, non presenta unha cara regular, e aparece vencida lixeiramente na parte superior. Esta falta de acabado pode obedecer ao feito de que esta cara non estaría á vista, pois con probabilidade estaría cuberta polo recheo da liza. Ten unha anchura máxima de 1 m e unha altura variable, que chega a acadar os 3 m. A súa lonxitude abrange toda a fortaleza.

Interpretación:

Paramento interno da falsabraga en todo o xacemento.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048
está coberto por	UE2162



N

5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2162

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Estrutura formada por unha aliñación de bloques irregulares dunha soa fiada de ancho, e ata 4 filas de alto. O aparello é heteroxéneo en canto ao seu acabado e aos diferentes tamaños, non está tomado con argamasa. Preséntase apoiada nos restos da alma da falsabraga, na súa cara externa.

Interpretación:

Muro moderno adosado á cara externa da falsabraga na sua banda NW. A ausencia de argamasa e concerto apuntan a que estamos ante un simple entullado de pedras produto das labores agrícolas que tiveron lugar nesta banda do exterior do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2010
cobre a	UE2048
cobre a	UE2161

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2163

Tipo:	Depósito	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito composto por unha mestura de xabre, pedras e pequenas bolsadas máis ou menos orgánicas, situadas baixo o amoreamento de pedras e derrube rexistrado como UE2009. Disponse no extremo E deste depósito, ocupando un espazo alongado caraao NL. Contén abondosos materiais arqueolóxicos: cerámica, ferros, bronces e elementos construtivos. Carece de coherencia, sendo moi heteroxéneo tanto na composición das bolsadas como na súa disposición. A compactación e baixa.

Interpretación:

Bolsadas de materiais do solo do castelo removidas durante o seu espolio. A pesar da cantidade e variedade de materiais atopados, o depósito está mesturado co derrube UE2009 e ademáis carece da coherencia estrutural que cabería agardar dun solo de ocupación.

Resumo materiais:

Cerámica	66
Lítico	1
Metal bronce	1
Metal chumbo	1
Metal ferro	6



Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009


N
183.28
183.28
183.45
183.4
183.5
183.59
183.6
183.48
183.65
183.61
183.29
183.56
183.09
183.42
183.24
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2164

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de pedras medianas sen apenas terra polo medio, depositado sen orde ningunha, cunha sección en "U" aberta invertida. Atópase baixo a UE2005. No seu interior recupéranse escasos materiais arqueolóxicos, algún cravo e cerámicas.
Disponse sobre un corte no nivel de ocupación ao pé da cara N do muro UE2228.

Interpretación:

Amoreamento de bloques de pedra sobre nivel de ocupación na zona da entrada. Apóiase sobre un corte no nivel de ocupación ao pé do muro UE2118. Supoñemos pola súa composición e posición estratigráfica que estamos ante un dos episodios de amoreamento de bloques de pedra desbotados durante o espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	26
Lítico	46
Metal ferro	21

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2005
está por riba de	UE2183
está por riba de	UE2208
está por riba de	UE2217
está por riba de	UE2234


N
182.44
181.98
182.38
182.41
182.38
182.38
182.15
182.28
182.28
182.19182.19
182.04
182.09
182.32
182.33
181.96
182.29
182.7182.7
182.54
182.68
182.74
183.06183.06
182.56
182.24
182.39
183.23183.23
183.22183.22
183.53183.53
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2165

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito de terra marrón con abundante tella en pequenos fragmentos, de compactación media. Esténdese ao longo do exterior leste da torre da homenaxe; presenta unha planta rectangular e a súa superficie é bastante horizontal, cunha lixeira convexidade.

Interpretación:

Nivel de destrución do castelo, como indica a abondosa tella e compactación media, así como a presenza dun nivel de queimado á sua beira e a presenza de moitos materiais arqueolóxicos. Está además baixo o amoreamento de pedras UE2009, producido polo espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	75
Indeterminado	1
Lítico	1
Metal bronce	3
Metal ferro	33
Metal prata	1
Vidro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2321
está por riba de	UE2323


N
183.05
183.22
183.24
183.05
183.15
183.07
183.14
183.25
183.27
183.17
183.29
183.28
183.41
183.25
183.38
183.28
183.3
183.23
183.12
183.15
183.16
183.09
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2166

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Estrutura consistente nunha única fiada de pedras grandes e irregulares, apoiadas na cara exterior dos restos da falsabraga polo L. Presenta ata 5 fiadas en altura e ten unha diposición SL-NW, seguindo a forma da falsabraga.

Interpretación:

O acabado da estrutura, e a súa posición estratigráfica, indican que a súa funcionalidade é a de apoio a traballos agrícolas recentes, ao igual que o entullado UE2162.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
cobre a	UE2048



N

180.35

180.33

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2167

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Estrutura consistente nunha única fiada de pedras grandes e irregulares, apoiadas na cara exterior dos restos da falsabraga polo L. Presenta ata 5 fiadas en altura e ten unha diposición SL-NW, seguindo a forma da falsabraga. (Igual que a estrutura UE2166, a única diferencia está nas súas dimensións).

Interpretación:

O acabado da estrutura, e a súa posición estratigráfica, indican que a súa funcionalidade é a de apoio a traballos agrícolas recentes, ao igual que o entullado UE2166.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
cobre a	UE2048



N

179.92

180.41

180.32

180.06

179.53

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2168

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito composto por un amoroamento de pedras irregulares de grande e mediano tamaño, cunha superficie en xeral bastante plana. A súa planta é rectangular e o seu eixo maior disponse SL-NW. A planta coincide co que puidera ser a caixa do muro da torre da homenaxe.

Interpretación:

Estamos ante parte da UE2019, neste caso depositada sobre o corte de cimentación do muro NL da torre da homenaxe. É equiparada a ela.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2008
está por riba de	UE2315


N
183.43
183.46
183.6
183.65
183.69
183.71
183.47
183.58
183.6
183.2
183.58
183.06
183.3
183.57
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2169

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2016

Descrición:

Estrutura composta por un botado de xabre moi compactado depositado no interior dun rebaixe rectangular do afloramento rochoso.Sitúase ao exterior da torre da homenaxe, na súa banda NL. É un depósito rectangular e alongado, que replica a forma do rebaixe na rocha, cun longo de preto de 4 metros e apenas 1 metro de ancho. Ten buzamento medio-forte caraao NL, seguindo a pendente do afloramento.

Interpretación:

Pavimento de xabre situado para regularizar un encaixe no afloramento na banda NL do exterior da torre da homenaxe. Estaba directamente baixo o derrube UE2009, e ten a solidez dun pavimento. O que non podemos precisar e se estamos ante un auténtico solo, ou un preparado para un solo máis arquitecturizado, como por exemplo un enlousado, xa espoliado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009



N

183.68

183.62

183.6

183.52

183.46

183.35

183.27

183.23

183.15

183.17

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2170

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito illado composto case exclusivamente por tella de pequeno tamaño, de planta alongada en sentido L-W. Atópase directamente baixo a capa vexetal. Está delimitado ao N por unha sondaxe anterior.

Interpretación:

Depósito illado, semella un simple amoreamento de tella quizais relacionado con escavacións recentes do castelo, e posiblemente vinculado coa foxa UE2172.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2103
está por riba de	UE2178



N

182.25

182.31

182.39

182.28

182.18

182

181.84

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2171

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto exclusivamente por grava de canteira, separada dos niveis arqueolóxicos por unha lámina de plástico. Planta case cadrada, cun lado de 3 metros aproximadamente. Apenas ten sedimento polo medio, nin materiais arqueolóxicos.

Interpretación:

Acopio de grava producido durante as campañas de restauración e consolidación no castelo durante o século XXI.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
está por riba de	UE2070
está por riba de	UE2172


N
182.2
182.32
182.24
182.12
182.21
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2172

Tipo:	Corte	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Abandono	GE:	GE2015

Descrición:

Corte oval, co eixo maior en dirección L-W, practicado na UE2070. Paredes inclinadas, aínda que pouco, e base bastante plana. Aparece recheo tanto de materiais modernos como medievais. Apenas se separa da sondaxe puntual feita pola USC uns 20 cm.

Interpretación:

Corte nos niveis de ocupación do castelo producido por unha escavación moderna. A súa planta é irregular e está recheo por un depósito que inclúe materiais do século XX.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
corta a	UE2070
está por debaixo de	UE2171


N
181.9
181.68
181.54
181.65
181.44
181.47
181.77
181.81
181.81
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2173

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito de terra marrón con presencia de algún fragmento de tella e de pedras medianas e pequenas. Presenta un buzamento cara o S-SL. Apóiase no muro UE2118.

Interpretación:

A composición, buzamento e localización respecto á estrutura localizada ao N, indican que o depósito debe ser unha derruba desta mais que un amoreado intencionado de material desbotado durante o espolio, pois a presenza de terra e compactación son maiores que o que observamos neste último caso.

Resumo materiais:

Cerámica	10
Indeterminado	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2005



N

182.7

182.89

182.69

182.78

182.56

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2174

Tipo:	Corte	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2015

Descrición:

Corte de planta case triangular, de paredes rectas e feito nun nivel ou en varios niveis, de ocupación medieval, cunha profundidade de 1 m. Está delimitado pola estrutura UE2069 e o límite do sector xa escavado.

Interpretación:

Corte intencionado nos niveis de ocupación do castelo practicado para amorear pedras descartadas durante o espolio. Respalda esta idea a profundidade do corte e o recheo de pedras irregulares, sen cantería nin terra polo medio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2070
corta a	UE2199

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2175

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2015

Descrición:

Corte de planta semicircular, perfís verticais e base plana, practicado nos niveis de ocupación medievais do sector 06. O seu eixo maior é NW-SL. Estaba recheo polo entullado da UE2070 (bloques irregulares sen cantería nin terra), e apóiase nunha estrutura que engarza en ángulo recto co muro UE2069.

Interpretación:

Trátase dun corte intencionado relacionado co espolio do castelo. Polo depósito receho-entullado UE2070, e a súa grande profundidade fai que se desbote a idea de que puidera ser unha derruba.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2070
corta a	UE2199



N

182.33

182.27

182.28

182.21

182.18

182.09

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2176

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de terra pouco compactada e de pedras irregulares de diferentes tamaños, ten planta oval e unha superficie chá. Cobre un corte aparentemente intencionado e apóiase cara ao N no afloramento rochoso.

Interpretación:

A pouca organización do recheo, e o feito de que cobra un corte en niveis aparentemente anteriores, correspondentes á derradeira ocupación do castelo, indican que estamos ante un recheo relacionado co espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003



N

182.58

182.56

182.67

182.44

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2177

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por terra grisácea de compactación media e pedras medianas e pequenas, presenta unha planta bastante alongada cara ao NL. Recupéranse materiais medievais e contemporáneos, como cristais de botellas de cervexa. Esténdese de xeito irregular polo sector 06, cubrindo case todo o sector, incluída a continuación cara ao W da estrutura UE2069.

Interpretación:

O depósito localízase inmediatamente baixo a capa vexetal. Recupéranse nel materiais tanto modernos coma contemporáneos, o que fai pensar que estamos ante un nivel de formación recente, se cadra realizado con escavacións recentes.

Resumo materiais:

Cerámica	21
Lítico	10

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2095
está por riba de	UE2194
está por riba de	UE2197



N

182.19

182.25

182.16

182.16

181.99

182.11

181.98

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2178

Tipo:	Depósito	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto de terra grisácea de compactación media e por bloques angulosos de pequeno e medio tamaño, que presenta un forte buzamento cara ao SW. Localízase entre unha das sondaxes realizadas nas campañas de escavación da USC (ao NW), o muro UE2191 (ao NL) e o muro UE2069 (ao SE).

Interpretación:

Derruba de e ao pe das estruturas UE2069 e UE2191. Cabe a posibilidade de que esteamos ante unha nova morea de materiais desbotados durante o espolio da cara interna da muralla, moi veciña, combinada co derrubo das estruturas citadas.

Resumo materiais:

Cerámica	2
Lítico	19

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2170
está por riba de	UE2192



N

181.89

181.94

181.66

181.9

181.7

181.53

181.66

181.66

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2181

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto de terra marrón e pedriñas, compactado, que se estende pola práctica totalidade da sondaxe, salvo no lado L onde é interrompido pola construción da UE2022, que é posterior.

Interpretación:

Posible pavimento baixo o recheo UE2111.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2111
cobre a	UE2219


N
182.05
182.21
182.11
181.99
181.95
181.78
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2182

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito de terra marrón con abundante tella, algún dos fragmentos de grande tamaño. Presenta unha planta rectangular (estaba protexido á beira do muro UE2035) e superficie plana. Atópase baixo o muro UE2035.

Interpretación:

Botado destinado á nivelación do chan, como pode indicar o grande tamaño das tellas localizadas.

Resumo materiais:

Cerámica	142
Metal bronce	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2071
está por riba de	UE2186



N

181.63

181.57

181.53

181.55

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2183

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito composto por terra marrón clara e pedras angulosas de mediano e pequeno tamaño, que forman un conxunto apretado. Na súa parte inferior o depósito presenta tella e unha terra máis orgánica e pouco compactada. Esténdese ao pé da estrutura UE2118 e do nivel de ocupación que aquí se conserva. Presenta un buzamento SL, xa que se apoia na estrutura UE2118. Distínguese da UE que a cobre en que é moito máis compacta e con máis colmatación de pedras.

Interpretación:

A elevada cohesión do depósito e presenza de sedimento indican que neste caso podemos estar ante unha derruba do muro UE2118.

Resumo materiais:

Cerámica	6
Indeterminado	1
Metal bronce	1
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2164
está por riba de	UE2228
rechea a	UE2262


N
182.67
182.56
182.79
182.41
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2184

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por un sedimento de xabre amarelento moi compactado, cunha planta case rectangular e de pequenas dimensións, o seu eixo maior é cara o W. Sitúase sobre a UE2055 e no lado NW da UE2069, no seu recanto NL.

Interpretación:

Pavimento conservado na banda NW da estrutura UE2069, no seu extremo NL. A súa compactación e horizontalidade fan pensar que estamos ante un pavimento, e non un resto de argamasa.

Resumo materiais:

Cerámica	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2050
cobre a	UE2055
cobre a	UE2294



N



0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2185

Tipo:	Corte	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2023

Descrición:

Corte nos niveis de ocupación ao NW da estrutura UE2069 e situado de xeito paralelo á muralla. Presenta unha planta semicircular, con paredes bastante verticais e de base practicamente chá. Encóstase na estrutura 2069, por mor do cal o corte remataría aquí.

Interpretación:

Corte practicado de xeito intencional, polo menos na súa maior parte, para amorear os bloques descartados durante o espolio da muralla. Esta posibilidade vén respaldada pola grande profundidade e a base chá do corte, polo que se descarta o feito de que fose un efecto dunha derruba.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2050
está por debaixo de	UE2057
corta a	UE2292



N

182.74
182.64
182.64
182.69
182.71
182.74
182.6
182.62
182.58
182.55
182.48
182.52
182.44
182.46
182.49
182.47
182.36
182.31
182.31
182.24
182.2
182.23
182.15
182.19
182.19
182.16
182.12
182.15
182.15
182.11
182.11

0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2186

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por xabre medianamente compactado e bloques de pedra dispostos horizontalmente. Está apoiado no corte UE2187, que se practicou para apoiar a estrutura UE2035 na estrutura UE2130. Baixo este depósito esténdese a UE2188, que puidera tratarse dunha capa vexetal antiga.

Interpretación:

Posible nivel de regularización para a preparación do depósito de nivelación UE2182. Respalda esta proposta a escaseza de materiais orgánicos e a presenza de grandes bloques.

Resumo materiais:

Cerámica	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2182
está por riba de	UE2187
está por riba de	UE2188



N



0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2187

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2006

Descrición:

Corte practicado na estrutura UE2130, presenta unha sección en arco de círculo que recorda a unha foxa coa base plana.

Interpretación:

Corte na estrutura UE2130 para trabar dentro del a estrutura UE2035. Supoñemos que foi practicado durante un momento serodio na construción do castelo, ben terminado o primeiro ataque irmandiño, ben durante a ocupación do castelo polas tropas dos Moscoso.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2130
está coberto por	UE2130
está por debaixo de	UE2186

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2188

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica, que semella unha capa vexetal antiga. Presenta unha compactación media, con ausencia de pedras e cunha disposición bastante horizontal. Sitúase baixo a estrutura UE2035, polo que a súa planta é rectangular e o seu eixo maior é o N-NW.

Interpretación:

Terra orgánica, con aspecto de capa vexetal antiga, situada baixo o muro UE2035. Puidera ser o solo do castelo anterior á remodelación que dá lugar ao levantamento do muro UE2035.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2186
está por riba de	UE2196



N

181.51

181.34

181.05

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2189

Tipo:	Corte	Estrutura:	Escavacion Arqueolóxica
Contexto:	Abandono	GE:	

Descrición:

Corte rectangular, de paredes rectas e base plana. Está delimitado ao NW polo remate da estrutura UE2069, e ao NL polo muro UE2200.

Interpretación:

Sondaxe feita durante as escavacións arqueolóxicas practicadas pola USC.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
corta a	UE2069
corta a	UE2070



N

179.95

179.94

179.85

179.93

179.88

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2190

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Abandono	GE:	GE2008

Descrición:

Corte feito no recheo da muralla para asentar un poste do tendido eléctrico. Localízase na banda interior da muralla, tendo planta semicircular, cun diámetro de 1,8 m. Presenta un perfil cóncavo, coa base prácticamente plana. Consérvanse nas súas paredes restos de cemento e cal, e na súa base o arranque do poste de formigón.

Interpretación:

Burato deixado pola extracción dun poste do tendido eléctrico no desenvolvemento desta campaña.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000
corta a	UE2021
corta a	UE2116



N

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2191

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2006

Descrición:

Estrutura composta por un muro de doble cara que se apoia na estrutura UE2069, no seu lado NW. Esténdese con dirección SL-NW.

Interpretación:

Estrutura encostada á esquina NW da UE2069. Puidera funcionar para separar a estancia que alberga o pozo da sala 4. Porén, o seu mal estado de conservación, e o alterada que está esta zona do xacemento, impiden ser máis precisos ao respecto.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2192

N
182.32
182.09
182.16
182.09
182.23
182.05
182.2
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2192

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por xabre moi compactado e rubefactado, de planta triangular, adosado á estrutura UE2191. O seu pequeno tamaño obedece á destrución do resto do nivel por un corte posterior.

Interpretación:

Resto do nivel de ocupación vinculado á estrutura 2191, conservado por estar apoiado na estrutura. O resto deste nivel de ocupación puido ser destruído por outra escavación deliberada dos niveis de ocupación, para amorear os bloques sobrantes do proceso de espolio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2178
cobre a	UE2191


N
181.98
0.05
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2193

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2023

Descrición:

Corte practicado nos depósitos UE2100 e UE2101. Ten planta alongada, unha lonxitude de 1,5 metros e unha anchura de 0,6 metros, aínda que está interrompido cara ao SW por unha escavación arqueolóxica anterior. Segue a cara externa do muro UE2069 na súa banda SW.

Interpretación:

Corte practicado na UE2100, para asentar a cimentación do recanto SW do muro UE2069.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2099
está recheo por	UE2194

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2194

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por terra algo orgánica e pedriñas, medianamente compactado, que enche a banda SL do corte 2193. Recupérase no seu interior un fragmento de ferro. Ten unha lonxitude (no eixo SW-NL) de 1,5 metros e unha anchura duns 0,6 m. Está cortado por escavacións anteriores na banda SW.

Interpretación:

Recheo para a cimentación da cara externa do recanto SW do muro UE2069.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2177
rechea a	UE2193

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2195

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito de xabre medianamente compactado que se localiza sobre o conxunto de pedras UE2202, que puidera formar parte, xunto con estas, dun nivel de regularización para o pavimento. Presenta forma rectangular, aínda que irregular.

Interpretación:

Nivel de regularización, xunto coa UE2202, para o pavimento 2184.

Resumo materiais:

Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2202
está por debaixo de	UE2297



N

182.57

182.55

182.64

182.58

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2196

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por xabre e material máis orgánico e algúns carbóns, bastante compactado, de superficie chá, con escasos materiais arqueolóxicos. Disponse baixo un depósito (UE2186) que se realizou presumiblemente para regularizar o chan para levantar o muro UE2035. Ten uns 70 cms de longo e 40 cms de ancho, co seu eixo maior cara ao NW.

Interpretación:

Polas características do depósito, e a súa posición estratigráfica, puideramos estar ante un nivel de ocupación anterior ao correspondente a unha remodelación serodia do castelo, representado polo muro UE 2035.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2188



N

181.19

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2197

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxo
Contexto:	Espolio	GE:	GE2023

Descrición:

Corte de planta irregular, de paredes cóncavas e base plana. Está practicado nos niveis de ocupación, cortando tamén os depósitos UE2101 e UE2100. Está limitado caraao W pola estrutura UE2191 e caraao S pola estrutura UE2069. Estaba colmatado polo amoreamento de bloques moderno e medieval rexistrado como UE2070.

Interpretación:

Corte de paredes bastante regulares, feito para encherse con parte do entullado moderno e medieval UE2070. A súa profundidade é excesiva para tratarse do efecto dun derrube, ademais de que se atopa illado de estruturas que puideran ser orixe dunha derruba.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2099
está por debaixo de	UE2177



N



0.7

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2198

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por un sedimento negro fino, de compactación variable, con algún carbón pequeño. Esténdese por debaixo da estrutura UE2022. Planta prácticamente rectangular, superficie plana, eixo maior cara ao W. Ten pedras medianas e pequenas, angulosas dentro do depósito, no que non se recuperan materiais.

Interpretación:

Nivel orgánico que precede á construción do castelo, de formación natural. Así o indica tanto a súa composición, como a escasa presencia de carbóns.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2219



N

182.07

181.97

181.91

181.69

181.77

181.87

181.88

181.86

181.86

0.75

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2199

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por pedras medianas e terra marrón-alaranxada. Disponse ao W do muro UE2069, e baixo a UE2070. Presenta moitos bloques e está limitado ao SW por unha fiada de bloques meirandes. No seu interior só se recupera tella e unha pedra de arremesso.

Interpretación:

Entullado do castelo, se cadra relacionado non tanto co seu espolio como co seu derradeiro momento de ocupación, en tanto ten moito sedimento polo medio, está algo máis organizado que no caso das moreas xeradas polo espolio, e sitúase formando parte do derradeiro nivel de ocupación documentado no castelo.

Resumo materiais:

Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2026
está por debaixo de	UE2070
está cortado por	UE2174
está cortado por	UE2175



N

180.97

181.04

181.34

180.74

180.75

180.56

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2200

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2006

Descrición:

Muro de dúas caras, construído con cantería irregular, de 6 metros de lonxitude e ate 1,3 metros de altura conservada. Ten un acabado externo basto, polo que supoñemos que orixinalmente a súa superficie debería estar tratada dalgún xeito. É posterior ao muro UE2069, ao que se encosta. Separa a estancia que alberga ao pozo da sala 02.

Interpretación:

Muro adosado e posterior ao muro UE2069, que separa a estancia do pozo da sala 2.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

181.81
181.64
181.82
181.69
181.34
181.52
181.39
181.69
181.44
181.47
181.56
181.65
181.54
181.87
181.69

0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2201

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Destrución	GE:	GE2014

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica e pedras medianas e grandes, angulosas. A compactación do sedimento é elevada, maior do habitual nos derrubes e entullos no xacemento. Enche as estruturas que albergan a escaleira da barbacá, e prolóngase máisao fondo do primeiro lintel da escaleira.

Interpretación:

Recheo/cegado intencional da escaleira da seteira situada na barbacá. A compactación do sedimento e a presenza de pedras é maior que a do derrube que tiña sobre el. Ademáis recupéranse no seu fondo bloques e bolaños que, a xulgar polo seu tamaño, deberon ser depositados intencionada e organizadamente.

Resumo materiais:

Cerámica	4
Lítico	8
Metal ferro	9

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2150
está apoiado contra	UE2416



N



0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2202

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Conxunto de 6 pedras de forma irregular e tamaño que oscila entre os 30 e 50 cm, dispostas de xeito relativamente ordeado, sobre un plano horizontal. Semella que están a cortar un pavimento anterior. Dispóñennse nunha soa capa, cambiando o espazo practicamente de xeito total.

Interpretación:

Estes bloques están colocados nunha superficie demasiado horizontal e demasiado ordenados como para constituír un derrubo. Puideron formar parte dun traballo de nivelación sobre o que asentar finalmente o pavimento UE2184.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2195
está por riba de	UE2203



N

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2203

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito de sedimento marrón moi compactado, homoxéneo, disposto horizontalmente. Dispóñense sobre el 3 bolsadas de xabre que puideran formar parte do depósito. Está delimitado polo muro UE2069, no que se apoia.

Interpretación:

Pavimento do penúltimo momento de ocupación. A súa compactación e regularidade apoian esta idea.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2202
cobre a	UE2205



N

182.44

182.44

182.48

182.41

182.44

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2204

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por sedimento marrón con pedriñas pequenas, pouco compactada, gran medio e con pouco material. Encóstase no muro UE2131 polo NW, polo que ten un buzamento NE. Ten planta rectangular co eixo maior cara ao NW.

Interpretación:

Posible recheo/preparado para o nivel de tella (que puidera ser outro preparado) que o cubría, e que á súa vez se apoia nun muro moi tardío, rexistrado como UE2131.

Resumo materiais:

Cerámica	2
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2081
está por riba de	UE2210



N

182.06

182

181.85

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2205

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por un sedimento arxiloso, ainda que heteroxéneo, presenta unha cor marrón escura con manchas amarelentas, así como abondosas pedras de diferentes tamaños mesturándose con el. Parece moi horizontal, de forma rectangular (trátase da porción que se conserva). Apóiase no muro UE2069 e ten pouco contido orgánico. Recupérase unha punta de frecha.

Interpretación:

Posible recheo para asentar o pavimento UE2203. A súa regularidade e composición así o indican.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2069
está por debaixo de	UE2203
está por debaixo de	UE2300



N

182.44

182.43

182.43

182.4

182.39

182.36

182.35

182.33

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2206

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito de terra marrón escura, de planta irregular, disposto directamente sobre o afloramento. É interrumpido cara o E pola cimentación da torre da homenaxe, sendo cortado por ela.

Interpretación:

Solo natural anterior á construción da torre da homenaxe. O depósito está cortado pola cimentación da torre da homenaxe, e o seu aspecto é o da capa vexetal.

Resumo materiais:

Cerámica	4

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009


N
183.73
184.06
183.94
183.74
183.83
183.74
183.9
183.85
183.65
183.84
183.64
183.77
183.79
183.75
183.63
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2207

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Estrutura consistente nun aglomerado de grandes bloques angulares e xabre, compactados entre si, e conservado só parcialmente. Disponse nun profundo rebaixe no afloramento, á altura de onde vai a cimentación do muro da torre da homenaxe. Está dividido en 2 partes.

Interpretación:

Estrutura de cimentación da área E da torre da homenaxe. A composición (grandes pedras e xabre) e situación (regularizando o corte na rocha) respaldan esta interpretación.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009


N
183.24183.24
183.51183.51
183.35183.35
183.69183.69
183.31183.31
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2208

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Muro de planta curva formado por unha única alineación de bloques irregulares de entre 30-60cm de lonxitude. Disponse con orientación NW, en apariencia contendo a morea UE2164 e deixando libre o espacio de entrada ao castelo.

Interpretación:

Aliñación de pedras relacionadas co espolio do castelo. En concreto a morea de bloques da UE2164. A súa pobre factura é semellante á doutros muros de contención relacionados co entullado UE2183.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2164



N

182.53

182.69

182.74

182.75

182.91

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2209

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Espolio	GE:	GE2013

Descrición:

Murete dunha soa fiada de anchura e tres fiadas de altura, construído con perpiaños de escasa calidade. Sitúase na parede NW do burato de espoliación do interior do torreón cadrado SL da muralla, directamente asentado sobre o afloramento. A escasos cms. caraao NW atopábase o enterramento 1, disposto tamén prácticamente sobre o afloramento (separado só por unha fina capa de terra orgánica). Ten 1,50 metros de longo e 0,5 metros de altura, dispoñendo o seu eixo maior caraao NW.

Interpretación:

Muro de contención feito durante o espolio do castelo. Atopábase baixo o entullado-derrubo rexistrado como UE2097. A súa veciñanza ao enterramento 1, e semellanza con el en canto a súa cota, indican a profundidade a que se levou a cabo o espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2097



N



0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2210

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por terra marrón con pequenas pedras, escasa presenza de tellas, gran fino e de compactación media. Dispoñíase parcialmente sobre o afloramento. Recupérase pouco material no seu interior. Ten planta rectangular, alongada cara ao NW, buzamento cara ao W.

Interpretación:

Posible recheo/preparado para o nivel 2204, e que á súa vez se apoia nun muro moi tardío, rexistrado como UE2131.

Resumo materiais:

Cerámica	10

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2131
está por debaixo de	UE2204
está por debaixo de	UE2232



N

182

181.98

181.94

181.94

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2211

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra marrón medianamente compactada, abondosas pedras pequenas e tellas. Planta irregular, orixinalmente oval, con eixo maior cara ao E. Segue un buzamento cara ao W, cubrindo a pendente do burato de espoliación UE2030 que centra este espazo. Non obstante, o burato corta o depósito na súa base W. É polo tanto anterior á escavación do burato.

Interpretación:

Posible nivel de abandono e derrube deste espazo do interior do torreón rectangular SL. Disponse baixo o derrube 2029.

Resumo materiais:

Cerámica	4

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2029
está por riba de	UE2279


N
182.21
182.15
182.18
182.05
182.16
182.02
182
181.9
181.89
181.78
181.73
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2212

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Abandono	GE:	GE2008

Descrición:

Corte de planta oval e base cóncava sobre o que se cimentou unha das dúas torres de tendido electrico. En concreto a situada cara ao W, fincada na cara externa da muralla, no recanto SL do seu torreón cadrado SW. A súa planta e superficie é bastante irregular.

Interpretación:

Negativo da zapata oeste da torreta de electricidade, ao SL do recanto SL do torreón rectangular SW da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2213

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Estrutura composta por 8 pedras (á vista) alongadas e irregulares, de máis de 50 cm de longo, dispostas en paralelo ao longo e debaixo da cara W do muro UE2069. Disponse nun plano bastante horizontal. Está cuberta parcialmente pola extensión da UE2010.

Interpretación:

Parte da estrutura de cimentación do muro UE2069 na súa cara W. Aínda que non se introducen baixo o muro, son claramente parte da súa cimentación, servindo de base exactamente a este muro.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010



N

180.86

180.88

181.12

181.13

181.08

181.06

180.79

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2214

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2021

Descrición:

Depósito composto por grandes bloques irregulares de pedra, algunha xistosa, o que tinxe de laranxa parte do sedimento que a envolve. Os bloques están rodeados dun sedimento areoso pouco compactado. Sitúase no fondo da área exterior do castelo, continuando o nivel da canle documentada en escavacións anteriores cara ao NL. Está interrompido polo perfil SW das escavacións realizadas pola USC.

Interpretación:

Posible derrubo de estruturas localizadas no exterior do castelo, como por exemplo a taxea de evacuación de auga.

Resumo materiais:

Metal bronce	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2010
está por riba de	UE2218


N
177.91
177.9
177.56
176.94
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2215

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito de terra marrón grisácea con pedriñas e pequenos anacos de tella, de compactación media-alta. Ten unha disposición bastante horizontal, apoiado no muro UE2131, o que lle dá unha forma rectangular moi alongada. Posiblemente descansa sobre o afloramento.

Interpretación:

Posible solo dun momento de ocupación moi temperá do castelo, ou ben dunha remodelación radical, en canto está compactado con tella moi esnaquizada e disposto prácticamente sobre o afloramento.

Resumo materiais:

Cerámica	65
Lítico	1
Metal ferro	4

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2216

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por terra moi escura e pouca tella, disposto de xeito bastante horizontal sobre un posible nivel de ocupación e baixo o entullo UE2164. Recupérase abondoso material: cerámcia, ferro e bronce. Presenta planta irregular, alongándose cara ao N.

Interpretación:

Posible nivel de destrución, mesmo de queimado, a xulgar pola composición con algún canto, e a grande presenza de abondosos cravos e cerámica.

Resumo materiais:

Cerámica	56
Lítico	1
Metal bronce	3
Metal ferro	60

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2236
está cortado por	UE2262



N

182.36

182.4

182.48

182.53

182.57

182.54

0.7

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2217

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por terra oscura e pedras medianas. Parece estar localizado sobre un corte practicado no nivel de ocupación e abandono do castelo. Ten pouca compactación e unha planta irregular, que se encosta ao nivel de ocupaciión conservado no extremo E do sector 06 ampliado.

Interpretación:

Parte inferior da morea de pedras que ocupa o corte do nivel de ocupación no extremo E do sector 04. Disponse de idéntico xeito que o que documentamos na banda E do Sector 06.

Resumo materiais:

Cerámica	72
Lítico	26
Metal bronce	1
Metal ferro	50
Metal prata	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2164


N
182.49182.49
182.49
182.49182.49
182.49
182.58182.58
182.58
182.53182.53
182.53
182.35182.35
182.35
182.46182.46
182.46
181.93181.93
181.93
182.32182.32
182.32
181.94181.94
181.94
182.56182.56
182.27182.27
182.27
182.56
182.49182.49
182.49
182.56182.56
182.74
182.04
182.74
182.26182.26
182.26
182.08182.08
182.08
182182
182
182.08182.08
182.08
182.02182.02
182.02
182.18182.18
182.18
182.08182.08
182.08
182.17182.17
182.17
182.97182.97
182.29182.29
182.29
181.77
181.77
182.02
182.02
182.02
182.28182.28
182.28
182.39182.39
182.52182.52
183.28183.28
181.91181.91
181.91
182.76182.76
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2218

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2021

Descrición:

Depósito de cor amarelo-alaranxada, compacto, de planta practicamente horizontal, bastante homoxéneo, con poucas pedras e tellas. Disponse ao pé da cara SW da falsabraga, tapándoa parcialmente, na súa banda NW.

Interpretación:

Nivel de derrubo e abandono do castelo, posiblemente conformado sobre todo por argamasa do muro. Disponse además baixo os derrubos e sobre todo do nivel UE2010, última etapa de derrubo regularizado por labores agrícolas.

Resumo materiais:

Lítico	1
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2151
está por debaixo de	UE2214


N
179.13
178.86
178.74
2.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2219

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de xabre compactado situado sobre o que semella un solo natural orixinal (UE2198). Sitúase apoiado na cara interna da muralla. Compactación elevada. Está cortado pola cimentación da cara interna da muralla.

Interpretación:

Recheo para a nivelación do espazo interior deste punto do castelo. Disponse sobre o solo natural do castelo (UE2198). O depósito está cortado pola cimentación da muralla. A súa compactación indica a súa deposición intencionada. Ademáis, disponse nunha banda moi estreita ao pé da cara interna da muralla. Supoñemos, pola súa posición estratigráfica, que se corresponde cunha fase moi temperá da ocupación do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2181
está por riba de	UE2198



N

181.97

181.95

181.92

181.94

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2220

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por pedras planas irregulares de entre 10 e 15 cm, dispostas nun plano moi horizontal e mesturadas con xabre alaranxado. Localízase na base do torreón cadrado SL, seguindo unha superficie moi horizontal. Non se recuperan materiais arqueolóxicos. A súa planta é irregular e alongada caraao E.

Interpretación:

Parte da banqueta de cimentación da cara interna do torreón cadrangular SL da muralla. Non se recuperan materiais no seu interior e sobre o dito depósito xa se dispoñía directamente o recheo da espoliación (UE2125).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2125

N
181.53
181.53
181.53
181.55
181.56
181.64
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2221

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito anexo á muralla que está formado por pedras de mediano e pequeno tamaño aglutinadas cunha argamasa de xabre moi compactada e moi potente, de cor amarela e textura areosa. Forma unha superficie plana pola cara interna da muralla e a súa composición é practicamente idéntica á da alma da muralla neste tramo.

Interpretación:

Banqueta de asento para a colocación dos perpiaños da cara interna da muralla no seu tramo 6, dende a altura do interior do torreón cadrangular SL desta (enche o corte de nivelación da muralla).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

181.58

181.59

181.61

181.6

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2223

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito con abondosos carbóns e materiais arqueolóxicos, moi orgánico, disposto en pequenas manchas dispersas pola área. Ten planta bastante horizontal e disponse entre o torreón SL e a estrutura lineal UE2325, interpretada como un camiño, situada a sueste da torre da homenaxe.

Interpretación:

Posible nivel de destrución do castelo, pola grande cantidade de carbóns documentados.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Metal ferro	5

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003
está por riba de	UE2226



N

182.5

182.49

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2224

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra marrón moi compactada, nalgún punto rubefactada (en concreto alí onde estaba cuberta de carbóns) con aspecto de pavimento. Planta irregular, con superficie tamén irregular e con materiais arqueolóxicos e tella na súa superficie. Presenta sobre el un nivel de queimado que puidera relacionarse coa destrución do castelo.

Interpretación:

Pavimento no espazo 4, entre a torre da homenaxe e o torreón SW, é un depósito moi compactado con abondoso material e cuberto dun nivel de queimado que puidera corresponderse coa destrución violenta do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	6
Metal ferro	5

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2227
está por debaixo de	UE2261
está por debaixo de	UE2284
está por debaixo de	UE2289
está por riba de	UE2322



N

182.48
182.47
182.29
182.49
182.47
182.48
182.44
182.4
182.41
182.38
182.52

0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2225

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Destrución	GE:	GE2008

Descrición:

Interface de destrucción da primeira muralla.

Interpretación:

Interface de destrucción dos sillares do torreón cadrangular SW da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
180.82
179.72
179.26
180.09
180.17
180.17
179.69
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2226

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Burato de poste
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito moi orgánico, que enchía o corte UE2227.

Interpretación:

Depósito de recheo do corte UE2227, posible burato de poste a xulgar polas súas dimensións e morfoloxía.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2223
rechea a	UE2227



N

182.48

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2227

Tipo:	Corte	Estrutura:	Burato de poste
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta circular practicado na UE2224 e enchido por UE2226. Base chan e tamén circular, paredes levemente inclinadas e regulares. Profundidade de 12 cms e diametro de 20 cms.

Interpretación:

Posible burato de poste. Ao atoparse illado non podemos dar unha interpretación máis completa.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2224
está recheo por	UE2226



N

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2228

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2006

Descrición:

Estrutura muraria composta principalmente por un gran bloque paralelepipédico (unha xamba) disposto con orientación L-W, cun rebaixe central lonxitudinal. A estrutura semella continuar cara ao norleste, cara á zona de reserva arqueolóxica, xa composta por 2 fiadas de pedra con 1 tizón. O resto da estrutura supoñemos que foi arrasada durante o espolio do castelo.

Interpretación:

Muro que separa o espacio anterior á muralla do espacio central do castelo. Consérvase só parcialmente, sendo o resto do muro arrasado durante e destrución e espolio do castelo, como amosa o conxunto de cortes relacionados co espolio que o rodean. O muro é tardío, como indicaría o emprego de materiais constructivos reutilizados (unha xamba de pedra) e o feito de que se erga sobre unha cimentación dun muro anterior (aliñado coa UE2069) pero sen ter contacto con ela. De feito ciméntase realmente sobre terra. Por outra banda o aparello é cativo, e a súa resistencia estructural escasa. Pode relacionarse cun episodio reconstructivo serodio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2183


N
182.77
182.79
182.97
182.89
183.01
182.82
182.87
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2229

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Depósito de planta rectangular, de acordo coa forma da caixa de cimentación á que enche. Disponse coa dirección L-W/NW, todo ao longo do pé do muro NW da torre da homenaxe. Está composto de xabre e pedra extraordinariamente apelmazada e cunha superficie moi regular.

Interpretación:

Recheo do corte de cimentación exterior do muro NW da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2028
rechea a	UE2121


N
183.12
183.18
183.15
183.03
183.02
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2230

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pozo
Contexto:	Construción	GE:	GE2023

Descrición:

Estrutura rectangular, co eixo maior cara o NL, composto por sillares que forman as pedras dun pozo. A pedra é internamente rectangular, cunha altura variable de 2 m. Tomamos a cota superior da estrutura orixinal e a partir deste punto se recuperan 2 fiadas de sillares. A estrutura estaba encaixada nunha caixa de cemento máis ampla.

Interpretación:

Pozo do castelo. Foi escavado dentro das campañas de escavación levadas a cabo pola USC.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2231



N

179.96

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2231

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Abandono	GE:	GE2023

Descrición:

Caixa de cemento moderna que se superpón ao pozo-alxibe orixinal. Foi construído no seo das intervencións recentes no castelo.

Interpretación:

Caixa de cemento que cobre ao pozo orixinal.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2230

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2232

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por pedriñas, moitas escouras e terra grisácea, pouco compactada. Presenta unha planta irregular e apóiase na UE2010.

Interpretación:

Nivel de escouras amoreadas ao pé da estrutura UE2228. Non semellan estar integradas en estrutura ningunha, senón depositadas aquí sinxelamente como lixo, procedente de actividades metalúrxicas noutro espazo. Apóianse nun corte producido en niveis de ocupación durante o espolio do castelo, polo que nos inclinamos por crer que estamos ante un subproducto das tarefas de espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	85
Indeterminado	258
Lítico	1
Metal ferro	6

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2210



N

182.17

182.13

182.24

182.09

182.18

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2233

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara externa da muralla no tramo 4 (no SW da fortaleza), na zona da fonte. Muralla construída con perpiaños de gran tamaño (entre 1 m e 1,20 m de longo e entre 40-53 cm de ancho). Pezas perfectamente traballadas e careadas, dispostas de maneira horizontal conformando fiadas, que aparecen asentadas con argamasa. As xuntas entre os perpiaños son grosas e aparecen recheas de ripio.

Interpretación:

Cara externa da muralla no tramo 4. É a zona onde a muralla presenta unha maior complexidade estratigráfica (consecuencia das remodelacións que sufríu a muralla neste punto). Neste tramo de muralla destaca a presenza dunha serie de elementos arquitectónicos de distinto tipo e entidade, que responden a diferentes momentos construtivos, que modifican substancialmente a apariencia externa da muralla. Estes elementos son: un grupo de mechinais e unha ménsula (UE3069-UE3071) e un vano (UE3074), que conforma o GE2018, que pode ser interpretado como unha estrutura tipo cadahalso, que defendería a porta do arco apuntado (GE2009)

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:


N
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2234

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra marrón-alaranxada pouco compactado, con bloques de pedra pequena polo medio. Apóiase na estrutura UE2228, na súa banda NL. Segue cunha caída cara o NL, dacordo coa presenza da estrutura UE2228. Localízase debaixo da UE2164 e sobre un nivel de terra marrón (UE2244) similar ao documentado na entrada principal do castelo (UE2026).

Interpretación:

Posible derruba da estrutura UE2228, situado sobre o solo que se documentou na entrada principal do castelo baixo a UE2026.

Resumo materiais:

Cerámica	3
Metal ferro	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2164
está por riba de	UE2244



N

182.49
182.61
182.51
182.48
182.63
182.6
182.66
182.5
182.68
182.66
182.55
182.67
182.7
182.57
182.76
182.79
182.85

0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2235

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	

Descrición:

Depósito de terra orgánica con abundante material arqueolóxico e ósos, localizado baixo e no extremo dun bolaño. Disponse segundo a pendente cara ao S, e localízase nel a impronta dun bolaño. Presenta unha planta oval, e disponse baixo a derruba UE2097.

Interpretación:

Posible nivel de destrución do castelo, en tanto se documentou baixo o entullado/derruba UE2097, con abundantes restos de materiais e sedimento orgánico. Baixo del documentouse o enterramento 1.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2097
está por riba de	UE2263

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2236

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de terra marrón de planta rectangular e moi compactada, con carbóns, adosada á cara interna da muralla. Nel apréciase pouca tella e poucos materiais arqueolóxicos.

Interpretación:

Pavimento documentado na cara interna do tramo 6 da muralla, nun espazo cortado pola foxa de violación UE2030 e moi alterado por esta.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2216
está por riba de	UE2239
está cortado por	UE2241



N

182.23

182.28

182.28

182.25

182.27

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2237

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2019

Descrición:

Depósito de terra orgánica e cinzas, con abundante material ergolóxico (cerámicas, ósos, bronces, ferros). Disponse baixo a derruba da cara interna da muralla (UE2159). Ten unha planta rectangular, co eixo maior perpendicular á muralla. Disponse escalonadamente segundo a pendente da muralla.

Interpretación:

Nivel de ocupación alterado e revolto durante a destrución do castelo. Ten moitos materiais ergolóxicos, e sitúase xusto sobre a banqueta de cimentación interior do castelo. Puidera corresponderse co solo de uso deste espazo como seteira, antes que fora amortizado pola construción da barbacá.

Resumo materiais:

Cerámica	16
Metal bronce	2
Metal ferro	25
Metal Vellón	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2159
está por riba de	UE2436



N

182.86182.86

182.7182.7

182.8182.8

182.64182.64

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2238

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Burato de poste
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito negro con abundantes carbóns, que enche un pequeno burato circular documentado no solo UE2239. Presenta unha planta circular con superficie buzada cara o N.

Interpretación:

Posible burato de poste situado na ocupación interior da muralla. Podería ser un vestixio dunha estrutura en madeira.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2239
rechea a	UE2241



N

182.18

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2239

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de terra marrón e amarela pouco orgánica e ben compactada, que se dispón ao pé da cara interna da muralla. Presenta unha planta aproximadamente rectangular e cunha superficie horizontal. Con moi pouco material.

Interpretación:

Pavimento ou preparado baixo a UE2236, posible resto do nivel de uso deste espazo, non destruído polo foxo de espoliación UE2030.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2236
está por debaixo de	UE2238



N

182.17

182.26

182.26

0.7

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2240

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2013

Descrición:

Canle de pedra construída sobre un muro. A peza prinicipal que a forma é un tizón transversal á estrutura UE2069, cunha canle en U traballada no seu interior. Sobre a canle colocáronse dous tizóns (un a cada lado) facendo a parede da propia canle. Toda a estrutura está asentada sobre un muro mediante cuñas planas, colocadas sobre as paredes e pedras de tamaño miúdo.

Interpretación:

Canle de saneamento de pedra disposta transversalmente no muro UE2069 no seu extremo NE, na Sala 4. A base da canle representa a cota de uso da estancia 2. Esta canle xunto aos niveis escavados marcan os niveis de uso.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N



0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2241

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte de planta lixeiramente oval, de base plana e seccionado no seu perímetro N. Estaba feito no solo ou preparado UE2236.

Interpretación:

Corte de posible actividade metalúrxica. Non se descarta a posibilidade de que sexa un negativo dun poste de madeira de base plana.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2236
está recheo por	UE2238

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2242

Tipo:	Depósito xeolóxico	Estrutura:	Escavacion Arqueolóxica
Contexto:	Abandono	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito composto por terra procedente de procesos aluviais localizada sobre a rocha e sobre os posibles niveis arqueolóxicos, localizado no espazo da liza entre o tramo 2 da muralla e a barbacá.

Interpretación:

Nivel localizado na parte superficial do espazo da liza. Depósito resultante da escavación arqueolóxica por parte da Universidade de Santiago de Compostela.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
180.39
180.17
180.07
180.05
180.11
180.18
180.11
180.19
2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2243

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2019

Descrición:

Depósito de terra moi orgánica e compactada con carbóns, tellas e cinza. Disponse ao pé da muralla, cun buzamento cara o S, e deposítase sobre parte do xabre da argamasa da muralla, sobre a banqueta de cimentación. Podemos relacionalo coa UE2237, coa diferencia de que esta última ten unha maior presencia de carbóns.

Interpretación:

A composición do depósito (moi orgánico, como cabería agardar dun nivel de uso), os materiais que contén (abondosos, entre os que hai por exemplo puntas de frecha) e a estructura na que se localiza, sobre o que consideramos unha das seteiras do castelo, indican que estamos ante o nivel de uso desta seteira, que sería empregada antes da construción da barbacá, a cal , disposta a escasos metros da muralla NW, amortizou a utilidade do conxunto de seteiras neste lenzo.

Resumo materiais:

Cerámica	80
Metal ferro	4
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2159
está por riba de	UE2436



N

182.65

182.64

182.59

182.68

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2244

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito de terra marrón moi compactada, semellante á UE2026, depositado de xeito bastante uniforme ao pé da cara N da UE2228. Aparece moi limpa, sen materiais. Esténdese por boa parte do sector, especialmente na banda L.

Interpretación:

Igual que depósitos como UE2026, coidamos que estamos ante os restos do derradeiro momento de ocupación do castelo, como neste caso amosa, por exemplo, que esté asociado a un muro tardío (UE2228), que reaproveita elementos arquitectónicos do castelo. Por outra banda, atópase directamente baixo os niveles de derrubo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2234
está cortado por	UE2247
está por debaixo de	UE2248


N
182.39
182.36
182.49
182.47
182.41
182.53
182.48
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2245

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito de terra marrón moi compactada e tella; a súa planta ten forma case circular e a superficie é borizontal. Recupérase algo de material cerámico.

Interpretación:

Depósito que enche o corte UE2246. Non podemos suxerir outra interpretación que a de que esteamos ante a colmatación non intencional do burato UE2246.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	UE2246



N

182.48

182.47

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2246

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Corte do depósito UE2245. Corte de pranta oval, de 30 cms no eixo maior e 20 no menor, e un perfil moi irregular; a base está distanciada da vertical da boca do corte. A súa profundidade é de máis de 20 cms.

Interpretación:

Corte de funcionalidade indeterminada, en tanto ten planta e sección moi irregular, e o seu recheo tampouco aclara as dúbidas, que mesmo puido ser enchido sen intencionalidade ningunha.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2245

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2247

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2022

Descrición:

Corte practicado no depósito UE2244, no que se localiza o muro UE2278. Presenta unha planta oval e paredes cóncavas.

Interpretación:

Corte no que se localiza a estrutura UE2278. Unha posible interpretación tanto do muro como deste corte é que servise como muriño de apoio do muro UE2228, aínda que a súa posición illada, igual que a do muro UE2228, e o feito de que ambos semellen non rematados, fan pensar que estamos ante un episodio constructivo apresurado e se cadra non rematado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2244
está coberto por	UE2278

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2248

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto de xabre e terra moi regular, de planta horizontal e perfil moi recto. Adósase á cara N da estrutura UE2228, como corresponde ao ser o recheo da cimentación.

Interpretación:

Depósito que cubre cara ao N o corte para a cimentación da estrutura UE2228.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2244



N

182.48

182.49

182.52

182.52

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2249

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de tella nunha proporción dun 75%, en anacos moi pequenos e con terra marrón polo medio, en pouca cantidade. Aparecen pedras de pequemo tamaño, a superficie é plana e a súa planta é rectangular. Aparece adosado nun dos seus lados cara á parede S do muro UE2228.

Interpretación:

Cota superior da derruba causada pola derradeira destrución do castelo. É a primeira capa dunha sucesión de sedimentos onde a tella ten moita presencia e está moi compactada ata chegar ao pavimento UE2256.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2250
está cortado por	UE2262



N

182.81

182.93

182.91

182.93

182.93

182.81

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2250

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Derrubo
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por fragmentos medianos e pequenos de tella, sen apenas terra polo medio, dispostos moi horizontalmente e con alta compactación, ao pé da cara S da estrutura UE2228.

Interpretación:

Derruba de tella localizada sobre o último momento de ocupación do castelo, localizado sobre o pavimento inferior.

Resumo materiais:

Cerámica	12
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2249
cobre a	UE2256



N

182.75

182.73

182.79

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2252

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de terra marrón e moita tella, presenta planta irregular e un lixeiro buzamento cara o NL. Contén abondosos e variados materiais arqueolóxicos.

Interpretación:

Nivel de destrución do castelo, como parece pola presesncia de tella, os abondosos materiais, e a escasa coherencia do depósito como para consideralo un nivel de uso. Pode ser unha deposición de material da destrución do castelo sobre un nivel xa arrasado previamente. Pola súa morfoloxía e posición estratigráfica é relacionable co depósito UE2087.

Resumo materiais:

Cerámica	95
Lítico	4
Metal bronce	1
Metal ferro	26

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2264
está cortado por	UE2344
está por riba de	UE2361


N
182.83
182.85
182.87
183.06
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2253

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Paramento externo da porta do castelo, referido ao umbral en toda a sección da muralla.

Interpretación:

Paramento externo da porta do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:




N
182.34
182.32
180.55
180.55
180.52
180.52
180.55
180.55
180.6
180.6
180.95
180.95
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2254

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Recheo interior dos muros que conforman o lateral W da porta do castelo.

Interpretación:

Recheo dos muro do lateral W da porta do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:




N
182.23
182.42
182.09
182.68
182.19
182.13
182.23
182.36
182.68
182.78
182.77
182.56
182.54
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2255

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Banqueta de cimentación da primeira muralla da fortaleza, na súa cara interna, no seu tramo 2, xunto á porta.

Interpretación:

Banqueta de cimentación da primeira muralla da fortaleza, na súa cara interna, no seu tramo 2, xunto á porta.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2256

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de terra marrón limpa e extremadamente compactada, disposta horizontalmente. Está apoiada na estrutura UE2228. Consérvase só un pequeno rectángulo irregular, o resto foi cortado como produto do espolio do castelo.

Interpretación:

Pavimento do último momento de ocupación do castelo. Atopábase baixo a derruba e un nivel de tella progresivamente máis apretado e compacto (UE2250).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2026
está coberto por	UE2250



N

182.74

182.7

182.7

182.7

182.7

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2257

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra orgánica e pedras de moi diverso tamaño, ata incluso tizóns da muralla. Apóiase no recanto entre a muralla e o torreón rectangular SW. Presenta unha planta alongada, seguindo e apoiándose na parte S do torreón rectangular SW.

Interpretación:

Última derruba da muralla, mesturada coa capa vexetal. Pode ser parcialmente produto das remocións provocadas pola instalación do poste de tendido eléctrico.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2258



N

181.05

180.92

180.95

180.72

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2258

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2026

Descrición:

Depósito de terra menos orgánica que a da UE2257, pola que está cuberta, con poucas pedras pequenas e cunha superficie horizontal. Cobre á liza e á falsabraga, e apóiase no torreón da muralla.

Interpretación:

Capa superficial da derruba da muralla sobre a liza. Pola súa composición e posición estratigráfica é relacionable co depósito UE2122.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2257



N

180.36

180.34

180.43

180.39

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2259

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Dous rebaixes escavados na rocha, aos pés da primeira muralla defensiva (UE2427), na zona da liza, no lado E da fortaleza. A superficie da rocha presenta unha superficie inclinada. Os dous rebaixes teñen unha forma rectangular en planta, coas paredes verticais e a base plana. As dimensións son de 23x7x11 cm e 20x6,5x13 cm. Aparecen un enriba do outro, e ao igual que a UE2260, o inferior é de maior tamaño que o superior. A apenas 50 cm cara ao leste, aparece a UE2260, que con toda probabilidade tería a mesma funcionalidade. O lado E dos rebaixes, coincide cun rebaixe lonxitudinal que presenta a rocha, marcando unha parede vertical de entre 5 e 10 cm de altura. Non se pode concretrar se se trata dun rebaixe intencionado e forma parte do

Interpretación:

Entalle realizado na rocha, aos pés da muralla do tramo 6, na zona da liza, cuxa funcionalidade debe estar relacionada co asento dalgún tipo de estrutrura en madeira, probablemente relacionada con algún sitema defensivo que funcionaría coa primeira muralla, antes de que se levantase a falsabraga. Funcionaría á vez coa UE2260

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2260

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Dous rebaixes escavados na rocha, aos pés da primeira muralla defensiva (UE2427), na zona da liza, no lado E da fortaleza. A superficie da rocha presenta unha superficie inclinada. Os dous rebaixes teñen unha forma rectangular en planta, coas paredes verticais e a base plana. As dimensións son de 27x9x14 cm e 17x6x11 cm. Aparecen un enriba do outro, separados entre si uns 8 cms, e ao igual que a UE2259, o inferior é de maior tamaño que o superior. A apenas 50 cm cara ao oeste, aparece a UE2259, que con toda probabilidade terían a mesma funcionalidade.

Interpretación:

Entalles realizados na rocha, aos pés da muralla do tramo 6, na zona da liza, cuxa funcionalidade debe estar relacionada co asento dalgún tipo de estrutrura en madeira, probablemente relacionada con algún sitema defensivo que funcionaría coa primeira muralla, antes de que se levantase a falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.03
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2261

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto de pequenos fragmentos de tella e de terra orgánica cara ao W e menos orgánica cara o L. Recupéranse no seu interior carbóns e abundantes materiais. Disponse baixo as derrubas na torre e en ocasións sobre un aparente preparado de pedra para un solo. A súa planta é moi irregular e alongada cara o L, cun lixeiro buzamento cara o SW.

Interpretación:

Nivel de destrución do castelo, entre a torre da homenaxe e o interior da torre rectangular SE do castelo. Sitúase baixo as derrubas, presenta carbóns e tella pequena e asóciase a diferentes manchas de queimado.

Resumo materiais:

Cerámica	46
Metal bronce	1
Metal ferro	8

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2224
está por riba de	UE2284
está por riba de	UE2289
está por riba de	UE2295
está por riba de	UE2328
está por riba de	UE2334


N
182.76
182.51
182.36
182.46
182.42
182.39
182.54
182.22
182.58
182.47
182.45
182.02
182.08
182.04
181.81
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2262

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Corte efectuado na cara SL da estrutura UE2228 e apoiado no pavimento UE2256. Ten paredes cóncavas e base bastante plana. A súa planta é irregular, tirando a ciruclar. Está feita na UE2026.

Interpretación:

Corte efectuado nos niveis de ocupación durante o espolio do xacemento.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2026
está recheo por	UE2183
corta a	UE2216
corta a	UE2249
corta a	UE2256

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2263

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de terra menos orgánica e máis compactada que o depósito que o cubre UE2235, respecto do que ten menos materiais ou case ningún. Disponse aparentemente sobre o paleosolo do castelo. A súa planta é oval co eixo maior cara ao N; o buzamento é cara ao SL.

Interpretación:

Posiblemente esteamos ante un nivel de recheo para a erección do primeiro momento constructivo do castelo, en tanto este depósito esténdese sobre o solo natural orixinal.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2235
está por riba de	UE2377



N

181.99

182.15

182.07

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2264

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de terra marrón moi compactada situado no exterior NL da torre da homenaxe; presenta unha planta moi irregular e certo buzamento cara o NL, seguindo a pendente marcada polos restos que deixa a torre da homenaxe. Trátase dun sedimento moi limpo.

Interpretación:

Pavimento inmediatamente inferior á destrución do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2026
está por debaixo de	UE2087
está por debaixo de	UE2252



N

182.81

182.78

182.74

182.84

182.85

182.81

182.86

182.78

182.84

0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2266

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara externa da muralla defensiva (do tramo 3), no lado W da fortaleza. Alzado conformado por perpiaños de granito perfectamente traballados, dispostos en fiadas horizontais e asentados con argamasa. As xuntas entre as pezas son grosas e aparecen recheas de ripios. O tamaño dos perpiaños máis grandes oscila entre 1-1,20 m e dos pequenos entre 25-40 cm. Os perpiaños aparecen apoiados sobre a UE2269 (banqueta de cimentación exterior).

Interpretación:

As caracteríticas das pezas que a compoñen, así como a súa colocación, permiten confirmar que se trata da cara externa da muralla (no tramo 3).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está apoiado contra	UE2269


N
181.81
181.74
181.74
181.74
181.71
181.69
181.65
181.64
181.6
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2269

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura levantada con bloques de granito de distintos tamaños (entre 32 cm os máis pequenos e 97 cm os de maior tamaño), completamente irregulares e sen traballar (unicamente a cara externa), que aparecen dispostos de maneira horizontal formando fiadas. Hai cachotes enchendo os ocos entre as pezas. Esta estrutura sobresae entre 26-60 cm da cara externa da muralla. Algunha das pezas aparecen colocadas a tizón. Acada unha anchura máxima (ata onde se pode medir) de 2,05 m.

Interpretación:

As características das pezas (bloques máis ou menos grandes e irregulares), e a súa disposición e colocación na base da muralla, permiten concluír que nos atopamos ante a banqueta de cimentación externa da muralla no seu tramo 3.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2270

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Depósito composto por un conxunto de pequenos bloques de pedra sen apenas sedimento polo medio. Tan só asoma baixo a UE2025, no extremo N deste nivel. Presenta un buzamento L-W ou W segundo a pendente do terreo.

Interpretación:

A cohesión das pedras, e a súa situación baixo o nivel de destrución/espolio UE2025, fan pensar que estamos ante un nivel de recheo que soportaba unha estrutura precisamente desmantelada durante o espolio do castelo.

Resumo materiais:

Cerámica	2

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2025

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2271

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Recheo interior conformado por pedras de cachotería de tamaños variados (entre 10-80 cm), mesturados con terra e xabre alaranxado. A disposición das pedras é aleatoria, presentando diferentes grados de buzamento. Cobre toda a superficie entre a cara exterior do esquinal (UE2275) e a súa cara interior.

Interpretación:

Alma do esquinal NW da barbacá.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2150


N
181.29
180.66
181.31
181.26
181.23
180.7
180.95
181.3
181.3
180.99
181.26
181.33
181.01
181.24
181.3
181.23
181.41
181.04
181.32
181.31
181.03
179.86
181.28
178.99
181.31
180.85
181.55
178.12
181.41
181.46
181.4
181.62
181.16
181.47
181.55
181.62
181.57
181.52
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2272

Tipo:	Depósito	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de bloques de pedra de tamaño inferior a 25 cm. Disponse con algún sedimento xabrento solto polo medio. Ocupa o rebaixe sobre o que se levantou a cimentación da cara W da torre da homenaxe.

Interpretación:

Por mor da súa falta de compactación e da ausencia de argamasa, parece que non estamos ante a cimentación da torre da homenaxe, senón ante os restos dos amoreamento de pedras vinculados ao expolio rexistrados como o 2009.

Resumo materiais:

Cerámica	2

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2148

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2273

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Corte do conxunto de depósito na banda S do sector 4.

Interpretación:

Corte do conxunto de depósito na banda S do sector 4.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
181.84
181.93
181.94
181.81
181.63
181.69
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2274

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Funerario	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito moi orgánico con algo de pedriñas meteorizadas. Contén o cadáver localizado na capela. Presenta unha planta oval, con caída e eixo maior cara ao SL. Está interrompido ao SL polo corte no afloramento e un posible corte de espoliación.

Interpretación:

Horizonte A baixo o enterramento 1.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2263
está por debaixo de	UE2377

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2275

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Cara exterior do esquinal W da falsabraga-barbacá, no punto no que ambas se xuntan, na zona da seteira. Definida por perpiaños de pequeno-mediano tamaño, non excesivamente traballados (mellor pola cara exterior), pero si mellor traballados que os da falsabraga. O tamaño aproximado das pezas é sobre os 90 cm de lonxitude e entre 25-40 cm de altura. Definen fiadas máis ou menos regulares. As xuntas son grosas e aparecen ripios entre elas. Forma parte do mesmo proceso construtivo que a falsabraga, pois a unión entre elas adósase e engárzase á vez. Esta esquina é a unión entre a falsabraga e a barbacá. Define a cara externa da seteira.

Interpretación:

Cara exterior do esquinal W da falsabraga-barbacá. Os perpiaños definen a cara exterior da seteira.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2276

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura conformada por bloques de granito de diferentes tamaños (os máis pequenos entre 15-25 cm e os máis grandes que chegan a 1 m). As pezas máis grandes son bastas e irregulares, apenas traballadas na súa cara exterior. Estas pedras de maior tamaño aparecen colocadas a tizón, mentras que as pequenas son tamén irregulares e aparecen cunha disposición máis aleatoria, enchendo os ocos entre as pedras máis grandes.

Interpretación:

Cimentación do tramo 6 da muralla. Ao igual que noutros tramos, resulta difícil distinguir entre as pedras que forman parte da alma da muralla e as que forman parte da banqueta de cimentación, definíndose o conxunto como cimentación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2277

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito conformado por bloques de granito de diferentes tamaños (pezas entre 20 cm e 1 m as máis grandes), que aparecen dispostos de maneira aleatoria, con diferentes graos de buzamento (aínda que amosan certa disposición horizontal de forma maioritaria). Están asentados con argamasa e ocupan o espazo entre a UE2423 e a UE2440, definindo o recheo do torreón cuadrado SE da muralla.

Interpretación:

Alma do torreón cadrado SE da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

N
182.23
181.57
181.46
182.09
182.95
182.66
182.11
182.65
182.64
182.69
182.65
182.33
181.96
181.26
182.28
182.13
181.57
181.51
182.4
182.14
182.06
181.45
181.61
181.28
181.58
181.45
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2278

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2022

Descrición:

Muro que so conserva duas fiadas, e está en moi mal estado de conservación apoiase no muro UE2228

Interpretación:

Pequeño murete situado no sector 4, está adosado á UE2228.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2247



N



0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2279

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra marrón clara compactada e pedras de menos de 10 cm. Disponse cunha planta alongada e irregular, cun lixeiro buzamento cara ao W. Está interrumpido pola cimentación dos sillares da cara interna da muralla.

Interpretación:

Recheo feito sobre a capa vexetal antiga para desenvolver un nivel de ocupación intramuros. É irregular, mostra pedras e terra e disponse sobre a capa vexetal, amosando poucos materiais e pouca tella.

Resumo materiais:

Cerámica	24
Metal bronce	1
Metal ferro	3

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2125
está por debaixo de	UE2211
está por riba de	UE2379

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2280

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito composto por unha mestura de terra marrón escuro e pequenos fragmentos de tella medianamente compactada e de superficie lisa pero con buzamento cara ao W. Disponse na liza, no seu extremo NW, ao pé do límite SL do seu recheo (UE2441). Consérvase só un pequeno fragmento do nivel, precisamente o que se situaba baixo o murete UE2153. No seu interior recupéranse algúns fragmento cerámicos

Interpretación:

Nivel de uso da liza. Sitúase aparentemente baixo as accións de recheo desta, representadas polo muro UE2153 e o recheo UE2241. A composición é semellante á doutros espazos de ocupación/abandono ao aire libre no castelo (terra algo orgánica, fragmentos pequenos de tella, achados cerámicos e compactación media ou alta).

Resumo materiais:

Cerámica	20

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2074
está por debaixo de	UE2158



N

179.07

179.08

179.08

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2281

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de cortes e rebaixes practicados na rocha base para o asentamento da cara interna dos muros da torre da homenaxe. É un corte moi descontinuo, pero que segue claramente a aliñación da cara interna do muro. Este, por outra banda, mantén sempre a mesma anchura. O corte disponse a diferentes cotas. Conforma un cadrado cun lado de 7,7 metros.

Interpretación:

Corte para a cimentación da cara interna do muro da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2148


N
183.69
183.56
183.51
183.86
183.39
183.34
183.76
183.67
183.68
183.55
183.69
183.69
183.7
183.74
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2282

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de cortes e rebaixes practicados na rocha base para o asentamento da cara externa do muro SW da torre da homenaxe. É un corte moi descontinuo, pero que segue claramente a aliñación da cara externa do muro. O muro, por outra banda, mantén sempre a mesma anchura. O corte disponse a diferentes cotas.

Interpretación:

Corte na rocha natural para asentar a cara externa do muro SW da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
183.3
183.37
183.47
183.28
183.43
183.48
183.25
183.31
183.31
183.23
183.46
183.27
183.5
183.22
183.46
183.22
183.03
183.42
183.72
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2283

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Aliñación de perpiaños cunha cara ben traballada cara ao exterior, situados á altura da cara externa do muro da torre da homenaxe no recanto SL da fachada SW. Está á altura da cimentación do muro, polo que -supoñemos- non son aínda sillares propiamente ditos como sería no resto do alzado da torre. É unha aliñación de 4 pedras, ben encaixadas no corte externo da caixa de cimentación.

Interpretación:

Sillares conservados á altura da cimentación da cara externa do muro SW da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2008
cobre a	UE2075
está por debaixo de	UE2148


N
183.25
183.23
183.23
183.23
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2284

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito moi orgánico, con algúns carbóns e pequenos fragmentos de tella. Ten planta irregular, alongada cara ao NL. Disponse entre a estrutura de pedriñas e xabre que centra este espazo entre a torre da homenaxe e a muralla, e o corte de espolio fronte á muralla. De feito está centrada por este corte.

Interpretación:

Posible nivel de destrución/ocupación. Comparte posición estratigráfica e composición coa UE2289.

Resumo materiais:

Cerámica	28
Metal ferro	4
Vidro	1

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2224
está por debaixo de	UE2261

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2285

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto de terra negra de gran moi fino, moi plástica e de compactación media. Vén acompañado de carbóns, cerámica e ferros. No seu extremo NL ten unha maior profundidade e presenta rubefacción. Cobre a un nivel de pedras planas que semellan formar unha estrutura.

Interpretación:

Nivel de uso do pavimento / enlousado inferior UE2288.

Resumo materiais:

Cerámica	32

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2055
está por riba de	UE2288

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2286

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito de xabre pouco compactado, cortado pola fosa de espoliación e mais a sondaxe da USC ao S e N. Localízase baixo un nivel de tella pouco compactada UE2099 e sobre a interfaz endurecida de UE2100. Xusto por riba deste depósito temos materias contemporáneos (plástico).

Interpretación:

Posible nivel de uso do último momento de ocupación do castelo, baixo a derruba de tella deste.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2099
está por riba de	UE2287



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2287

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Interfaz endurecida de UE2100, na súa superficie superior, horizontal, situada baixo o nivel de xabre da UE2286. Ocupa a práctica totalidade da sondaxe. Non se recuperan materiais no seu interior. É unha interfaz moi limpa e homoxénea.

Interpretación:

Nivel de ocupación sobre o recheo UE2100. É en realidade unha interfaz endurecida da UE2100, sobre a que se estende unha capa de xabre UE2286.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2100
está por debaixo de	UE2286

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2288

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Pavimento construído en xabre e arxila ben compactados, con algúns carbóns, disposto sobre un posible resto de solo de lousas rexistrado como UE2300. Recupéranse no seu interior restos cerámicos. Adósase á cara NW do muro UE2069, conservándose só nunha estreita franxa de non mais de 30 cms. Está cortado cara ao NW polo que semella un corte realizado durante o espolio do castelo.

Interpretación:

Pavimento de xabre parcialmente rubefactado, disposto sobre un posible enlousado (UE2300) ao pé da cara NW do muro UE2069. Podemos estar ante o pavimento do derradeiro momento de uso deste espazo, pois está baixo un nivel de carbóns (UE2085), que á súa vez se localiza baixo o depósito UE2055, que podemos clasificar como nivel de abandono e derrubo.

Resumo materiais:

Cerámica	5

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2285
cobre a	UE2300

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2289

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito orgánico con carbóns, fragmentos pequenos de tella e materiais. Disponse á beira N do que sería a zona de paso entre a muralla e a torre da homenaxe. Superficie bastante clara. Medianamente compactado. Cobre unha (aparentemente) fase construtiva da zona de paso entre a torre da homenaxe e a muralla.

Interpretación:

Posible nivel de destrución/ocupación sobre o primeiro momento constructivo do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2224
está por debaixo de	UE2261

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2290

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito moi orgánico, de cor cáseque negra, con carbóns e escasos fragmentos cerámicos. Disponse ao pé da estrutura UE2069 de xeito irregular, e baixo o depósito UE2055. Pódese equiparar á UE2285.

Interpretación:

Aínda que o depósito amosa material moi orgánico e carbóns, a escaseza de materiais arqueolóxicos fainos pensar que estamos realmente ante un recheo para a preparación da UE2055.

Resumo materiais:

Cerámica	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2055
está por riba de	UE2291

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2291

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por xabre e arxila moi compactados, nalgúns puntos, aparentemente, rubefactados por efecto do calor. Ten unha planta moi irregular, adaptándose á cara N da estrutura UE2069, grazas á cal se preservou. Está asociado a varias lousas que puideran funcionar con el como solo neste espazo.

Interpretación:

Solo deste espazo, asociado a varias lousas que aparecen nos seus extremos. A súa rubefacción pode obedecer a un incendio (sobre el aparece un pequeno nivel de carbóns).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2290
limitado por	UE2297
está coberto por	UE2297

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2292

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por xabre e tella esnaquizada,situado ao N da estrutura UE2069, nun espazo rectangular pequeno, e a unha cota coincidente con outro nivel de uso ao pé da estrutura, a UE2055.

Interpretación:

A composición do depósito (xabre apelmazado e tella) coincide coa do nivel de ocupación UE2055, do que está separado por varias laxas de pedra que puideran formar parte do solo deste nivel de ocupación. A cota deste depósito é moi semellante á da UE2055.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2185
está por riba de	UE2293

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2293

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica, carbóns e restos de xabre. Apóiase no extremo NW da estrutura UE2069. Sitúase, sen apenas buzamento, baixo a UE2292, un nivel de xabre e tella medianamente compactado.

Interpretación:

Posible nivel de ocupación á vista do contido de carbóns e terra, e de que esta é moi orgánica. Certa cantidade de materias arqueolóxicos respaldan esta idea.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2292
está por riba de	UE2296

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2294

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Construción	GE:	GE2023

Descrición:

Lousa plana de granito, situada á cota do depósito UE2055. Ten unha lonxitude duns 50 cms, e un ancho de 30 cms. Disponse de xeito horizontal,ao pé da cara NW do muro UE2069, na súa banda NL.

Interpretación:

Lousa que puidera ter formado parte dun chan enlousado, desmantelado durante o espolio do castelo, e que aquí se conserva ao abeiro do muro UE2069. Non podemos descartar de todos os xeitos que esteamos ante parte do derrubo do muro citado, dado que se sitúa á cota dun depósito que podemos caracterizar como de contacto entre o derrube e o abandono deste espazo (UE2055). Ademáis a lousa está completamente illada.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2184
está por riba de	UE2297

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2295

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de terra marrón, tella e pedriñas moi compactadas, dispostas en forma de alas de bolboreta. Disponse ao NL do corte de espoliación da capela, que o interrompe. Baixo del documéntase un posible enterramento. Presenta un buzamento medio (5%) dirección S.

Interpretación:

Nivel de uso neste espazo, onde se documenta alomenos un enterramento. A súa compactación é elevada, moi distinta que a da terra que a cobre, e está composta por fragmentos máis pequenos de tella.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2261
está por riba de	UE2336

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2296

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Depósito negro moi orgánico, con abondosos carbóns, e unha textura plástica. Atópase baixo outro depósito tamén moi orgánico (UE2293). Recupéranse abondosos materiais arqueolóxicos. Non se aprezan restos de tella.

Interpretación:

Nivel de uso (non o derradeiro) neste espazo de contacto entre a muralla e a estrutura UE2069.

Resumo materiais:

Cerámica	69
Metal bronce	1
Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2293
está por riba de	UE2305

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2297

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Solo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Estrutura composta por unha laxe alongada e pequenas manchas de xabre adosados a esta laxe. Disponse case sen buzamento e adosada á estrutura UE2069. Interrompe ao pavimento rubefactado.

Interpretación:

Parte do enlousado asociado á UE2055. Non desbotamos que sexa un pavimento inferior.

Resumo materiais:

Cerámica	19

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2195
adxacente a	UE2291
está por debaixo de	UE2294

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2298

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Sedimento arxiloso, de cor amarela, que era parte da argamasa do muro UE2302, sobre o que se dispón e desborda un pouco cara ao NW. Apresenta anaquiños de tella e algunha pedriña no medio.

Interpretación:

Depósito equiparado a UE2358. Neste caso estamos ante o nivel superior da argamasa do cabanel 2 (UE2302), un pouco derramada fóra do muro.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2050
está por riba de	UE2358

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2299

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Estrutura dividida en 3 manchóns de xabre e materia orgánica moi compactados. Dispóñense de SE a NW ao longo do eixo de entrada pola porta do castelo. Atópanse sobre un nivel de tella machacada e terra medianamente compactado. Os fragmentos non superan os 30 cms.

Interpretación:

A posición estratigráfoca da estructura, baixo o que semella o nivel de destrucción do castelo neste punto (UE2098), e a cota á que se atopan, moi próxima á da ocupación medieval do muro UE2069, respaldan a idea de que esteamos ante restos moi fragmentarios do nivel de uso do castelo.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:



N

182.66

182.58

182.58

182.56

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2300

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2023

Descrición:

Estrutura composta por 3 lousas de granito de entre 30 e 70 cm, dipostas nun mesmo plano e apoiadas na cara norte da estrutura UE2069. Dispóñense á mesma cota que o pavimento de xabre rubefactado UE2291.

Interpretación:

Lousas que posiblemente formaran un solo ao norte da UE2069.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2069
cobre a	UE2205
está coberto por	UE2288
cobre a	UE2305

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2301

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2022

Descrición:

Estrutura consistente nunha aliñación de, na súa maioría, tizóns de pedra de máis de 60 cm de longo, disposta seguindo, aproximadamente, a mesma liña que a estrutura UE2069, que está á outra beira do camiño. Non presentaba estruturas sobre el, salvo a estrutura UE2228 moi basta, que en realidade está separada del por un paquete de terra.

Interpretación:

Cimentación dunha estrutura lineal que replicaría a esta banda do camiño de entrada a estrutura UE2069. Ten a mesma orientación e aliñación que éste.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.21
182.36
182.35
182.16
182.11
182.27
182.03
182.01
182.22
181.89
182.2
182.11
181.99
182.18
181.98
182.04
182.07
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2302

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2005

Descrición:

Estrutura rectangular, co seu eixo maior perpendicular ao eixo da estrutura UE2069, ao que se adosa á súa cara sur. Está construída cunha mestura de tizóns e doble careado con pedriñas de recheo no medio da estrutura. É posterior á UE2069 á que se adosa. O aparello e cachote presenta forma e tamaños diferentes.

Interpretación:

Indeterminada. En todo caso destrúese despois e a súa argamasa descansa sobre o pavimento UE2055.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2069
está por debaixo de	UE2359

N
182.51
182.32
182.43
182.26
181.7
181.98
181.57
181.68
181.39
181.77
181.69
181.65
181.66
181.68
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2303

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Estrutura composta polo que semella unha interfaz endurecida da UE2100, cuberta de pequenos anacos de tella. Superficie horizontal, ao nivel doutros restos de ocupación na zona, como a UE2055. Presenta forma triangular e está interrumpida por varios cortes, se cadra producidos polas tarefas de espolio do castelo.

Interpretación:

Nivel de ocupación do derradeiro momento de uso do castelo.

Resumo materiais:

Metal bronce	1

Relacións estratigráficas:



N

182.63

182.61

182.65

182.59

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2304

Tipo:	Corte	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2022

Descrición:

Corte practicado nos depósitos UE2303 e UE2100, en concreto na súa banda sur. É un corte de paredes inclinadas e base chan, cunha altura aproximada de 0,80 m. De resultas deste corte, o depósito UE2303 quedou como un pequeno resalte no medio desta zona.

Interpretación:

Corte ao sur da UE2303. Cremos que é un corte practicado durante o espolio do castelo, de resultas do cal aquí queda, aillado e preservado, en resalte, o depósito UE2303.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.36

182.36

182.41

182.4

182.32

182.32

182.38

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2305

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2023

Descrición:

Terra arxilosa marrón roxiza, plástica, compactada e homoxénea.

Interpretación:

Nivel sobre o que está a UE2296, posible momento de ocupación sobre esta UE2305.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2069
está por debaixo de	UE2296
está por debaixo de	UE2300



N

182.13

182.13

182.12

182.08

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2306

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Abandono	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto de terra grisácea algo orgánica, pedriñas e pequenos fragmentos de tella. Superficie regular, que segue a plataforma definida polas estrutras da zona.

Interpretación:

Nivel de abandono de estruturas deste sector. Situado sobre a estrutura UE2308.

Resumo materiais:

Cerámica	12

Relacións estratigráficas:


N
182.86
182.81
182.86
182.83182.83
182.83
182.75
182.8
182.7
182.81
182.69
182.76
182.77
182.71
182.84
182.79
182.78
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2307

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito rectangular, moi orgánico, no que aparentemente se escavou a cimentación UE2308.

Interpretación:

Nivel natural previo á construción da estrutura UE2308.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2308

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2308

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Estrutura formada por 2 alineacións de pequenos bloques de pedra, que delimitan un conxunto de pequenos bloques de planta moi plana. Disponse entre o afloramento sobre o que se dispón a torre da homenaxe e a muralla. Acompáñase de xabre que funciona como argamasa.

Interpretación:

A interpretación do que semella unha estructura integrada polas estructuras UE2325, UE2324, UE2326 e UE2308 que é a que nos ocupa, é complicada. Ante a súa aparencia actual, poderíamos dicir que estamos ante os restos dun camiño. Porén, o seu estado de conservación é tan pobre, que non podemos descartar que esteamos ante os restos dunha ou varias estructuras de cimentación, ou de restos dun solo, que non un camiño. Na UE que nos ocupa, semella que o grao de alteración foi menor, polo que a súa cohesión estructural é maior, coas pedriñas ben trabadas xerando unha superficie sólida e uniforme.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2307
está por debaixo de	UE2327


183.34
183.16
183.22
N
182.86
182.88
182.81
182.89
182.79
182.78
182.8
182.85
182.7
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2309

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por sedimento arxiloso de cor marrón grisácea, acompañada de pequenos fragamentos de tella. Compactación medio-alta. Planta alongada en sentido sureste-noroeste, aliñada co camiño de entrada. Abondosa tella no seu interior.

Interpretación:

Nivel de recheo para pavimentos superiores ou de uso anterior. Cómpre ter en conta que está a unha cota inferior que o solo UE2303. Non descartamos polo tanto que sexa material desperdigado durante o espolio, a unha cota baixa.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2311



N

182.29

182.39

182.41

182.41

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2310

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2022

Descrición:

As características deste depósito son as mesmas que as do depósito UE2309, coa que o podemos relacionar, en canto están tan só separadas por un corte no camiño, e mesmo a cota á que se dispoñen é a mesma.

Interpretación:

Nivel de recheo para pavimentos superiores ou de uso anterior. Cómpre ter en conta que está a unha cota inferior que o solo UE2303.

Resumo materiais:

Composto	1

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2311


N
182.18
182.21
182.14
182.2
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2311

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2022

Descrición:

Corte producido nun depósito agora partido en dous (UE2309 e UE2310), situado na entrada do castelo. Está recheado por un conxunto de bloques de pedra pequenas e medianas que inclúe un bolaño. Ten planta en forma de uve aberta co vértice cara ao interior do castelo.

Interpretación:

Corte para entullar o camiño de entrada ao castelo durante o seu espolio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2309
corta a	UE2310



N

181.97

182.12

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2312

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2022

Descrición:

Depósito composto por terra marrón grisácea moi compactada, sen materiais arqueolóxicos e con algunhas pedras soltas, cubre a parte central da entrada ao castelo.

Interpretación:

Terra marrón entre UE2026 e UE2310. Situado nos sectores 1 e 4.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2320



N

182.16

182.24

182.25

182.15

182.25

182.31

182.35

0.5

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2313

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Entulleira
Contexto:	Construción	GE:	GE2022

Descrición:

Conxunto de pedras de pequeno e mediano tamaño, que incluía un bolaño mediano, que enche o corte documentado como UE2311. Disponse nunha superficie bastante horizontal.

Interpretación:

Amoreamento de pedras disposto para regularizar a superficie do solo nesta zona da entrada do castelo durante o espolio deste. Disponse no interior dun corte producido en niveis de ocupación do castelo, e semella que a súa única funcionalidade é manter en uso o firme da entrada do castelo. É un depósito pequeno, que non ten no seu entorno outros depósitos semellantes relacionables coa construcción ou ocupación do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.39

182.17

182.22

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2314

Tipo:	Corte	Estrutura:	Solo
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Corte practicado na rocha base, que habilita un espazo moi horizontal, sendo a súa forma escalonada en planta. O rebaixe non ten máis de 5 cms de profundidade, esitúase no espazo interno da torre da homenaxe, no seu recanto NW.

Interpretación:

Só podemos concretar que o corte habilita un espazo chan no interior da torre da homenaxe, pois os niveis arqueolóxicos fértiles situados nesta área foron arrasados.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2148


N
183.93
183.95
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2315

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de pequenas laxes de granito, tomadas con argamasa e adheridas á rocha base, que dispoñen unha superficie horizontal dentro dun corte disposto na rocha para asentar os sillares do muro NL da torre da homenaxe. É un depósito altamente compactado

Interpretación:

Acabado e regularización da cimentación do muro NL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

rechea a	UE2121
está por debaixo de	UE2168
rechea a	UE2316


N
183.04
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2316

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Corte practicado na rocha base para cimentar os muros da parede externa da cara NL da torre da homenaxe. A súa profundidade é variable, de ate 40 cms. A súa planta e perfil son moi irregulares, en función das formas do afloramiento rochoso, aínda que seguindo claramente a aliñación da cimentación do muro.

Interpretación:

Banda NW do corte para a cimentación da cara externa do muro NL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2027
está recheo por	UE2315


N
183.04
183.08
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2317

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Conxunto de tres cortes practicados no afloramento rochoso, en dirección SW-NL, e aliñados coa cara interna do muro SW da torre da homenaxe.

Interpretación:

Corte do substrato rochoso para asentar a cara interna do muro SL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2346


N
183.41
183.43
183.83
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2318

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Cortes practicados no afloramento rochoso, a cotas diferentes, en función da morfoloxía do afloramento. Están aliñados de acordo coa cara externa do muro SW da torre da homenaxe.

Interpretación:

Cortes no afloramento para encaixar os sillares da cara externa da torre da homenaxe na sua banda SL.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
184.07
183.69
183.83
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2319

Tipo:	Corte	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Corte na rocha base, que discorre en dirección SW-NL, seguindo a traza do muro UE2033. Sitúase na banda SL do exterior da torre da homenaxe. Ten tamén a mesma anchura que o muro UE2033.

Interpretación:

Corte practicado para asentar sobre el o muro UE2033, aquí xa arrasado. Coincide en dimensións e orientación co que sería a continuación do muro.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2374
está coberto por	UE2375


N
183.21
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2320

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Destrución	GE:	GE2022

Descrición:

Dous cortes no depósito 2312, de planta alongada, converxentes, dunha anchura de non máis de 10 cms, e unha profundidade de menos de 5 cms. Dispóñense de SE a NW, seguindo aproximadamente o sentido de entrada ao través da porta do castelo.

Interpretación:

Corte de rodeiras na porta do castelo. A súa posición estratigráfica, sobre un depósito cortado durante o espolio do castelo que á súa vez está baixo un murete de contención vinculado co espolio e abandono do castelo, fan pensar que estamos ante as pegadas do paso de carros empregados durante os traballos de espolio. Por outra banda é de agardar que o solo orixinal da porta do castelo estivera mellor arquitecturizado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2312



N

182.25

182.26

182.3

182.32

182.33

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2321

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito integrado por carbóns, terra queimada e pedriñas, con non moitos fragmentos de tella. Disponse ao longo da banda NL (e sobre) a UE2165, cubrindo o seu extremo, e tapando o murete dunha soa cara UE2329. Estaba ateigado de materiais arqueolóxicos, e podemos clasificalo como un depósito moi compacto en área, aínda que de compactación mediana.

Interpretación:

Pensamos que estamos ante un nivel de queimado asociado coa destrucción do castelo. A cantidade de carbóns, e aextensión do depósito, invitan a pensar nisto. De feito estamos ante o nivel de queimado máis coherente e extenso do xacemento. Baixo del desenvólvense niveis de tella nos que tamén recuperamos abondoso material arqueolóxico, tendo tamén unha superficie moi horizontal.

Resumo materiais:

Cerámica	10
Metal ferro	9

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2009
está por riba de	UE2165


N
183.21
183.19
183.25
183.27
183.3
183.3
183.33
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2322

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Deposito de xabre situado na zona da estrutura UE2325, formando unha bolsada de cor amarela moi mineral e limpa, cunha forma moi irregular. Atópase a unha cota superior á da estrutura UE2325.

Interpretación:

A situación do depósito, e a cota a que o localizamos, máis elevada que a da estrutura UE2325, así como a sua composición, un xabre moi limpo e compactado, fan que descartemos que esteamos ante parte dun derrubo. Cremos que ten a coherencia suficiente para ter formado parte dunha capa de xabre uniforme, xa perdida, integrada na estrutura UE2325.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2224
está por riba de	UE2324
está por riba de	UE2325
está por riba de	UE2326
está por riba de	UE2334
está por riba de	UE2374
está por riba de	UE2375



N

0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2323

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Destrución	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito composto por terra orgánica e tella en pequenos fragmentos, moi compactado. No seu interior documentamos concentracións de tella que mesmo semellan toscos pavimentos. A súa superficie é horizontal, con planta alongada en sentido SL-NW, adaptándose ao límite marcado polo murete dunha soa cara UE2329. Recuperamos no seu interior abondosos materiais cerámicos e metálicos.

Interpretación:

Posiblemente esteamos ante unha mestura entre pavimento e solo de ocupación arrasada e contaminada pola destrucción do castelo. A súa compactación é elevada, e disponse baixo o -aparentemente- nivel de destrucción UE2165. Ademáis no seu interior recuperamos unha cantidade de materiais moi importante.

Resumo materiais:

Cerámica	10
Metal chumbo	1
Metal ferro	5



Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2165
está por riba de	UE2329


N
183.19
183.21
183.27
183.24
183.29
183.23
183.28
183.31
183.3
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2324

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Estrutura composta por pedras pequenas dispostas nun plano horizontal, retidas a NW e SL por sendas aliñacións de pedras. Disponse a unha cota máis baixa que a estructura UE2308, que o limita cara ao leste. As pedras colocáronse sobre unha cama de xabre. Neste depósito a presenza de xabre é maior que na estructura UE2308, que lle dá continudade cara ao SW.

Interpretación:

A interpretación do que semella unha estructura integrada polas estructuras UE2308, UE2325, UE2326 e UE2324 que é a que nos ocupa, é complicada. Ante a súa aparencia actual, poderíamos dicir que estamos ante os restos dun camiño. Porén, o seu estado de conservación é tan pobre, que non podemos descartar que esteamos ante os restos dunha ou varias estruturas de cimentación, ou de restos dun solo, que non un camiño.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2322


N
182.57
182.5
182.44
182.46
182.19
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2325

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de xabre limpo, compactado, sen apenas materiais arqueolóxicos. Disponse, con planta alongada, entre dúas estructruas pétreas (UE2324 e UE2326) que interpretamos como os restos dun camiño ou solo. Entre o xabre podemos ver pedras pequenas, aínda que en menor cantidade que nas estructuras citadas.

Interpretación:

AA interpretación do que semella unha estructura integrada polas estructuras UE2308, UE2325, UE2326 e UE2324 que é a que nos ocupa, é complicada. Ante a súa aparencia actual, poderíamos dicir que estamos ante os restos dun camiño. Porén, o seu estado de conservación é tan pobre, que non podemos descartar que esteamos ante os restos dunha ou varias estruturas de cimentación, ou de restos dun solo, que non un camiño. Na UE que nos ocupa, semella que o grao de alteración foi moi elevado, polo que a súa cohesión estrutural é inferior, con menor presenza de pedras.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2322



N

182.48

182.43

182.18

182.4

182.44

182.4182.4

182.2

182.42 182.37182.37

182.42182.42

182.29182.29

182.39182.39

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2326

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Estrutura composta por un apretado conxunto de pedras disposto horizontalmente, cun recheo de sedimento arxiloso. A superficie das pedras é bastante regular. Disponse a unha cota algo superior á UE2325. Esta estructura é a que, en aparencia, remata ao SW o conxunto formado xunto coas estructuras UE2308, UE2324, UE2325.

Interpretación:

A interpretación do que semella unha estructura integrada polas estructuras UE2308, UE2325, UE2326 e UE2324 que é a que nos ocupa, é complicada. Ante a súa aparencia actual, poderíamos dicir que estamos ante os restos dun camiño. Porén, o seu estado de conservación é tan pobre, que non podemos descartar que esteamos ante os restos dunha ou varias estruturas de cimentación, ou de restos dun solo, que non un camiño. Na UE que nos ocupa semella que o grao de alteración foi moi elevado, polo que a súa cohesión estrutural é menor, con menor presenza de pedras.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2322


N
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2327

Tipo:	Depósito	Estrutura:	espoliación
Contexto:	Espolio	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por bloques de pedra de pequeno e mediano tamaño, disposto con lixeiro buzamento SE, seguindo a pendente do terreo, semellando provir da estructura do posible camiño integrado por las UE2308 o UE2324.

Interpretación:

Derrubo, principalmente, da estructura UE2308, e mesmo doutras estructuras ubicadas máis ao NL.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2308


N
182.69
182.68
182.71
182.8
182.72
182.75
182.7
182.69
182.23
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2328

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de planta rectangular e superficie chan, composto por terra orgánica e abondosos carbóns, matriz arxilosa. É medianamente plástico. Ocupa un espazo deixado por cortes no afloramento, aproximadamente a 1,5 m ao leste da estructura UE2022. Precisamente a presenza desta estructrua pode ter posibilitado a conservación deste depósito. No seu interior recupéranse varios cravos. As súas dimensións son 80 cms no eixo maior, e 60 cm no menor.

Interpretación:

Indeterminada, máis aló de situar a súa orixe no episodio de destrución do castelo. O depósito, recordemos que con abondosos carbóns, sitúase inmediatamente baixo os niveis de destrución do castelo neste punto.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2261



N

182.4

182.36

182.37

182.31

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2329

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro contención
Contexto:	Construción	GE:	GE2016

Descrición:

Estrutura que consiste nunha aliñación dunha soa fiada de perpiaños con cara só ao exterior. Disponse con orientación LSL - WNW. Ten unha soa fiada de altura. Retén a estructura de pedras UE2330, que puidera conformar unha superficie de regularización.

Interpretación:

Murete que contén a estructura de pedras UE2330. Ambos delimitan e regularizan a superficie dos depósitos UE2165 e UE2323. Semella que esta estructura conforma un amplo espazo chan rectangular no exterior NL da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2323
cobre a	UE2330


N
183.34
183.16
183.16
183.08
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2330

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Construción	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito composto por pedras angulosas de mediano tamaño e xabre compactado a xeito de argamasa. Adósase á cara interna do murete UE2329. Superficie moi horizontal e regular.

Interpretación:

Recheo interior dunha estrutura cuxo paramento externo é UE2329. A estructura semella que serviría para regularizar o chan dunha estancia ou patio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2329
cobre a	UE2331


N
183.19
183.34
183.21
183.22
183.18
183.32
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2331

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Construción	GE:	GE2016

Descrición:

Depósito de planta rectangular, alongada, disposto na beira W do conxunto formado polos depósitos UE2329 e UE2330. A súa composición é orgánica, conferíndolle unha cor moi escura. Superficie horizontal.

Interpretación:

Recheo dun burato de cimentación sobre o que se levantou a estrutura composta polos depósitos UE2329 e UE2330. Está recheado pola mesma terra orgánica que se escavou para practicar a cimentación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2330



N

182.95

182.98

183.09

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2332

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Estrutura composta por unha única lousa de granito de superficie completamente chan, disposta ao mesmo nivel que o que semella o solo natural orixinal do castelo nesta zona (UE2339). Ten forma alongada no sentido SW-NL Está rodeado dunha fina capa de xabre (UE2340).

Interpretación:

Lousa integrando a cimentación deste espazo do castelo, situado no interior do torreón rectangular SL. Non descartamos que esteamos ante un rebaixe no afloramento rochoso. A cota a que se sitúa é a mesma que o do solo natural do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2338
cobre a	UE2339
está por debaixo de	UE2342
está por debaixo de	UE2379



N

181.76

181.78

181.75

181.78

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2333

Tipo:	Corte	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte practicado no límite entre a UE2325 e a UE2324 para levar a cabo o enterramento 2. Pranta aproximadamente oval, co eixo maior orientado cara ao NW. Profundidade duns 35 cms. Estaba recheado polo depósito UE2336 e o cadáver UE2378. Base lixeiramente cóncava e paredes rectas, aínda que cunha planta irregular.

Interpretación:

Corte practicado para realizar o enterramento 2. Por desgracia, esta é a cota final do enterramento, sendo destruída toda a súa parte superior, onde puideramos ter documentado mellor as súas características. Está practicado na UE2325, no límite entre a estructura UE2324 e o corte de violación UE2030, sendo además cortado no seu extremo SL.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2325
está recheo por	UE2336
está coberto por	UE2374
está coberto por	UE2375
está por debaixo de	UE2378



N

182.46

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2334

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Corte practicado no depósito UE2325. Planta poligonal, cáseque rectangular, co eixo maior orientado cara ao NW. Base chan, con caída cara ao SL. O depósito que contiña era o mesmo que cubría toda a zona (UE2224).

Interpretación:

Corte practicado no límite entre a fosa de espoliación UE2030 e a estrutura UE2325. Aínda que pola súa morfoloxía e situación poderíamos pensar que estamos ante un novo enterramento, no seu interior non se documenta outra cousa que o mesmo depósito que cubría todo a área. (UE2224).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2261
está por debaixo de	UE2322
corta a	UE2325



N

0.04

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2336

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Funerario	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito composto por terra grisáceo-marrón medianamente compactada, mesturada con pedras pequenas, que cobre o interior do corte no que se documenta o enterramento (UE2333). No seu interior recupéranse escasos materiais (un ferro). Ten un buzamento lixeiro cara ao SL, seguindo a pendente do terreo. Na súa base amósase algo máis compactada e sen pedriñas.

Interpretación:

Depósito que cobre o enterramento 2. Documéntase só no interior do corte que deu lugar a este enterramento. Non se recuperan apenas materiais no seu interior que puideran pertencer a un enxoval funerario. Isto encaixa co que acontece nos outros dous enterramentos, nos que tampouco documentamos enxoval, e que mesmo estruturalmente son enterramentos pouco estruturados.

Resumo materiais:

Metal ferro	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2295
rechea a	UE2333
está por debaixo de	UE2378



N



0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2337

Tipo:	Corte	Estrutura:	Foxa
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Corte practicado no afloramento, na banda leste do espazo ocupado polo corte de espoliación (UE2030) nesta área do interior do torreón rectangular da banda SL da muralla. É un corte recto e illado, orientado cara o NW.

Interpretación:

A interpretación é indeterminada, en tanto o corte non aparece asociado a ningunha outra estrutura, como cabe esperar ao ser esta zona arrasada por escavacións antigas.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2003



N

181.87

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2338

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de alto compoñente orgánico, sen materiais arqueolóxicos apenas, disposto cunha superficie bastante horizontal na base da foxa de violación UE2030. Atópase na metade E desta foxa de espoliación. Morfoloxicamente é idéntica ao depósito UE2339, co que o podemos relacionar.

Interpretación:

Solo natural baixo o enterramento 3, e ocupando a metade E do fondo da foxa de violación no interior da torre rectangular SW. A súa posición estratigráfica, sobre o horizonte mineral, e as suas características (terra moi orgánica, sen materiais arqueolóxicos) respaldan esta idea. Porén, semella que o depósito foi regularizado durante a construción do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2332
está por debaixo de	UE2340


N
181.74
181.78
181.75
181.88
181.77
181.86
181.88
181.63
181.59
181.74
181.45
181.78
181.91
181.45
182.02
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2339

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Natural	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de idénticas características que a UE2338, e situado na mesma posición estratigráfica, só que na banda W da área ocupada pola foxa de escavación/espoliación rexistrada como UE2030. Disponse tamén dando lugar a unha superficie horizontal, aínda que os seus límites son irregulares, adaptados ao perímetro do corte UE2030, e á cara interna do torreón rectangular SL. O depósito non foi escavado ao considerarse solo natural previo á construcción do castelo.

Interpretación:

Solo natural orixinal ao W do interior do espazo internir do torreón rectangular SL da muralla, previo á construción do castelo. A súa composición e posición estratigráfica é igual o da súa UE veciña (UE2338), compartindo a composición orgánica e a ausencia de materiais.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2332
está por debaixo de	UE2340



N

181.46

181.52

181.49

181.41

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2340

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de xabre limpo, amarelo, que rodea a lousa UE2332 formando unha fina banda. Non ten máis de 5 cm de anchura. A súa forma adáptase á da lousa que rodea.

Interpretación:

Pequeno depósito de xabre que rodea a laxe 2332. A relación entre ambas parece suxerir que estamos ante a superficie dunha cama de xabre sobre a que se depositou a laxe. A funcionalidade do conxunto é dubidosa. Se cadra, a de integrarse como cimentación de estruturas xa arrasadas polo espolio.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2338
está por riba de	UE2339
está por debaixo de	UE2342



N

181.73

181.72

181.73

181.75

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2341

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de xabre mesturado con materiais algo máis orgánicos, de compactación media, sen materiais arqueolóxicos asociados apenas. Disponse, con planta lixeiramente cóncava, na base do extremo E do burato de espoliación situado na cara interna do torreón rectangular SL da muralla do castelo.

Interpretación:

Nivel de revolto no extremo E do burato de espoliación ubicado na cara interna do torreón rectangular SL da muralla do castelo. Non ten coherencia estructural, nin apenas se recuperan materiais. Disponse sobre o -supoñemos- solo natural UE2338.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2104



N

181.44

181.34

181.43

181.44

181.44

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2342

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Depósito de cor marrón clara con pedras pequenas, moi compactado, de planta irregular e certo buzamento cara ao L. Non semella estar relacionado con estructura ninguna. Disponse no interior da zona espoliada, ao L da estructura UE2022, directamente sobre o depósito UE2338 e UE2339, depósitos que son, en principio, o solo natural previo á construcción do castelo.

Interpretación:

Depósito relacionado posiblemente coa cimentación do castelo, en tanto se sitúas sobre o solo natural do momento de construción do castelo, e mesmo sobre o depósito no que se localiza o fondo do enterramento 3.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2332
está por riba de	UE2340
está por debaixo de	UE2379



N

181.66
181.61
181.54
181.61
181.71

0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2343

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Estrutura composta por unha dobre fiada de perpiaños, da que apenas se conservan dúas fiadas en altura. Disponse directamente sobre o afloramento, á beira W da saída norte da sala 1, en paralelo ao muro UE2033. Está illado, entre varios pavimentos.

Interpretación:

Muriño case arrasado no extremo W do espazo 4, entre pavimentos e sobre o afloramento. Non podemos aventurar a súa funcionalidade, ao estar illado e tapado directamente polos derrubes. Non obstante, non podemos descartar, á vista de que comparte cota cos pavimentos anexos, que fora xa amortizado no derradeiro momento de ocupación co castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2104



N

181.59

181.65

181.64

181.58

181.47

181.34

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2344

Tipo:	Corte	Estrutura:	Burato de poste
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Corte de planta lixeiramente oval, irregular, de paredes verticais e base chan. Estaba enchido polo mesmo sedimento que cobre a totalidade da zona (UE2252).

Interpretación:

Posible burato de poste situado no exterior N da torre da homenaxe. Porén, está enchido co mesmo material que o rodea, que podemos relacionar co momento de destrucción e espolio do castelo, polo que é tamén moi probable que este burato fose practicado durante o espolio do castelo, se cadra para erguer unha estructura que axudara na desmontaxe da torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2252
está por debaixo de	UE2351

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2345

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2004

Descrición:

Corte practicado no afloramento rochoso situado no recanto SW da fachada NW da torre da homenaxe, na súa cara externa. Aínda que non está conservado máis que na súa metade SL, semella ter sido unha estructrua xemela da UE2118, situada no outro recanto desta mesma fachada. A planta, no que se conserva, configura un ángulo recto. Podemos definilo como un rebaixe rectangular rodeado dun reborde de apenas 5 cms de alto e 40 de ancho, tendo o conxunto forma de "L". En todo caso a estrutura semella que daba lugar a un rebaixe rectangular sobre o que ergueron unha estrutura, como no caso de UE2118. Non sabemos de que xeito se poderían complementar ambas estructuras.

Interpretación:

A pesar de estar conservado só fragmentariamente, semella que estamos ante un rebaixe rectangular sobre o que ergueron unha estructura, como no caso de UE2118. Ignoramos que tipo de estructura, así como o xeito en que se poderían complementar esta estructura e a UE2118. Si podemos afirmar que sería unha estructrua adxectiva ou integrada na torre da homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004



N

183.66

183.63

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2346

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2001

Descrición:

Estrutura consistente nun conxunto de pequenas laxes de pedra tomadas con argamasa de cal moi sólida, con cunchas. As laxes atópanse dispostas sobre o rebaixe no afloramento rochoso practicado para cimentar o muro SL da torre da homenaxe. De feito, a esta pequena estrutura (de apenas 30 cm) adósase cara ao leste, un fragmento de sillar.

Interpretación:

Estrutura que formaba parte do acabado da cimentación do muro SE da torre de homenaxe.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2317

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2347

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Estructura escavada na rocha, localizada ao exterior W da torre da homenaxe. Ten planta rectangular e base plana, consistindo esencialmente nun rebaixe na rocha de 5 cms de profundidade, 1,10 metros de lonxitude e 0,6 m de anchura. O seu eixo maior disponse cara o NL. No seu extremo SL ten unha pequena canle de saída que discorre con dirección S.

Interpretación:

Rebaixe na rocha de funcionalidade indeterminada. De todolos xeitos, debemos ter en conta a veciñanza doutro rebaixe que aínda que parcialmente perdido (UE2348), é moi semellante e tería unha certa relación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004



N

182.3

182.31

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2348

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2012

Descrición:

Estrutura en aparencia semellante ó veciño corte UE2347, situado en paralelo a este e só a un metro de distancia cara ao NW del. Neste caso o corte consérvase só parcialmente, en concreto só o seu recanto ESE. Deste xeito podemos afirmar que temos un rebaixe de 5 cms de profundidade que aquí dá lugar a un rebaixe de planta rectangular, conservándose só as caras E e SL del.

Interpretación:

Estrutura de funcionalidade incerta, en todo caso relacionada coa estrutura veciña, e se cadra xemela, rexistrada como UE2347.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2004


N
182.15
182.15
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2349

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2017

Descrición:

Nivel de xabre compacto de gran potencia, so resulta visible no perfil polo que non foi posible escavalo.

Interpretación:

Nivel de xabre en corte ao W da capela.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2139

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2350

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Escavacion Arqueolóxica
Contexto:	Abandono	GE:	

Descrición:

Interface que recolle a superficie do castelo tras do remate da campaña de escavación 2013.

Interpretación:

Interfaz que recolle a superficie do castelo tras do remate da campaña de escavación 2013.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2351

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Escavacion Arqueolóxica
Contexto:	Espolio	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por un conxunto de pedras medianas e pequenas, terra orgánica pouco compacta e materiais medievais e contemporáneos. Ten planta oval, cun eixo maior cara ao NE, superficie bastante chan, e semella encher un corte no chan.

Interpretación:

Amoreamento moderno de materiais relacionado con escavacións recentes no castelo, como amosan os plásticos e vidros modernos atopados dentro do depósito.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2344

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2352

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Silo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de terra grisácea con pedriñas, medianamente compactado. É un depósito moi heteroxéneo, con bolsadas moi orgánicas e xabrentas alternadas, así como pedriñas, estas últimas localizadas sobre todo preto do fondo do corte que enche este depósito. Tamén no fondo atopamos un conxunto de carbóns de tamaño considerable. Só se conserva un fragmento cerámico no seu interior.

Interpretación:

Recheo do que semella un silo situado fronte á fachada NW da torre da homenaxe. O corte do silo foi rexistrado como UE2353. Dado o compoñente orgánico do depósito e a súa heteroxeneidade, semella que estamos ante unha amortización do silo. As pedras atopadas no fondo reforzan esta posibilidade.

Resumo materiais:

Cerámica	1
Lítico	1

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2032
rechea a	UE2353

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2353

Tipo:	Corte	Estrutura:	Silo
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Corte de pranta poligonal ao S e rematado en semicirculo ao N. Localízase no exterior NW da torre da homenaxe, e apenas a 2 metros dela. As paredes son bastante rectas, e o fondo lixeiramente cóncavo. O corte practicouse no xabre e aparece por debaixo dos posibles niveis de ocupación no exterior NE do castelo.

Interpretación:

Corte dun silo situado ao NW da torre da homenaxe, destinado ao almacenamento de produtos por determinar. Aínda que ao atoparse a sua boca por baixo dos niveis de uso do castelo poderíamos chegar a pensar que o silo é anterior ao castelo, debemos ter en conta que aquí os niveis de ocupación foron prácticamente arrasados, polo que poderíamos estar ante a parte inferior do silo, e este ter funcionado durante a ocupación plena do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está recheo por	UE2352
está por debaixo de	UE2352

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2355

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito de xabre, de planta aproximadamente rectangula, adosada ao muro UE2069, co lado longo adosado a el. É moi limpo, sen apenas materiais arqueolóxicos. Compactación alta.

Interpretación:

Bolsada de xabre adosada ao muro rexistrado como UE2069 e que puidera ser o resto do derrubo dun enlucido do muro ou doutro elemento construtivo. Así o parecen indicar o pequeno tamaño do depósito, a súa posición ao pé do muro, a ausencia de materiais e o feito de que está completamente illado, polo que descartamos que esteamos ante os restos dun pavimento.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2358

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2356

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto maioritariamente por tella fragmentada e tamén terra orgánica, con superficie moi horizontal e compactación mediana. O depósito esténdese máis alá dos límites da sondaxe aquí practicada. Recupéranse no seu interior varios fargmentos cerámicos.

Interpretación:

A homoxeneidade do depósito e o feito de que estea disposto baixo un nivel de ocupación mesturado co derrubo do castelo (UE2050) así como outros paralelos neste sector (UE2099) fan pensar que estamos ante un recheo intencionado para habilitar un chan nesta área.

Resumo materiais:

Cerámica	9
Metal ferro	6

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2358
está por riba de	UE2359

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2357

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pavimento
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2022

Descrición:

Estructura formada por unha interfaz moi endurecida do depósito UE2100. É polo tanto un depósito con textura plástica, grisáceo e moi compactado, así como limpo de pedras, tella ou materiais arqueolóxicos. Localízase no nivel de ocupación medieval conservado en resalte na banda SL do interior da porta do castelo.

Interpretación:

Pavimento sobre o que se desenvolveu a ocupación rexistrada como UE2303, considerada neste punto a derradeira ocupación do castelo antes da súa destrución. Considerámolo pavimento pola súa dureza e o feito de que se desenvolve baixo un nivel con abondosos materiais e, en aparencia, moi pisado. Por riba del só documentamos os niveis de entullo que relacionamos co espolio do castelo, polo que de entrada debemos consideralo un vestixio do derradeiro momento de uso do castelo como tal.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.53

182.51

182.56

182.52

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2358

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Destrución	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por sedimento arxiloso de cor amarelo alaranxado, disposto sobre o muro UE2303 (cabanel 2), ao que supera, cubrindo parcialmente o depósito UE2356, un posible recheo.

Interpretación:

Argamasa da estructura rexistrada como UE2302, aquí estendida ao leste deste muro, sobre o depósito UE2356, considerado un recheo previo á ocupación rexistrada como UE2050, á súa vez considerada a derradeira ocupación neste punto do castelo. Polo tanto estaríamos ante os restos da amortización da estructura UE2302, realizada na derradeira reforma do castelo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2050
está por debaixo de	UE2298
está por riba de	UE2355
está por riba de	UE2356



N

182.53

182.59

182.55

182.54

182.55

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2359

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Ocupación	GE:	GE2015

Descrición:

Depósito composto por terra grisácea, escura, con moita tella, e máis compactada que a UE2356. Disponse pola totalidae da sondaxe, con superficie horizontal.

Interpretación:

Dado que o depósito non foi escavado, non podemos ser categóricos na súa interpretación. En todo caso podemos dicir que estamos ante un depósito moi semellante ao UE2356, ao que cubría, e que só se difefrencia sensiblemente del nunha meirande compactación. Polo tanto puideramos estar ante un nivel de recheo inmediatamente anterior á UE2356.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2302
está por debaixo de	UE2356



N

182.46

182.47

182.41

182.4

182.39

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2360

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2011

Descrición:

Depósito de xabre amarelo, moi plástico, sen materiais arqueolóxicos apenas. Disponse nunha superficie moi horizontal, entre a cara interna da falsabraga e a externa da muralla, na liza. Atópase a unha cota moi baixa, na banda NW do castelo, xustoao pé da cara SW do torreón circular W.

Interpretación:

Posible recheo da base da liza, tendo en conta a composición, a cota na que se localiza e a ausencia de materiais. É además compacto, e homoxéneo, ao xeito dun recheo intencionado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2074


N
178.72
178.7
178.72
178.64
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2361

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2005

Descrición:

Muro con planta en forma de "L", disposto no exterior NL da torre da homenaxe, entre esta e o espazo que ocuparía o lenzo NL das murallas do castelo que se atopan baixo a área de reserva arqueolóxica. O muro ten unha lonxitude de 4,5 metros na parede longa, e 4 metros na curta. O lenzo que discurre de SW a NL, que é o máis curto, ten dúas caras, nalgúns puntos con sillares de boa callidade, máis tamén complétase con perpiaños pequenos e informes. Este lenzo prolóngase a través dun único perpiaño, cara ao NL, insinuando unha continuación. O lenzo que discorre de SL a NW, é cáseque un muro de contención dunha soa cara, que miraría cara ao NL. Só se aprecia unha fiada en altura, aínda que non podemos descartar que teñamos máis, en tanto

Interpretación:

Muro ou muros posiblemente relacionados coa presenza de estancias adosadas á cara interna da muralla NL, aínda non descuberta. A súa posición é equivalente a dos muros xa documentados en todo o interior do lenzo SW da muralla. Non desbotamos por outra banda que esteamos en realidade ante dous muros diferentes, adosándose o lenzo SL-NW ao outro; isto explicaría a existencia do perpiaño que sobresae cara ao NL. Por outra banda, non podemos negar que o ancho do muro é inferior ao dos muros das restantres estancias citadas, o que podería darnos a entender que en realidadde estamos ante outro tipo de estrutura.Finalmente,

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2252



N

182.66182.66

182.58182.58

182.61182.61

182.71182.71

182.68182.68

182.6182.6

182.61182.61

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2362

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Corte escadrado na rocha natural que deixa en resalte unha superficie rectangular co seu eixo maior en dirección NL. Disponse inmediatamente por fóra e ao pé da cara externa do muro SL da torre da homenaxe, na súa banda SL. Consérvase só parcialmente, cunha lonxitude de 2,2 metros e un ancho de 1 metro. O tercio SW do chanzo está rebaixado 20 cms. A altura do chanzo respecto ao anterior son 30 cms.

Interpretación:

Corte para o chanzo superior dunha posible escaleira integrada á fachada SL da torre da homenaxe. Non desbotamos a posibilidade de que estemos por outra parte ante unha estrutura relacionada cos chanzos situados ao SW da torre da homenaxe, tendo desaparecido xa o contacto con eles.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2059


N
184.24
184.06
183.97
183.94
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2363

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Corte escadrado na rocha natural a un nivel inmediatamente inferior ao chanzo UE2362. Deixa xa que logo en resalte unha superficie en forma de "L"rectangular co seu eixo maior en dirección NL. Disponse inmediatamente por fóra e ao pé da cara externa do muro SL da torre da homenaxe, na súa banda SL. Consérvase só parcialmente, cunha lonxitude de 2,2 metros e un ancho de 1 metro. A altura do chanzo é de 30 cms con respecto ao inmediatamente inferior.

Interpretación:

Segundo chanzo, dende arriba, dunha posible escaleira integrada á fachada SL da torre da homenaxe. Non desbotamos a posibilidade de que esteamos por outra parte ante unha estrutura relacionada cos chanzos situados ao SW da torre da homenaxe, tendo desaparecido xa o contacto con eles.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2059



N

183.87

0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2364

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Corte escadrado na rocha natural a un nivel inmediatamente inferior ao chanzo UE2363. Deixa xa que logo en resalte unha superficie en forma de "L"rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse inmediatamente por fóra e ao pé da cara externa do muro SL da torre da homenaxe, na súa banda SL. Consérvase só parcialmente, cunha lonxitude de 2 m e un ancho de 0,80 m. A altura do chanzo é de 30 cms con respecto ao inmediatamente inferior.

Interpretación:

Terceiro chanzo, dende arriba, dunha posible escaleira integrada á fachada SL da torre da homenaxe. Non desbotamos a posibilidade de que esteamos por outra parte ante unha estrutura relacionada cos chanzos situados ao SW da torre da homenaxe, tendo desaparecido xa o contacto con eles.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2059


N
183.68
183.68
183.69
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2365

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2003

Descrición:

Corte escadrado na rocha natural a un nivel inmediatamente inferior ao chanzo UE2364. Deixa xa que logo en resalte unha superficie en forma de "L"rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse inmediatamente por fóra e ao pé da cara externa do muro SL da torre da homenaxe, na súa banda SL. Consérvase só parcialmente, cunha lonxitude de 2,2 m e un ancho de 0,80 m. A altura do chanzo é de 30 cms con respecto ao inmediatamente inferior.

Interpretación:

Cuarto chanzo, dende arriba, dunha posible escaleira integrada á fachada SL da torre da homenaxe. Non desbotamos a posibilidade de que esteamos por outra parte ante unha estrutura relacionada cos chanzos situados ao SW da torre da homenaxe, tendo desaparecido xa o contacto con eles. Ademáis, neste caso si podemos observar como o perfil deste chanzose aliña perfectametne co cuarto chanzo das escaleiras ao SW, aínda que o contacto estea interrompido.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está cortado por	UE2059


N
183.42
183.36
183.43
183.43
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2366

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Corte na rocha natural aliñado coa cara exterior SW da torre da homenaxe. É rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse inmediatamente por fóra da cara externa da cimentación do muro SW da torre da homenaxe. É o primeiro e máis elevado dun sistema de chanzos que descende dende a fachada SW da torre cara ao espazo 1. Toda a parte media do chanzo estaba completada con pequenos sillares, agora desaparecidos. O corte volta a aparecer no extremo SL, agora practicado sobre un afloramento máis elevado, cuxa superficie foi regularizada. Este último corte está dividido por un entalle con base chan e paredes rectas, de cásegue 50 cm de anchura.

Interpretación:

Primeiro chanzo, comezando dende arriba, do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2370


N
183.73
183.72
182.83
183.72
182.84
183.67
182.53
183.65
183.5
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2367

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Corte na rocha natural aliñado coa cara exterior SW da torre da homenaxe. É rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse inmediatamente por fóra da cara externa da cimentación do muro SW da torre da homenaxe. É o segundo, partindo do máis elevado, dun sistema de chanzos que descende dende a fachada SW da torre cara ao espazo 1. Toda a parte media do chanzo estaba completada con pequenos sillares, agora desaparecidos. O corte desaparece en toda a metade SL do sistema de chanzos.

Interpretación:

Segundo chanzo, partindo do máis elevado, do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.89
0.07
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2368

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Corte na rocha natural aliñado coa cara exterior SW da torre da homenaxe. É rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse por fóra da cara externa da cimentación do muro SW da torre da homenaxe. É o terceiro, partindo do máis elevado, dun sistema de chanzos que descende dende a fachada SW da torre cara ao espazo 1. Tan só se conserva o extremo NW do chanzo, cunha lonxitude de apenas 1 metro, e unha anchura de 25 cms. O resto do chanzo supoñemos que estaría construído con pequenos sillares xa espoliados.

Interpretación:

Terceiro chanzo, partindo do máis elevado, do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.66

0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2369

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Corte na rocha natural aliñado coa cara exterior SW da torre da homenaxe. É rectangular co seu eixo maior en dirección NW. Disponse por fóra da cara externa da cimentación do muro SW da torre da homenaxe. É o cuarto, partindo do máis elevado, dun sistema de chanzos que descende dende a fachada SW da torre cara ao espazo 1. Consérvase en todo o longo do sistema, pero de xeito intermitente e en ocasións substituido polo que queda de algún sillar orixinal.

Interpretación:

Cuarto chanzo, partindo do máis elevado, do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2371



N

182.45

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2370

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Conxunto de tres bloques aliñados aliñados cara ao NW que complementaban xunto con rebaixes no afloramento o chanzo máis elevado deste sistema de chanzos. Dispóñense con dirección NW, tendo o conxunto apenas 1 metro de lonxitude, con apenas 30 cms de anchura. O conxunto atópase en moi mal estado de conservación, estando os bloques fragmentados.

Interpretación:

Bloques que integraban o chanzo máis elevado do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2366



N

183.21

0.1

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2371

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Conxunto de numerosos bloques aliñados cara ao NW que complementaban xunto con rebaixes no afloramento o chanzo que forma a base deste sistema de chanzos. Dispóñense con dirección NW, tendo o conxunto ate 15 metros de lonxitude, con apenas 30 cms de anchura. O conxunto atópase en moi mal estado de conservación, estando fragmentados a maioría dos bloques.

Interpretación:

Bloques que integraban o chanzo que forma a base do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2369


N
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2372

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2002

Descrición:

Conxunto de catro bloques aliñados cara ao NW que complementaban xunto con rebaixes no afloramento e outros bloques o terceiro chanzo desta estrutura. O conxunto ten 1,5 m de lonxitude, con apenas 30 cms de anchura. Atópanse en moi mal estado de conservación, estando os bloques desgastados e fragmentados.

Interpretación:

Bloques que integraban o terceiro que forma a base do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asento, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións…) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, situado a menor altura.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.075
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2374

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Fragmento de muro de dúas caras, construído con perpiaños e recheo de cascallo. Consérvase só nun tramo de 2 m de lonxitude, cun ancho de 0,80 m. Apenas conserva unha fiada de altura. Disponse no exterior E da torre da homenaxe, entre esta e a muralla.

Interpretación:

Posible cimentación do muro ou muro propiamente dito, que prolonga cara ao NL o muro rexistrado como UE2033. Conserva a mesma aliñación, anchura e morfoloxía que este.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2319
está por debaixo de	UE2322
cobre a	UE2333

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2375

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Cimentación
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Aliñación de dúas fiadas de perpiaños, dispostos con dirección N-S, conservando só unha fiada en altura. A estrutura ten unha lonxitude de 1,20 m e 0,80 m de anchura.

Interpretación:

Cimentación dunha estrutura xa perdida, que discurriría por este punto con dirección N-S. Non estaría aliñada nin coa estructura veciña (UE2308) nin co muro UE2033. Interpretación polo tanto indeterminada.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2319
está por debaixo de	UE2322
cobre a	UE2333

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2376

Tipo:	Corte	Estrutura:	Camiño
Contexto:	Construción	GE:	GE2017

Descrición:

Corte nun bloque de pedra situado no depósito UE2325. O corte, practicado na cara superior do bloque, ten planta rectangular e superficie cun acabado almofadado. Ten uns 20x30 cms de lado. Sobresale uns 20 cms da cota do depósito UE2325.

Interpretación:

A morfoloxía deste rebaixe apunta a idea de que poderíamos estar ante o único resto dun enlousado de pedra, o que explicaría a morfoloxía das estructura veciñas (UE2324, UE2325 e UE230) que servirían de cimentación para o enlousado.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.05
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2377

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Funerario	GE:	GE2017

Descrición:

Cadáver atopado no enterramento 1. Atópase cortado á altura da cadeira polo espolio do castelo, como amosa o murete de contención UE2209, aparentemente asociado ao espolio, que se atopa neste punto e baixo a cota do enterramento, tamén cortando o cadáver. Conservouse só ate onde descansa sobre a rocha natural. O cadáver atópase de cúbito supino, co brazo dereito cruzado sobre o peito. A enorme fragmentación dos ósos impide ser moi precisos; aínda así podemos apuntar que recuperamos ósos do lado dereito da mandíbula inferior e do occipital, parietal e temporal no que atinxe ao craneo. Consérvase parcialmente a clavícula, a columna vertebral e a caixa torácica, así como un pequeno fragmento de cadeira. Os ósos mellor conservados

Interpretación:

Cadáver do enterramento 1. O enterramento foi practicado escavando ate chegar á rocha natural. Non fica resto ningún de estructrua asociada ao enterramento. Cabe lembrar que o enterramento estaba localizado baixo un bolaño que, se cadra, foi o que o protexeu e posibilitou a súa conservación.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2263
está por riba de	UE2274

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2378

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Funerario	GE:	GE2017

Descrición:

Esqueleto formado por restos que conforman un cráneo completo, con mandíbula, en relativo bo estado de conservación. O resto do corpo está en moi mal estado: consérvanse restos moi alterados das vertebras, clavículas e homóplatos, así como restos inclompletos de ambos húmeros, as improntas da pelvis e ambos fémures. Estaba depositado en de cubito supino, co brazo dereito lixeiramente elevado fronte ao resto do corpo e se atendemos á disposición dos ósos longos. Todo invita a pensar que se trata dun enterramento primario pese a non conservar ningún tipo de material acompañante nin evidencias de estrutura funeraria.

Interpretación:

Cadáver do enterramento 2.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por riba de	UE2333
está por riba de	UE2336

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2379

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Enterramento
Contexto:	Funerario	GE:	GE2017

Descrición:

Esqueleto formado por restos dos ósos planos que conforman o neurocráneo, dous ósos longos (fémures) e algún fragmento de óso de aspecto cartilaxinoso que non fomos quen de identificar, con mandíbula en relativo bo estado de conservación. O resto do corpo está en moi mal estado: consérvanse restos moi alterados das vértebras, clavículas e homóplatos, tamén conserva restos inclompletos de ambos húmeros, as improntas da pelvis e ambos femures. Estaba depositado en de cubito supino, co brazo dereito lixeiramente elevado fronte ao resto do corpo e se atendemos á disposición dos ósos longos. Todo invita a pensar que se trata dun enterramento primario pese a non conservar ningún tipo de material acompañante nin evidencias de estrutura

Interpretación:

Cadáver do enterramento 3, dentro do conxunto de enterramentos o situado máis cara ao SW.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2279
está por riba de	UE2332
está por riba de	UE2342

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2400

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2017

Descrición:

Interface de destrución da estrutura 2022. Cobre toda a superficie da estrutura de xeito irregular, adaptándose ás pedras retiradas da estrutura. Ten unha lonxitude semellante á UE2022, 3,00 m., un ancho de 2,10 m e unha fondura de 1 m. ANULAR

Interpretación:

Interface de destrución da UE 2022

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2022

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2402

Tipo:	Corte	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2006

Descrición:

Interfacies de destrución da UE2033, estrutura medianeira no Sector 8, semellante á medianeira 2400. ANULAR

Interpretación:

Interface froito da desmontaxe da estrutura 2033.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE2033

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2404

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Destrución	GE:	GE2007

Descrición:

Interfacies de desmontaxe da falsabraga (equiparable á UE2400 ou UE2402). Pode que haxa particularidades na interfacies, ao longo de toda a estrutura, que diferencian esta unidade (exemplo: desmontaxes realizados en diferentes épocas que deixarían diferentes improntas dependendo da potencia da desmontaxe). A efectos da morfoloxía da estrutura resulta irrelevante, pero o efecto deixado é equiparable ao longo de todo o conxunto.

Interpretación:

Interfacies de destrución da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2406

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muro
Contexto:	Destrución	GE:	GE2013

Descrición:

Interfacies de destrución deixada trala desmontaxe e retirada de pedra da estrutura UE2069, Conxunto muraruio que se corresponde co primeira fase de contrucción de muros no interior da fortaleza. A destrucción semella coincidir co momento de desmontaxe definitiva do Castelo.

Interpretación:

Interfacies de destrución do muro UE2069. Correspóndese coa desmontaxe definitiva da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2409

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2013

Descrición:

Interpretación:

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2410

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Destrución	GE:	GE2008

Descrición:

Interfaz de desmontaxe da UE2126 (barbacá) e da UE2411, UE2271 e UE2412-16 (escaleiras que dan acceso á seteira da barbacá), no sector NW da fortaleza.

Interpretación:

Interfaz de desmontaxe da estrutura da barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2411

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara exterior da muralla, no lado SE da fortaleza, no tramo 5. Alzado levantado con perpiaños de granito de tamaño grande (80-1,10 m de lonxitude, e unha altura que oscila entre 43-55 cm), dispostos de maneira horizontal, formando fiadas. Parecen asentados con argamasa. As xuntas son finas, pero aparece algún ripio enchendo os ocos. Ao igual que no tramo 6, os perpiaños aparecen asentados sobre a rocha, sendo esta a razón de que non apareza banqueta de cimentación exterior.

Interpretación:

Cara externa da muralla no tramo 5.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
181.24
181.09
181.04
180.99
180.99
180.93
180.92
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2412

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Alzado murario construído con perpiaños de pequeno e mediano tamaño (entre 25-80 cm de lonxitude e 18-28 cm de altura), perfectamente traballados e careados, que aparecen definindo fiadas horizontais. Aparece algunha peza máis pequena (probablemente colocada a tizón) con ripios. As xuntas son finas (non se pode apreciar a presenza de argamasa). Forma parte do mesmo proceso construtivo que o resto da sala da seteira.

Interpretación:

Muro que pecha polo oeste a sala da seteira.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2416

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2413

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Escaleira curva dun único tramo, definida por 12 chanzos. Adáptase prefectamente á forma do torreón defensivo da primeira muralla, contra o que está construído. As súas dimensións son de 72 cm de anchura na parte superior e 94 na parte inferior, e a altura dos chanzos oscila entre os 20 e 32 cm. Estes chanzos están feitos cunha soa peza ou dúas. Utilizan ripios entre as pezas. Algún dos chanzos é trapezoidal, adaptándose prefectamente á forma curva do torreón.

Interpretación:

Escaleira que facilita o acceso a unha estancia construída no tramo no que se xuntan a falsabraga e a barbacá, no momento no que se constrúe a segunda liña defensiva do castelo. Esta pequena estancia é abovedada cun van aberto ao exterior. Podería tratarse dunha seteira construída para defender o espacio aberto exterior á falsabraga (zona pola que discorrirían parte do sistema de canalizacións que traen a auga á fortaleza). A escaleira forma parte do mesmo proceso construtivo que os alzados laterais (UE2414 e UE2415), pois os chanzos aparecen tanto imbricados como apoiados nestes alzados.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2414
está coberto por	UE2415



N



0.25

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2414

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Alzado murario construído con perpiaños de pequeno e mediano tamaño (entre 17-70 cm de lonxitude e 16-32 cm de altura), perfectamente traballados e careados, que aparecen definindo fiadas horizontais. Aparece algunha peza máis pequena (probablemente colocada a tizón) con ripios. As xuntas son finas (non se pode apreciar a presenza de argamasa). A anchura deste alzado é duns 27 cm. Forma parte do mesmo proceso construtivo que as escaleiras, pois os chanzos aparecen apoiados nalgún caso contra este alzado, e noutros aparecen trabados nel. O tramo inferior deste muro remata nun arco de medio punta que facilita o acceso á estancia abovedada.

Interpretación:

Muro lateral N das escaleiras que dan acceso á estancia da seteira, na esquina entre a falsabraga e a barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2413
está coberto por	UE2416



N



0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2415

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Alzado murario construído con perpiaños de pequeno e mediano tamaño (entre 25-80 cm de lonxitude e 18-28 cm de altura), perfectamente traballados e careados, que aparecen definindo fiadas horizontais. Aparece algunha peza máis pequena (probablemente colocada a tizón) con ripios. As xuntas son finas (non se pode apreciar a presenza de argamasa). A anchura deste alzado é duns 30 cm. Forma parte do mesmo proceso construtivo que as escaleiras, pois os chanzos aparecen apoiados nalgún caso contra este alzado, e noutros aparecen trabados nel. O tramo inferior deste muro aparece apoidao na rocha.

Interpretación:

Muro lateral S das escaleiras que dan acceso á estancia da seteira, na esquina entre a falsabraga e a barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2413
está coberto por	UE2416



N

181.32

181.31

181.3

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2416

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Estrutura alintelada que configura unha cuberta sobre as escaleiras que dan acceso á estancia da seteira (na esquina entre a falsabraga e a barbacá). Aparece definida por unha pedra de cabeceira (1,10 m de lonxitude e 21 cm de grosor), que é a única que se pode medir, pois aparece definida completamente. O resto das pedras que forman parte da cuberta non se poden medir na súa totalidade (as medidas oscilan entr 87-90x35x23 cm). Todas as pezas que conforman a estrutura son unhas pezas rectangulares, escuadradas e careadas. Utilzan ripios e argamasa. A parte exterior da cuberta aparece baixo o recheo/alma da esquina da barbacá-falsabraga (UE2271).

Interpretación:

Cuberta das escaleiras que facilitan o acceso á estancia da seteira construída para defender o espazo exterior á barbacá e falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

forma o límite de	UE2201
cobre a	UE2412
cobre a	UE2414
cobre a	UE2415



N

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2417

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito conformado por bloques grandes de granito, completamente irregulares e sen traballar (entre 1-1,50 m de lonxitude), dispostos de maneira aleatoria, aínda que amosando certa horizontalidade, mesturados con pezas máis pequenas (entre 5-25 cm), tamén irregulares e sen traballar, que aparecen enchendo os ocos entre os bloques máis grandes. Todas as pedras aparecen trabadas con argamasa. Ocupan o espazo cinguido entre a cara interna/cimentación da muralla e a cara exterior (UE2418).

Interpretación:

Recheo interior da torre circular W da primeira muralla da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.18
182.73
182.83
182.25
183.17
182.61
183.55
182.76
183.21
182.22
182.6
183.58
183.64
182.9
183.49
183.6
181.88
182.28
182.34
183.46
182.98
183.02
183.15
182.16
182.9
181.83
181.87
182.35
182.09
182.86
182
182.29
182.42
181.87
181.88
181.82
0.75
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2418

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara exterior do torreon SE da muralla, que vén definido por perpiaños curvos de gran tamaño (entre 1-1,10 m e 40-50 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados formando fiadas horizontais. Non se aprecian perpiaños máis pequenos como na outra torre. As xuntas son grosas, con presenza dalgún ripio. Probablemente estarían asentados con argamasa, aínda que non se aprecia. O alzado presenta tres planos distintos, pois nas fiadas inferiores amosa dous biseis (o inferior de 5 cm e o superior de 6 cm), que fan que a cara da muralla vaia crecendo cara adentro. Nun dos seus lados, o alzado apóisase na banqueta de cimentación da muralla (UE2269).

Interpretación:

Cara exterior do torreón circular W da primeira muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
181.94
181.94
181.92
181.83
181.85
181.85
181.86
181.84
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2419

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito conformado por bloques de granito de gran tamaño, completamente irregulares e sen traballar, mesturados con pezas do mesmo material, aínda que máis pequenas (as maiores de ata 1,20 m e as máis pequenas apenas 15 cm), que aparecen asentadas con argamasa. A pesar de que a súa disposición é maioritariamente aleatoria, algunha das pezas amosan certa tendencia á horizontalidade. As pedras máis pequenas aparecen enchendo os ocos entre as pezas máis grandes. Ocupan o espazo central do torreón S da fortaleza, quedando cinguido entre a cara interna da muralla e a cara externa do torreón.

Interpretación:

Recheo interior da torre circular S da primeira muralla da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
180.79
181.28
180.66
181.35
181.35
181.09
181.39
181.79
181.38
181.36
181.84
181.27
181.73
181.73
181.81
181.46
181.79
181.89
180.8
181.45
181.21
180.92
181.43
181.32
181.56
181.19
181.36
181.38
181.16
180.95
181.04
180.86
181.11
180.92
180.89
180.96
180.93
180.93
180.87
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2420

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara externa do torreón S da fortaleza, definido por perpiaños curvos de gran tamaño (entre 1-1,30 m de lonxitude e entre 50-55 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados formando fiadas horizontais. Apenas aparecen perpiaños pequenos, asentados a tizón (entre 20-20 cm de lonxitude). As xuntas son grosas, e nalgunha delas aparecen ripios. Probablemente estarían asentados con argamasa, aínda que non se aprecia. O alzado presenta dous planos, pois presenta un pequeno bisel, que fai que as fiadas superiores estén 10 cm máis cara adentro que as inferiores. Na actualidade non se observa cimentación, pois a zona da liza está rechea de terra dos traballos de tapado das campañas de escavación anteriores.

Interpretación:

Cara exterior da torre circular S da primeira muralla defensiva da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

180.8

180.8

180.79

180.79

180.77

180.78

0.9

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2421

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Depósito de pedras de granito de gran tamaño (1-1,40 m de lonxitude), irregulares e sen traballar, mesturadas con pezas máis pequenas do mesmo material (entre 10-20 cm), que enchen os ocos entre as pezas maiores. As pezas máis grandes amosan certa disposición horizontal. Todas elas aparecen asentadas con argamasa, ocupando o espazo entre a cara exterior da torre e a interior da muralla. Ten unha lonxitude de 5,40 m e unha anchura de 2,50 m.

Interpretación:

Recheo interior do torreón cuadrangular SE da primeira muralla da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

N
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2422

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara exterior do torreón cadrado SW da muralla. Definido por perpiaños de granito, de gran tamaños (entre 1-1,35 m de lonxitude e 50 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados conformando fiadas horizontais. Aparece alguna peza máis pequena colocada a tizón (de 35 cm). As xuntas son grosas, aínda que non se aprecian ripios. Probablemnete estarían asentados con argamasa. A cara orixinal aparece definida unicamente por tres fiadas, a superior con apenas tres perpiaños. Na segunda fiada aparece un bisel duns 10 cm aprox. Que marca dous planos diferentes na cara da torre.

Interpretación:

Cara exterior do torreón cadrangular SW da primeira muralla da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2423

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara exterior do torreón SE da muralla da fortaleza. Na actualidade está reconstruído, pero orixinalmente unicamente conservaba dous perpiaños, na esquina SE do mesmo (xusto coincidindo cun rebaixe na rocha). Estas dúas pezas, perfectamente traballadas e careadas, de 73x49 e 60x49 cm cada unha delas, aparecen dispostas definindo a esquina do torreón. Ambas están asentadas sobre a rocha, sen que se aprecien restos de argamasa. As xuntas son grosas, pero non aparecen ripios.

Interpretación:

Cara externa do torreón SE da primeira muralla (entre os tramos 5 e 6).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
181.08
181.09
181.12
181.12
181.13
181.14
181.15
181.15
181.13
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2424

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Cara exterior do baluarte E da falsabraga. Levantado con cachotería de granito de tamaño mediano-grande (entre 1-1,40 m). Son pezas irregulares, pouco traballadas (principalmente a cara exterior). Conforman fiadas irregulares, alternando pezas a soga e tizón, enchendo con ripios grandes os ocos entre as pezas. Este alzado presenta un pronunciado alambor e apóiase directamente na rocha.

Interpretación:

Cara exterior do baluarte E da falsabraga. A técnica construtiva é idéntica á do resto da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048


N
179.67
179.68
179.66
179.75
179.66
179.67
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2425

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Cara exterior do baluarte W da falsabraga. Construída con cachotería de tamaño mediano-grande, entre 1-1,30 m (utilizan varias pezas longas e estreitas), irregulares e pouco traballadas (máis intensamente na cara exterior que nas outras), asentadas a soga e tizón. Algunhas das pezas teñen marcas de cantería. Utilizan ripios grandes enchendo as xuntas. Este alzado presenta un acusado alambor.

Interpretación:

Cara exterior do baluarte W da falsabraga. A técnica construtiva deste alzado é idéntica á do resto da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048


N
177.74
177.81
177.88
177.67
177.52
177.87
177.51
177.54
177.96
177.77
177.85
177.71
179.74
179.71
179.25
179.21
0.8
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2426

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura construída con pezas irregulares de granito, moi bastas e apenas traballadas, que aparecen aliñadas, dispostas de maneira horizontal, pero que non chegan a definir fiadas claras (polo menos ata onde se pode ver, pois este espazo foi enchido polos traballos de restauración das campañas anteriores). As pezas aparecen colocadas a soga. A cara desta estrutura sobresae entre 18-53 cm da cara interna da muralla, e ten unha lonxitude de 4,70 m.

Interpretación:

As características e posición desta estrutura, permiten confirmar que nos atopamos ante a banqueta de cimentación da muralla, do tramo 5. Localízase no espazo coñecido como Sala 1, no sur da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
181.09
181.03
180.89
180.99
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2427

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Cara externa da muralla, no lado SE da fortaleza, no tramo 6. Alzado construído con perpiaños de granito, perfectamente traballados e careados, dispostos en fiadas horizontais. Os peripaños son maioritariamente de tamaño grande (1,40x46 cm), aínda que tamén aparece algunha peza máis pequena, colocada a tizón (36x40 cm). Parecen asentadas con argamasa. As xuntas son finas, aínda que aparece algún ripio entre algunhas pezas. Neste tramo os perpiaños aparecen apoiados sobre a rocha, aproveitando o afloramento para facilitar a construción, sendo este o motivo de que non apareza a banqueta de cimentación. No momento no que foi descuberta a muralla, o alzado apenas conservaba perpiaños.

Interpretación:

Cara externa da primeira muralla, no tramo 6, no lado SE da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2136


N
179.89
180.1
180.12
180.11
180.58
180.59
0.9
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2428

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Rebaixe rectangular, de paredes perfectamente verticais e base plana (20x18x17 cm).que se sitúa no esquinal do torreón SW, xusto na esquina dun perpiaño.

Interpretación:

Rebaixea que facilitaría o asento a algun tipo de estrutura en madeira (tipo viga ou peza similar), relacionada co sistema defensivo da primeira muralla (anterior á construción da falsabraga).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2429

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Interfaz construtiva na primeira muralla (2,8 m x 55-85 cm x 50 cm), no tramo 2, no lado da entrada á fortaleza. Ten unha forma en planta de tendencia rectangular (a base é máis estreita nun dos seus lados, 55 cms o lado menor e 85 cm o maior), definindo estrictamente unha forma trapezoidal. Trátase dunha interfaz aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). Presenta tres paredes verticais, definidas por bloques de granito bastos, irregulares apenas traballados. O lado máis longo (cunha dimensión de 3 m) está construído por unhas pezas de entre 40-65 cm, traballadas unicamente pola cara exterior, e os lados curtos (55-85 cm), cuias paredes veñen delimitadas por unha única peza de gran tamaño (aprox. 1 m de longo),

Interpretación:

Esta interfaz formaría parte dunha construción tipo van ou seteira (do que unicamente se conserva a "cimentación"), relacionado co sistema defensivo da primeira muralla, anterior á construción da barbacá ou a falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

181.94

181.91

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2430

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Interface construtiva na primeira muralla (6,55 m x 40-94 cm x 60 cm), no tramo 2, no lado da entrada á fortaleza. Ten unha forma en planta de tendencia rectangular (a base é máis estreita nun dos seus lados, 40 cms o lado menor e 94 cm o maior), definindo estrictamente unha forma trapezoidal. Está aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). Presenta tres paredes verticais, definidas por bloques de granito bastos, irregulares apenas traballados pola cara exterior. Veñen definidas por pezas de entre 50 é 75 cm (as dos laterais forman parte da propia cimentación do muro, UE2265).

Interpretación:

Esta interface formaría parte dunha construción van ou seteira, da que unicamente se conserva a "cimentación", relacionada co sistema defensivo da primeira muralla, anterior á construción da barbacá e a falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.15
182.17
182.19
182.09
182.15
0.7
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2431

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Cara interior do baluarte E da falsabraga. Alzado levantado con cachotería irregular, de tamaño mediano-grande (entre 30-75 cm), apenas traballada a cara exterior (tampouco exesivamente, pois probablemente non sería cara vista), que definen fiadas irregulares. Colocadas a soga e tizón, utilizan ripio para encher as xuntas entre as pezas. A simple vista non se aprecian restos de argamasa. Neste tramo a rocha ocupa o espazo da liza.

Interpretación:

Cara interior do baluarte E da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048


N
179.38
179.73
179.7
179.69
179.85
179.84
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2432

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2007

Descrición:

Cara interior do baluarte W da falsabraga. Alzado levantado con pezas de cachotería irregular, de entre 25-65 cm, unicamente coa cara exterior traballada, que definen fiadas irregulares. Neste baluarte apenas se conservaban dúas fiadas. Colocadas a soga e tizón, utilizan ripio para encher as xuntas entre as pezas. Non se aprecian restos de argamasa.

Interpretación:

Cara interna do baluarte W da falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE2048


N
178.94
178.71
178.67
178.77
178.87
178.48
178.49
178.43
178.62
178.92
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2433

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Interface construtiva no tramo 1 da muralla. Ten unha forma rectangular en planta (aínda que é lixeiramente máis estreita nun extremo que no outro, 54 fronte a 59 cm). Esta interfaz é aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). A lonxitude unicamente pode medirse ata un perfil da escavación, non son as dimensións completas (2,82 m de longo por 54-59 cm de anchura e 29 cm de altura). O lado máis largo da interfaz, ven definido por unhas pedras de diferentes tamaños, entre 15-20 cm as pequenas e entre 35-40 cm as máis grandes, mentras que o curto ven definido por unha única peza, de 44 cm. A base presenta pedras planas, as que definen a cimentación da muralla.

Interpretación:

Interface relacionada coa construción dunha aspillera/saetera/vano, de carácter defensivo, na primeira muralla, xunto á porta de acceso á fortaleza (sistema defensivo anterior á construción da falsabraga e da barbacana).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.88
182.63
182.79
182.6
182.56
182.56
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2434

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Interface construtiva no tramo 1 da muralla. Ten unha forma rectangular en planta (aínda que é lixeiramente máis estreita nun extremo que no outro, 50 fronte a 56 cm). Esta interfaz é aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). As dimensións son: 3,20 cm de longo por 50-56 cm de anchura e 32 cm de altura). O lado máis largo do oco vén definido por unhas pedras de diferentes tamaños, entre 20 e 40 cm, mentres que os lados curtos veñen definidos por pezas máis grandes, maiores de 45 cm. A base presenta pedras planas, que son as mesmas que definen a cimentación da muralla.

Interpretación:

Interface relacionada coa construción dun van ou seteira, de carácter defensivo, na primeira muralla, xunto á porta de acceso á fortaleza (sistema defensivo anterior á construción da falsabraga e da barbacá).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.72

182.66

182.54

0.4

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2435

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Estrutura de pedra que conforma un arco de medio punto que se prolonga en forma de bóveda de canón de cantería de granito. As doelas son regulares, formadas por bloques de granito tallados ata presentar unha forma lixeiramente trapezoidal. A clave do arco divide este en dous planos, cun engrosamento no seu lateral oeste que presenta o estribo claramente avanzado frente ao do lado leste, creando un curioso efecto escalonado na liña de imposta.

Interpretación:

Arco que dá acceso a unha seteira situada na barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2436

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Alzado interior da muralla, no tramo 1, xunto á entrada da fortaleza. Definido unicamente por 4 perpiaños de granito, perfectamente traballados e careados, que definen unha fiada horizontal de 3,25 m de lonxitude (o tamaño das pezas oscila entre 68-98 cm de lonxitude x 40 cm de anchura x 47 cm de altura). As xuntas entre os perpiaños son finas, non utilizan ripios, non se aprecian restos de argamasa. Coincide xusto enriba da interface construtiva UE2433 (posible seteira), polo que cabe a posibilidade de que estas pezas tiveran unha dobre funcionalidade, cara interna da muralla e da aspillera á vez. Neste sentido cómpre indicar que se estes perpiaños conforman a cara interna da muralla, esta sería máis estreita que nos outros tramos (tería un

Interpretación:

Polas caracteríticas das pezas e a súa colocación, caben dúas hipóteses interpretativas, por un lado a posibilidade de que formen parte da cara interna da muralla, ou que formasen parte do alzado da seteira levantada neste punto. Ao tratarse dun tramo escavado en campañas anteriores, non se pode concretar a que corresponde, sendo factible incluso a posibilidade de que este alzado formase parte das dúas estruturas á vez.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2237
está por debaixo de	UE2243


N
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2437

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura conformada por bloques de granito irregulares (apenas traballados na súa cara exterior e na superior), asentados en fiadas horizontais, alternando pezas a soga e tizón, mesturados con argamasa. O tamaño das pezas oscila entre 68-85 cm. Nalgunha parte mestúrase coa alma da muralla, pero neste tramo pode diferenciarse entre a cimentación e a alma (noutros tramos non é posible).

Interpretación:

Banqueta de cimentación interior da primeira muralla, no tramo 1.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2438

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Perpiaño aillado que aparece no tramo 5 da muralla. A posición orixinal sobre a cimentación da muralla permite pensar que puidese formar parte da súa cara interna. É unha peza escuadrada e careada, mellor rematada polo lado exterior (estando peor acabadas as partes interiores, orinetadas cara á alma da muralla). Ten unhas dimensións de 95x31x54 cm e unha marca de canteiro, unha V, na cara vista.

Interpretación:

Pode tratarse dun perpiaño da cara interna da muralla, ou cabe a posibilidade de que tivera unha dobre función, formando parte da cara interna da muralla e dalgún tipo de estrutura interior (tipo sala ou estancia), formando parte dunha das paredes da mesma.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2439

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Bloque macizo construído entre o tramo 5 da muralla e a torre SE. Está levantado con cantería de granito perfectamente traballada e careada e por pezas traballadas pola cara exterior, pero peor rematadas pola cara interior, non vista. Ten unhas dimensións de 1,35 m de lonxitude, 1,15 m de anchura e unha altura de 1,05 m. A estrutura non está ben definida, pois non está escavada polo lado noroeste, contra o que se apoia a estrutura serodia definida como cabanel 1 (UE2022). Ademais, o lado sueste da estrutura está asimilado dentro do recheo da muralla. As pezas aparecen asentadas con argamasa. Un dos perpiaños conserva unha marca de canteiro, en foma de V invertida.

Interpretación:

As interpretación desta estrutura é complicada, propoñéndose dúas posibles: que se trate da cimentación dunha estrutura cadrangular, quizais un corpo de garda, relacionado coa defensa da primeira muralla, nun momento no que non estaría construída a falsabraga. E unha segunda que propón que poida formar parte da cimentación para o sustento para o lateral dun arco, quizais o da ábsida da capela de Santa Eufemia, pois aparecen cara ao leste, unha vez pasado o espazo interior do torreón cadrangular SL, e perfectamente aliñadas con esta estrutura, unhas pedras planas, que ocupan unha superficie similar, que poderían ser parte da

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
182.65
182.65
182.64
182.57
182.09
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2440

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Dous perpiaños de granito de tamaño grande, colocados en forma de L, adosados ao bloque macizo UE2439, no lado leste da fortaleza, no torreón cuadrangular. As pezas están mellor traballadas na súa cara exterior, aínda que están perfectamente escadradas e careadas. As pezas teñen unhas dimensións de 82x58x36 cm e 1,30x58x33 cm). Non se aprecian restos de argamasa nin ripios entre as xuntas. Están moi próximas á zona da ermida de Santa Eufemia.

Interpretación:

Cara interna do torreón SE da primeira muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



N

182.69

182.58

0.2

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2441

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Depósito conformado por bloques irregulares de granito de diferentes tamaños (entre 10-70 cm), bastos e sen traballar, con distintos graos de buzamento, que aparecen mesturados con terra e argamasa. A forma do depósito é difícil de definir, pois localízase entre o muro que forma parte do lateral S das escaleiras de acceso á seteira da barbacá e a cara externa da torre W (UE2418), a todo o longo desta.O espazo que ocupa é estreito e alongado.

Interpretación:

Recheo que colmata o espazo entre a torre circular W da primeira muralla e o esquinal da seteira, entre a falsabraga e a barbacá, que parece ter a función de outorgarlle consistencia ao novo complexo defensivo muralla-falsabraga neste punto. A localización deste depósito coincide co recheo/alma da estrutura da barbacá (UE2271), o que fai moi difícil a súa definición, pois as características son semellante (e a UE2271 non foi escavada). O feito de que se diferencien obedece a que a funcionalidade destes dous depósitos é completamente distinta (a UE2271 é a alma da estrutura, mentras que a UE2441 parace ser un recheo entre as

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2442

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	

Descrición:

Interface construtiva no tramo 1 da muralla. Está situada na zona de reserva arqueolóxica polo que resulta imposible precisar con total seguridade a súa planta e dimensións. Pese a todo, a súa similitude coas UEs 2433 e 2434 permite supoñer que tería unha forma rectangular en planta e que estaría aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). A lonxitude unicamente pode medirse na zona visible da muralla presentando 3,20 cm de longo. Nesta zona aparentemente se situaba unha liña de sillares, que foi reintegrada durante os traballos de restauración deste sector.

Interpretación:

Interface relacionada coa construción dun van ou seteira, de carácter defensivo, na primeira muralla, xunto á porta de acceso á fortaleza (sistema defensivo anterior á construción da falsabraga e da barbacá).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2443

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Estrutura localizada na entrada da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE109. Estrutura cuadrangular construída con cantería de granito, traballada nos careos exteriores. Parece tratarse da base dun torreón cuadrangular, cego e macizo, que se atopa moi arrasado.

Interpretación:

Estrutura que conforma o lateral suroeste da entrada da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2444

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	

Descrición:

Estrutura localizada na entrada da fortaleza. Segundo a DESCRICIÓN DA USC (UE105) Estrutura cuadrangular construída con perpiaños de granito, moi arrasada e en moi mal estado de conservación, que parece presentar unha estrutura de cimentación. Neste caso, non parece tratarse dunha torre maciza.

Interpretación:

Estrutura que conforma o lateral norleste da entrada da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2445

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Muro formado por grandes perpiaños ben traballados que constitúe a parede norte dun espazo construído no interior da barbacá. As malas condicións que presentaba a zona, con nivel freático moi alto e sen apenas iluminación impediron realizar un rexistro máis exahustivo do elemento.

Interpretación:

Parede norte da ala para unha seteira situada na barbacá.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE2413
está coberto por	UE2416
adxacente a	UE2446

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE2446

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2014

Descrición:

Van rectangular creado na parede norte dun espazo construído no interior da barbacá. O vano presenta as paredes cunha forte inclinación que remata no estreito oco da seteira; ademais a base do van amosa unha curiosa forma escalonada, que ascende estreitando á súa vez a base ao oco para efectuar os disparos de besta. As malas condicións da sala, cun nivel freático moi alto e sen apenas iluminación impediu realizar un rexistro máis exhaustivo deste elemento.

Interpretación:

Van que conforma unha ventá que remata en seteira.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

limitado por	UE2445

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3000

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Muro irregular formado por pedras de diferentes formas e tamaño colocadas sen trabazón. Está semiderrubado nalgúns puntos.

Interpretación:

Valado de delimitación de fincas, no exterior do castelo (ao noroeste).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000


N
182.78
183.05
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3001

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Abandono	GE:	GE2027

Descrición:

Muro irregular formado por pedras de diferentes formas e tamaño colocadas sen trabazón. Está practicamente derrubado.

Interpretación:

Valado de delimitación fincas, no exterior do castelo (ao noroeste).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está por debaixo de	UE2000


N
182.9
182.62
0.5
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3002

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muro
Contexto:	Sen datos	GE:	GE2009

Descrición:

Interface de forma rectangular consecuencia da retirada dun perpiaño que formaba parte do tapial de selado do arco apuntado (UE3003). A retirada deste perpiaño permitiu ver o lintel da porta relacionada co arco, así como o depósito de recheo usado no tapiado definitivo desta. A peza que falta estaría en contacto co tímpano UE3025.

Interpretación:

Oco deixado pola retirada dun perpiaño que formaba parte do muro que selaba a porta do arco apuntado, na zona da fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



0m
0.25
0.50
0.75
1
1.25
1.50
1.75

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3003

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado murario construído con perpiaños de granito de tamaño mediano-grande, dispostos de maneira horizontal, trabados con argamasa e ripios. Na metade inferior deste muro constrúese un arco de medio punto, tamén realizado con perpiaños de granito, definido por seis doelas asentadas con argamasa (ten unhas dimensións de 1,23 m na frecha e 83 cm na luz). Este arco, en realidade é cego, pois aparece pechado por catro fiadas de perpiaños (as superiores adáptanse prefectamente á forma do arco), que parecen formar parte do proceso construtivo dunha nova fonte (da que non se conservan máis restos, pero que a súa morfoloxía recorda a outras fontes documentadas neste período). Sobre o muro, todavía se conservan restos de enlucido.

Interpretación:

Este alzado levántase no momento no que se cega a porta relacionada co arco oxival, situado na zona da fonte. Cando se levanta este muro, o espazo é modificado, construíndose unha nova fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3025
cobre a	UE3028
forma o límite de	UE3029
adxacente a	UE3056



0m
0.25
0.50
0.75
1
1.25
1.50
1.75

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3006

Tipo:	Corte	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Buratos rebaixados no alzado murario UE3022, na zona das escaleiras, no alzado de reforzo do lado N. Os buratos teñen forma irregular, de tendencia redondeada ou rectangular, con moi pouca profundidade.As dimensións dos buratos de maior a menor son: 15x9x2 cm o rebaixe máis grande, o segundo ten 6x8x2,5 cm, o terceiro ten un diámetro de 6 cm e 1 cm de profundidade e o máis pequeno ten 4,5 cm de diámetro por 0,5 cm de profundidade.

Interpretación:

A funcionalidade destes ocos é dudosa, pero poderían estar relacionados con algún sistema de peche que utilizase pezas de madeira, que deixaron estas pegadas na pedra.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE3022


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3007

Tipo:	Corte	Estrutura:	Pozo
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Corte escavado no substrato rochoso, aos pés das escaleiras e baixo o alzado do arco de medio punto UE3056 e o seu recheo (UE3003). A forma é completamente irregular e comeza dende os chanzos da escaleira e remata aos pés do arco. Os cortes na rocha deixan unhas paredes bastante verticais, aínda que non hai unha preocupación polo acabado, sendo este basto e irregular. A base, ao igual que o resto, presenta unha superficie completamente irregular. A canle que aparece na base é anterior a todo este corte.

Interpretación:

Este rebaixe podería estar relacionado coa construción da segunda fonte, baixo o arco de medio punto. Terían retirado as lousas do chan de diante da porta e rebaixarían o substrato rochoso, para acondicionar un espazo para colocar unha pileta (que non se conserva), similar á outra documentada neste espazo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3008

Tipo:	Corte	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Corte en forma de canle escavado no substrato rochoso, aos pés das escaleiras e baixo o alzado do arco de medio punto UE3056. A canle presenta unha sección en U, coas paredes verticais e a base plana. O trazado da canle unicamente conserva as dúas paredes nun tramo de 33 cm (dende os pés da escaleira); no resto, só conserva unha das paredes. O trazado parece que continúa baixo as lousas da UE3024 en dirección á pileta UE3032, formando parte dun sistema de evacuación de auga dende a mesma (aínda que este extremo non se puido comprobar).

Interpretación:

Canalización de saída de augas desde a pileta UE3032 cara ao exterior. A que non foi atopada foi a canle que daría entrada á auga desde fóra.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3027


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3016

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Bloque de granito de 30 cms (ata onde se pode medir, pois métese por debaixo do alzado UE3020), traballado e careado, que se apoia nun chanzo da escaleira (UE3058) e entre o alzado UE3022 (lado interior da muralla) e a rocha, como asiento do muro UE3020. A colocación obedece á necesidade de encher un burato existente entre entre o lado interior da muralla UE3022 e a roca rebaixada e aproveitada na construción das escaleiras.

Interpretación:

Bloque de granito colocado entre o lado interior da muralla e a rocha, para facilitar o asento do reforzo murario UE3020, dentro do proceso construtivo das escaleiras.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3020


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
179.68
181.48181.48
181.49181.48
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3018

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Aliñación de cinco perpiaños de granito de tamaño mediano, perfectamente escuadrados e careados, colocados a modo de reforzo na parte alta das escaleiras de acceso á fonte, no lado S. Están relacionados cunha posible reforma na zona das escaleiras. Está sobre a UE3021 (outro reforzo murario) e apoiado contra o muro UE2129 (sala 1) e sobre o chanzo superior da escaleira (3058). Non se aprecian restos de argamasa nas xuntas, pero aparecen pequenos ripios enchendo os ocos entre os perpiaños.

Interpretación:

Reforzo construtivo relacionado cunha posible reforma/reparación na zona das escaleiras de acceso á fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	
adxacente a	UE2129


N
180.9
180.59
180.67
180.67
180.67
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3019

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Aliñación de seis perpiaños de granito de tamaño mediano, perfectamente escuadrados e careados, colocados a modo de reforzo na parte alta das escaleiras de acceso á fonte, no lado N. Están relacionados cunha posible reforma na zona das escaleiras. Está sobre a UE3020 (outro reforzo murario) e apoiado contra o muro UE2130 (sala 2) e sobre o chanzo superior da escaleira. Non se aprecian restos de argamasa nas xuntas, parecen asentados a óso, pero documéntanse pequenos ripios enchendo os ocos entre os perpiaños.

Interpretación:

Reforzo construtivo relacionado cunha posible reforma/reparación na zona das escaleiras de acceso á fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE2130
adxacente a	UE3022


N
180.95
180.89
180.85
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3020

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado murario de perpiaños de granito de diferentes tamaños, dispotos maioritariamente de forma horizontal (salvo dúas excepcións), asentados con argamasa e presenza de ripio nas xuntas entre perpiaños (son unhas xuntas grosas). Está construído sobre o substrato rochoso (na parte inferior das escaleiras) e sobre as propias escaleiras. Este muro está apoiado sobre o muro da primeira muralla da fortaleza (UE3022).

Interpretación:

Reforzo construtivo relacionado cunha posible reforma/remodelación da zona da escaleira de acceso á fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3016
limitado por	UE3021
limitado por	UE3021


N
180.51
180.49
180.8
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3021

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Reforzo murario construído con perpiaños de granito de tamaño mediano-grande, dispostos de maneira horizontal, consistente nun alzado de dúas fiadas, que no seu extremo SW presenta unha especie de cubo de maior altura, que levanta tres fiadas máis, de xeito escalonado. Os encaixes entre as pezas son grosos, e nalgún caso utilizan ripio para asentalas. Este alzado apóiase contra a primeira muralla (UE3022) e contra o muro da Sala 1 (UE2129) e continúa baixo o primeiro chanzo das escaleiras. Conserva restos de enlucido.

Interpretación:

Reforzo murario relacionado cunha posible remodelación/reforma na zona das escaleiras de acceso á fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3058


N
181.07
180.66
181.05
181.34
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3022

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Muralla de perpiaños de granito, de tamaño grande, dispostos en fiadas horizontais e asentados con argamasa e con presencia puntual de ripios. As xuntas son máis finas que noutros alzados. Este tramo de muralla articúlase en torno a unha porta cun arco oxival (UE3056) e a unha fonte (UE3032), á que se accede por unhas escaleiras (UE3058). A ambos lados do arco, e formando parte do mesmo proceso construtivo, aparecen uns reforzos murarios, igualmete construídos con perpiaño de granito, de distintos tamaños (algúns deles irregulares), que tamén están asentados con argamasa e con maior presencia de ripios. Nalgún punto consérvanse restos do enlucido. Presenta unha fenda que discorre entre as xuntas dos perpiaños, e ten unha

Interpretación:

Primeira muralla defensiva da fortaleza. Nesta zona concreta, a muralla está articulada en torno a unha porta e unha fonte, e foi obxecto de sucesivas remodelacións (peche da porta, nova fonte…).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

limitado por	UE3019
cobre a	UE3024
limitado por	UE3030
limitado por	UE3074
cobre a	UE3075


N
181.24
181.19
176.76
176.23
181.36
181.95
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3023

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Estrutura construída con varias pezas de granito de distintos tamaños e formas. A peza superior é un bloque rectangular (54x49x10 cm), perfectamente careado e escuadrado, dispoto de maneria horizontal, que habilita unha superficie plana. Esta peza apóiase nun bloque de granito máis basto, pero que tamén está careado, alomenos por dúas caras (29x29 cm) e dunha pedra de pequeno tamaño, sen traballar. Estas dúas pezas parecen formar parte do soporte da pedra plana. Esta estrutura localízase na esquina onde se xuntan a pileta (UE3032) e as escaleiras (UE3058).

Interpretación:

É unha estrutura de difícil interpretación, pois non é moi clara a súa funcionalidade. Unha hipótese apunta a que poida tratarse dalgún tipo de amortización/selado da pileta orixinal da fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3058


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3024

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Dous bloques de granito de forma cuadrangular, parcialmente traballados e careados (alomenos en tres de súas caras), que se apoian sobre a rocha, aliñados, enchendo un rebaixe aos pés das escaleiras, e colocadas parcialmente baixo a muralla (UE3022). Ao encher parte deste espazo habilítase unha superficie plana.

Interpretación:

A interpretación destas pedras é complicada, dada a súa posición estratigráfica. Podería tratarse dunha especie de chanzo que facilitase a baixada ao rebaixe na rocha localizado aos pés das escaleiras. En calquera caso estaría relacionado cos sucesivos procesos de remodelación deste espazo, dos que non conservamos todas as evidencias.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3022


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3025

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado de perpiaños de granito que forma parte do tímpano do arco apuntado da porta. Unicamente vén definido por dúas fiadas: a inferior conformada por un único perpiaño coas esquinas recortadas (para encaixar no arco) e a fiada superior que presenta tres pezas de menor tamaño, igualmente recortadas para adaptalas á forma do arco, e usando pedras pequenas aos lados (que tamén están recortadas). A zona que se corresponde co vértice do arco énchese con ripios. Conserva restos de argamasa nalgunha das xuntas. Tamén aparecen restos dun enlucido.

Interpretación:

Tímpano do arco oxival que habilita unha porta de acceso na primeira muralla, na zona S da fortaleza. Esta porta sería clausurada nunha das fases de remodelación que sufriu este espazo, para construír unha nova fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3003
limitado por	UE3027



0m
0.25
0.50
0.75
1
1.25
1.50
1.75

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3027

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Esta estrutura unicamente pode describirse parcialmente, pois apenas é visible mais que a través dun pequeno vano habilitado pola retirada dun perpiaño do muro que a pecha (UE3003). A retirada desta peza descobre só parte do van da porta de saída ou poterna do castelo que se desenvolve a partir do tímpano do arco oxival, pero é suficiente como para facer unha interpretación. Aprécianse de tres pezas de cantería (unicamente poden verse parte de dúas delas) de granito, de forma rectangular, perfectamente escuadradas e careadas que sobresaen un pouco das paredes laterais e do tímpano do arco oxival, conformando o lintel da porta (baixo o arco oxival). Á esquera do vano apréciase tamén unha peza que fai de xamba. Todo isto semella

Interpretación:

A pesar de que unicamente pode verse unha parte mínima do van, as características das pezas que o configuran e a súa colocación, permiten concluír que se trata dun lintel dunha porta aberta baixo o arco oxival, na zona da fonte, no lado sur da fortaleza. Nunha remodelación deste espazo, a porta foi clausurada mediante dous muros (UE3003 e UE3053/3064) e un recheo de terra e pedra entre eles (UE3029), é por este motivo polo que non se poden precisar as medidas concretas deste estrutura. Na peza superior, disposta horizontalmente, o lintel ten un rebaixe na súa esquina SW, que se corresponde cun gonzo dunha porta.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3008
adxacente a	UE3025
forma o límite de	UE3029
limitado por	UE3061




N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3028

Tipo:	Corte	Estrutura:	Burato de poste
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Corte de forma rectangular realizado na esquina SW dunha das pezas do dintel da porta aberta no arco apuntado. Está realizado sobre a peza disposta de maneira horizontal, xusto na parte na que apoia unha das pezas verticais da estrutura. Ten unhas dimensións de 21x 10 cms. Este rebaixe no lintel (UE3027), o tímpano (UE3025) e o arco apuntado (UE3056) conforman a porta situada na parte sur da fortaleza.

Interpretación:

A localización do rebaixe na esquina do lintel da porta, permite propoñer a hipótese de que se trata dun gonzo para encaixar a porta que habilitaría unha entrada polo lado sur da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE3027


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3029

Tipo:	Depósito	Estrutura:	Depósito
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Depósito de terra e pedras de distintos tamaños (dende grandes a pequenas), que non foi escavado, pois aparece entre dous muros que clausuran a porta aberta no arco apuntado. A descrición que se pode facer é mínima, pois unicamente pode verse a través do vano provocado pola retirada dun perpiaño dun dos muros de peche.

Interpretación:

Depósito de recheo que forma parte do proceso de selado e clausura da porta aberta no arco apuntado, produto dunha remodelación do espazo da fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está apoiado contra	UE3003
está apoiado contra	UE3027
está por debaixo de	UE3053
está apoiado contra	UE3054
está apoiado contra	UE3064


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3030

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado murario levantado con 5 perpiaños (catro deles son rectangulares e un deles, o da fiada superior, é triangular), que están apoiados sobre o muro UE3022, no interior do espazo no que se constrúe a pileta/fonte. Claramente forma parte do proceso construtivo do vano que cobre o espazo. As pezas aparecen asentadas con argamasa e a zona de contacto coa muralla (UE3022) está rechea de ripios. A peza superior é triangular porque necesita adaptarse á forma da cubrición e ademáis é moito máis grosa que o resto das pezas do alzado (22 cms fronte a 13 cms).

Interpretación:

Reforzo construtivo relacionado coa construcion do espazo no que se constrúe a pileta/fonte. Probablemente trátase dun reforzo necesario para soportar todo o sistema alintelado de cubrición que envolve a pileta/fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3022
limitado por	UE3031


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49
181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3031

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado murario construído con cinco perpiaños rectangulares dispostos de maneira horizontal, asentados con argamasa. Este alzado pecha polo S o vano no que se atopa a pileta/fonte. Apóiase sobre a propia pileta e sobre o reforzo murario (UE3030).

Interpretación:

Muro levantado sobre a pileta/fonte, e que forma parte no lado sur, do habitáculo que rodea a fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3030
está apoiado contra	UE3032


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3032

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pozo
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Estrutura escavada aparentemente na propia rocha, no vano construído no lateral sur das escaleiras.Trátase dunha única peza rectangular de 1´21 m de longo por 1,11 m de anchura. A maior parte da superficie está ocupada por un rebaixe de planta cadrada (89x88 cm e 33 cm de profundidade), que ten a base plana e tres das súas paredes inclinadas, agás a oeste, que é perfectamente vertical. É precisamente nesta parede, onde a superficie está en positivo, nunha especie de chanzo con respecto ao resto da estrutura (32 cms de ancho), coa superfie plana e nela aparecen uns rebaixes (UE3033) que poderían formar parte dalgún tipo de sistema para sacar auga (algunha peza metálica tipo grifo ou similar). Na base do rebaixe, no lado W e na esquina NW

Interpretación:

Estrutura tipo pileta que debe formar parte dunha fonte ou estrutura similar relacionada co almacenamiento/traída de augas. Semella vinculada cun primeiro momento de uso deste espazo, no que estarían funcionando simultaneamente a fonte e a porta relacionada co arco oxival.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3030
está coberto por	UE3031
limitado por	UE3034


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.36
181.05
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3033

Tipo:	Corte	Estrutura:	Pozo
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Corte realizado sobre a propia pileta (UE3032), no seu chanzo supeiror. A súa forma en planta é cuadrangular coas esquinas redondeadas (20x20 cm) e 5 cm de profundidade. Na parte central deste rebaixe hai outro corte circular de 7 cm de diámetro e 19 cm de profundidade. Podería ser que sería neste rebaixe onde iría a peza metálica tipo grifo.

Interpretación:

Rebaixe feito no chanzo superior da pileta, para meter algún tipo de peza metálica (tipo billa) para sacar a auga cara á pileta.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE3032


N
180.95
182.11182.11
182.11
180.58
180.89
180.51
182.07182.07
182.07
181.57
180.49
180.55
180.85
179.98
181.8181.8
181.8
179.11
179.68
180.26
179.39
181.48181.48
181.49181.48
179.68
180.8
178.09
179.06
179.37
181.41
181.24
178.46
178.78
179.05
179.67
178.76
180.67
179.67
181.19
176.76
179.69
180.67
181.18
181.07
178.29
181.31
176.23
176.54
180.66
181.05
181.36
181.34
181.95
181.5
181.31
180.83
181.05
180.73
181.36
181.9
181.75
181.91
181.87
181.44
181.83
181.01
181.04
181.73
181.6
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3034

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Alzado murario de escaso porte que se constrúe sobre a fonte e baixo as escaleiras, no lateral das mesmas, na zona na que coincide co vano da fonte. Alzado levantado con perpiaños de granito de forma rectangular, de formas distintas, que se adaptan á forma dos chanzos das escaleiras. Os perpiaños están asentados con argamasa e ripio. Levántase baixo os últimos chanzos da escaleira. Ten apenas 1 m de altura e 90 cm de ancho. Fai de peche N do vano no que se constrúe a fonte.

Interpretación:

Muro construído baixo as escaleiras que forma parte do peche N do vano no que se atopa a fonte.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está apoiado contra	UE3032
está coberto por	UE3058

N
179.68
179.06
179.37
179.05
178.46
178.78
178.76
181.07
180.66
181.05
181.34
0.09
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3035

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Sucesión de dezaseis chanzos de granito (de diferente factura), de forma rectangular, que configuran unha escaleira recta, dun único tramo, construída entre a muralla UE2233 e a falsabraga UE3052, no lado S da fortaleza, e que facilitan o acceso ás canles da fonte. Os chanzos están construídos con pezas rectangulares de granito (1 ou 2 pezas como máximo), perfectamente traballadas e escuadradas, que aparecen nalgún caso asentadas con argamasa e ripio. A escaleira ten una ancho que oscila entre 0,84 - 1,02 m (dependendo de que os chanzos vaian ou non por debaixo do reforzo murario UE3051 ou da falsabraga UE3052), e os chanzos unha anchura entre 28-42 cm, cunha altura entre 17-28 cm. Estas escaleiras teñen unha cuberta escalonada.

Interpretación:

Escaleiras que habilitan o acceso ás canles da fonte, no espazo construído entremurallas (muralla e falsabraga), no lado sur da fortaleza. Esta escaleira está relacionada co segundo momento construtivo deste espazo, cando se cosntrúe unha nova fonte e se levanta a falsabraga, no mesmo momento no que clausuran a porta do arco oxival.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

limitado por	UE3051


N
180.34
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3036

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza escavada en intervencións anteriores. DESCRICIÓN DA USC (UE567). Alzado murario con dirección N-S que se asenta sobre a canle de evacuación UE597 (UE3067 e UE3068). Ten unha lonxitude de 4,50 m, un ancho de 0,60 m e unha altura de 0,42 m. Formado por pedras de granito de tamaño medio, sen escadrar, pero careadas, dispostas formando fiadas horizontais.

Interpretación:

Muro tardío, posterior a todo o sistema hidráulico.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3037

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE612. Alzado murario adosado ao tirante (UE556=UE3038) e ao torreón semicircular da falsabraga. Ten unhas dimensións de 2,04 m de lonxitude, 1 m de anchura e 1,60 m de altura. Construída con pedras de granito de gran tamaño, sen traballar nin escadrar, lixeiramente careadas, formando fiadas que tenden á horizontalidade, estando todas elas colocadas a soga, salvo algunhas a tizón.

Interpretación:

Tirante de reforzo apoiado contra a falsabraga.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:


N
176.03
175.72
175.77
175.65
175.7
175.96
0.25
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3038

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE612. Murete de mampostería trabado a óso e con ripios que o calzan, formado por pedras de granito de gran medio e pequeno tamaño (1,20m x24cm; 30x25cm e 10x8cm). Algunhas pedras están algo careadas e traballadas. Ten unhas dimensións de 3,00 m de lonxitude, 1,70 m de ancho e 1,53 m de altura.

Interpretación:

Posible faixa de aguante

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:


N
176.24176.24
175.78175.78
176.03
175.72
174.96
175.9175.9
175.77
175.89175.89
175.65
175.7
175.96
0.6
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3039

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE564. Muro que se introduce no perfil S da área de escavación. Ten unha dirección NE-SW cunhas medidas de 5,50 m de lonxitude por 1 m de anchura e 1,10 de altura. Conformado por pedras de granito de gran tamaño, sen escuadrar e lixeiramente careadas, dispostas en fiadas horizontais.

Interpretación:

Muro exterior á falsabraga, que defendería o sistema hidráulico exterior.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

N
176.55
176.32
176.05
175.99
176.15
1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3051

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Alzado murario construído con diferentes tipos de material, algún perpiaño (probablemente reutilizado), e outros materiais máis toscos, bloques irregulares e pezas unicamente traballadas polas caras laterais e pola cara vista. As pezas están dispostas de maneira horizontal, asentadas con argamasa e ripio. Este alzado apóiase sobre a primeira liña de muralla UE2233 e sobre os chanzos da escaleira UE3035. É sobre este alzado e sobre a falsabraga UE3052 sobre as que se apoia a estrutura que cobre as escaleiras.

Interpretación:

Este alzado parece un reforzo construtivo relacionado coa construción das escaleiras de acceso ás canles e da falsabraga, dentro dun proceso de remodelación do espazo da porta do arco oxival e da fonte identificado no momento anterior.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3035


N
179.89
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3052

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Alzado murario levantado maioritariamente con perpiaños, aínda que tamen aparece algún bloque máis irregular e parcialmente traballado, sobre todo no seu tramo superior (fóra da cuberta). Os perpiaños están asentados en fiadas horizontais, con argamasa e ripio. Trátase da cara interior da falsabraga, pero que neste tramo relacionado coa fonte está construída con perpiaños, fronte ao resto do seu trazado que utiliza un cachote máis tosco (a utilización de perpiaño, responde á necesidade dunha maior entidade no alzado, para o soporte da cuberta escalonada e da bóveda de cuarto de cañón). Na parte inferior, no extremo S, a falsabraga presenta dous vanos, que definen unhas galerías adinteladas, polas que discorren as canles de entrada e saída

Interpretación:

Tramo da falsabraga, que forma parte do mesmo proceso construtivo que as escaleiras que habilitan o acceso ás canles. Configuran un novo espazo artellado en torno á fonte e ás súas canalizacións de entrada e saída de auga.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3063
adxacente a	UE3063


N
179.88
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3053

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Muro levantado con perpiaños de granito, dispostos de maneira horizontal e asentados con argamasa e ripios. Trátase de seis fiadas, levantadas con pezas de diferentes tamaños. Cada fiada está conformada por dúas pezas, coa escepción da inferior, que é unha única peza. As xuntas son finas, e a utilización dos ripios aparece nos laterais do muro. A fiada superior unicamente conserva un perpiaño (descoñecendose o momento no que foi quitada a outra peza). As dimensións deste alzado son de 2,13 m de altura por 1,24 m de ancho. Aparece apoiado sobre o tramo inferior do peche (UE3064) e contra o reforzo murario UE3051. Localízase no espazo entremurallas, entre a primeira muralla e a falsabraga, no lado S da fortaleza.

Interpretación:

Alzado murario que cega o vano da porta do arco apuntado (na zona das escaleiras da fonte), no momento no que se remodela todo o espazo da fonte, cando se cosntrúe a falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

forma o límite de	UE3029
limitado por	UE3064


0m
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3054

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Estrutura construída con pezas traballadas de granito, unidas entre si, que conforman unha canalización que traería a auga cara á fonte do interior da fortaleza, atravesando a falsabraga e a muralla. Trátase de pezas rectangulares (de 35-38 cm de anchura e de distinta lonxitude), de distintos tamaños, que presentan un rebaixe lonxitudinal na parte central de sección cuadrangular (en forma de U). As paredes son verticais e a base plana, cun ancho de 13 cm e unha profundidade que oscila entre os 7 e 10 cm. Non se aprecia o uso de argamasa nas xuntas. As pezas da canle aparecen asentadas sobre unha banqueta de pedras (UE3062) e terra (probablemente coa intención de facilitar a circulación da auga), estas pedras son de maior tamaño na parte

Interpretación:

Canalización construída para facilitar a entrada de auga dende o manantial cara ao interior da fortaleza, cara a zona onde foron construídas as dúas fontes. Estaría relacionada cos diferentes momentos de uso do espazo da fonte. As cotas tomadas nos diferentes tramos, así como a proba feita vertendo auga na canle, permiten concluír que estamos ante a canalización de entrada de auga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

forma o límite de	UE3029
está coberto por	UE3059


N
181.57
182.07182.07
182.07
180.49
180.85
181.8181.8
181.8
179.11
181.3
181.48181.48
181.49
181.48
180.8
178.09
181.41
181.24
178.46
179.89
181.19
179.88
176.76
179.69
178.29
179.88
181.31
176.23
176.54
179.88
181.36
181.95
181.31
181.36
181.9
181.91
181.87
181.83
181.73
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3055

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Estrutura construída con pezas traballadas de granito, unidas entre sí, que conforman unha canalización que sacaría a auga dende a fonte cara ao exterior da fortaleza, atravesando a falsabraga e a muralla. Estas pezas, a diferenza coa UE3054, son máis traballadas, son pezas máis anchas, nas que a canle e o resto da peza manteñen a mesma cota (este feito fixo que nun primeiro momento pensásemos que a canalización estaba feita na rocha). Trátase de pezas rectangulares, de distintos tamaños, que presentan un rebaixe lonxitudinal na parte central, de sección cuadrangular (en forma de U). As paredes son verticais e a base plana, cun ancho de 12-14 cm e unha profundidade que oscila entre os 5 e 6 cm. Non se aprecia o uso de argamasa nas xuntas.

Interpretación:

Canalización realizada para sacar a auga da fonte cara ao exterior. Estaría relacionada cos diferentes momentos de uso das fonte. A hipótese da evacuación de auga, comprobouse mediante a medición das cotas en diferentes tramos da mesma.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3065
cobre a	UE3066
está coberto por	UE3066
cobre a	UE3076


N
175.86
175.4
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3056

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Arco apuntado ou oxival, doelado, coa clave desprazada. Contruído con nove doelas rectangulares de granito de gran tamaño (1,15 m de lonxitude), cinco das cales son pasantes (dunha soa peza), metres que as outras catro son doelas dobres. A construción do arco presenta, como xa indicamos, unha deficiencia, como a da clave, que aparece descentrada. Este arco está incrustado na primeira liña de muralla (UE3022), formando parte do mesmo proceso construtivo, pois os reforzos murarios laterais da muralla tapan lixeiramente as doelas de arranque. A lonxitude da bóveda que forma o arco correspóndese practicamente coa anchura da muralla. As doelas están trabadas con argamasa e aínda conservan restos do enlucido que as cubriría. As

Interpretación:

Arco apuntado rebaixado que formaría parte dunha porta de saída, ou poterna, da fortaleza polo lado sur. Esta porta estaría relacionada co primeiro momento de uso deste espazo, pero que nunha remodelación posterior sería clausurada e pechada.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3003



0m
0.25
0.50
0.75
1
1.25
1.50
1.75

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3058

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Sen datos
Contexto:	Construción	GE:	GE2009

Descrición:

Sucesión de trece chanzos de granito (de diferente factura) e de forma rectangular que configuran unha escaleira recta dun único tramo que facilita o acceso á fonte, no lado sur da fortaleza. Esta escaleira está encaixada nun espazo delimitado por uns alzados murarios (UE3020, UE3021 e UE3022), habilitando un acceso cara a fonte e cara unha porta de acceso á fortaleza (analizando as distintas fases construtivas identificadas). A escaleira ten unha anchura máxima que varía, dependendo de que os chanzos vaian ou non por debaixo dos alzados murarios cos que están relacionados, pero oscila entre un máximo de 2,75 m na parte superior e un mínimo de 1,50 ma na inferior. O ancho dos chanzos oscila entre or 30-35 cm e a altura entre 25-30 cm. As

Interpretación:

Escaleiras que habilitan un acceso á fonte e a unha porta localizada no lado S da fortaleza.

Resumo materiais:



Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3021


N
180.58
180.55
179.98
179.11
179.68
180.26
179.39
180.54
179.68
179.06
178.09
179.37
178.46
178.78
179.05
178.76
178.29
0.3
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3059

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Galería construída na falsabraga, aos pés das escaleiras. Aberta a través duns vanos de sección trapezoidal (72 cm de alto por 44 cm de ancho no interior entremurallas e 36 cm de alto por 42 de ancho na saida ao exterior), que habilita unha galería alintelada, coas paredes verticais, levantada con perpiaños perfectamente traballados (asentados con argamasa), e integrada dentro da construción da falsabraga. Pola base desta galería discorre a canle UE3054, pola que entraría auga no interior da fortaleza. O vano exterior é de menor tamaño que o do interior, e moito máis irregular. As pezas que forman parte da falsabraga apóianse nos laterais da canalización.

Interpretación:

Galería de canalización construída na falsabraga, para facilitar a entrada de auga na fortaleza a través da que discorre unha canle pola base.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3054

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3060

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Galería construída na falsabraga, aos pés das escaleiras. Aberta a través duns vanos de sección trapezoidal (1,60 m de alto por 76 cm de ancho no interior entremurallas e 56 cm de alto por 30 de alto na saida ao exterior), que habilita unha galería alintelada, coas paredes verticais, levantada con perpiaños perfectamente traballados (asentados con argamasa), e integrada dentro da construción da falsabraga. Pola base desta galería discorre a canle UE3055, pola que saería a auga do interior da fortaleza cara ao exterior. O vano exterior é de menor tamaño que o do interior, e moito máis irregular. As pezas que forman parte da falsabraga apóianse nos laterais da canalización.

Interpretación:

Galería de canalización construída na falsabraga, para facilitar a saída de auga dende a fortaleza cara ao exterior, a través da canle que discorre pola base.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3061

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Bóveda de cuarto de canón, ou bóveda rampante, construída con perpiaños de granito perfectamente traballados e careados (1,50 m de longo), que forman doelas dobres, asentadas con argamasa e ripio. O arranque da bóveda é dende o lintel do arco apuntado (UE3027). O estribo da bóveda é a propia falsabraga. As dimensións son de 67 cm de frecha e en torno a 1´65 m de luz. Esta bóveda forma parte do sistema de cuberta das escaleiras que facilitan o acceso ás canles (na zona entre a muralla e a falsabraga), cubrindo a parte inferior deste espazo, pois a parte superior cúbrese cunha estrutura en escaleira (UE3063).

Interpretación:

Bóveda de cuarto de canon que cobre o espazo que facilita o acceso ás canles, habilitado entre a falsabraga e a muralla. Está construída perfectamente integrada dentro da falsabraga e formando parte do mesmo proceso construtivo.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3027
está apoiado contra	UE3056


0m
0.25
0.50
0.75
1
1.25
1.50
1.75

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3062

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Bloques de pedra de distintos tamaños, dependendo do tramo no que se localicen. No tramo interior da falsabraga e da liza son pedras pequenas (6-10 cm) mesturadas con terra, mentres que no tramo exterior, os bloques son de maior tamaño, irregulares e sen traballar (40-85 cm). Están colocados sobre o substrato, asentados a óso, e funcionarían a modo de banqueta de cimentación da canalización de entrada de augas (UE3054). As pedras non manteñen unha orientación concreta, aparecen colocadas de maneira aleatoria.

Interpretación:

Banqueta de cimentación da canalización que facilita a entrada de auga na fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3054



N



0.6

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3063

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Cuberta escalonada seguindo os chanzos da escaleira, realizada con sete pezas de granito de forma rectangular, de distinto tamaño e con distintos acabados (aparece algún perpiaño reutilizado). En superficie, no exterior, unicamente poden verse cinco pezas, pero dende o interior da escaleira aprécianse sete. Estas pezas constrúen unha cuberta alintelada que se apoia sobre a falsabraga (UE3052) polo S e no alzado de reforzo (UE3051) polo N, e cobre o tramo superior das escaleiras, pois o inferior queda cuberto por unha bóveda de cuarto de canón (UE3061). Ten unhas dimensións de 1,56 m de lonxitude e 1,13 m de anchura. Toda a cuberta forma parte do mesmo momento construtivo que a falsabraga.

Interpretación:

Estrutura alintelada que forma parte dun sistema de cuberta (xunto á bóveda) das escaleiras que facilitan o acceso ás canles relacionadas coa fonte do lado S da fortaleza, no espazo existente entre a falsabraga e a muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3052
está apoiado contra	UE3053

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3064

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muro
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Alzado de escasa envergadura que forma parte dun peche dunha porta (xunto coa UE3053). Está conformado por 5 pezas de granito irregulares, de diferentes tamaños e formas, dispotas en fiadas horizontais e asentadas con argamasa e ripio. Son tres fiadas, cunhas dimensións de 1,28 m de anchura e 67 cm de altura. A primeira e a segunda fiadas teñen uns pequenos vanos (24x22 cm e 28x17 cm) que habilitan o paso para as canles que parten e chegan á fonte. A última fiada presenta un único perpiaño e unha das pezas que conforman a canle de entrada de auga; e esta á súa vez apóiase sobre unha peza da canle de saída. Non se pode descartar que houbese máis canles das que se conservan na actualidade, tendo en conta a presenza de vanos no alzado.

Interpretación:

Alzado que forma parte do peche da porta do arco oxival, localizado na parte S da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

forma o límite de	UE3029
está coberto por	UE3053


0m
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3065

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza, na zona SW, na que se localizan as canles exteriores. UE581 da USC. Estrutura conformada por catro bloques de granito completamente irregulares e sen traballar, que aparecen colocados tapando a canle UE3055 na zona na que esta sae da falsabraga. As pezas miden entre 45-60 cm de longo e entre 20-35 cm de ancho. Ten unhas dimensións de 1,15 m de lonxitude, unha anchura de 68 cm e un grosor de 20 cm.

Interpretación:

Pedras dispostas sobre a canle UE3055, apoiadas sobre esta a modo de cuberta.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3055


N
175.86
175.81175.81
175.82175.82
175.62
175.4
175.67
0.1
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3066

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Pozo
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Estrutura de forma rectangular construída en granito de gran groso. Peza de gran tamaño completamente traballada. A peza está rebaixada definindo unha pileta de paredes verticais e base plana, coas esquinas redondeadas. As dimensións do ancho da pileta é de 95 cm na boca por 88 cm na base de lonxitude, 72 cm na boca x 65 cm na base de anchura e unha profundidade media duns 20 cm. O grosor das paredes é de 12-14 cm. Aparece apoiada sobre a canle UE3055.

Interpretación:

Pileta feita en granito, colocada sobre a canle UE3055, pero que pola súa posición nunca puido ter funcionado coa canle, senón nun momento posterior.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3055


N
175.87
175.87
175.67
175.67
175.8
175.87
175.34
175.4
175.19
175.6
175.63
175.66
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3067

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE596 e UE597. Canal escavado no xabre, de aproximadamente uns 15 m de lonxitude por 1,25 m de anchura, que corre cunha orientación W-E, paralela aos muros da fortaleza. Conformado por dúas aliñacións de pedras que serven de paredes.

Interpretación:

Canalización en dirección E-W que discorre paralela á falsabraga.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3068


N
176.25
175.91
175.86
175.77
175.57
0.2
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3068

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2028

Descrición:

Estrutura localizada no exterior da fortaleza. DESCRICIÓN DA USC. UE599. Grandes laxes de granito que funcionan a modo de cubrición sobre a canle UE3067; consérvase unicamente nalgúns tramos. As laxes teñen unhas dimensións que oscilan entre 0,62-1,24 m.

Interpretación:

Laxes de granito que cobren a canalización UE3067.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3067


N
175.57
175.66175.66
175.66175.66
175.67175.67
175.57175.57
175.59175.59
174.76174.76
175.28175.28
0.4
Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3069

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Barroteiro rectangular realizado nun dos perpiaños que forman parte da primeira liña de muralla (UE3022). A parte interior non está escuadrada, senón que está rematada con formas redondeadas. Localízase enriba das escaleiras de acceso ás canles, e enriba da porta do arco apuntado/oxival. Ten unhas dimensións de 28x25x18 cm.

Interpretación:

Posible barroteiro para ménsula curta. Está á mesma altura que outros dos mechinais localizados neste tramo de muralla enriba da porta do arco apuntado (UE3072, UE3071).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

corta a	UE3022



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3070

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Barroteiro rectangular realizado nun dos perpiaños que forman parte da primeira liña de muralla (UE3022). Localízase enriba das escaleiras de acceso ás canles, e enriba da porta do arco apuntado/oxival. Ten unhas dimensións de 18x15x18 cm. Neste mesmo tramo de muralla aparecen outros mechinais semellantes, que aparecen á mesma altura, pero este que se describe aparece por debaixo de todos eles, a unha cota inferior, próximo á cuberta das escaleiras.

Interpretación:

Posible barroteiro para ménsula curta. Aparece por debaixo da liña de mechinais identificados neste tramo da muralla.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3071

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Barroteiro rectangular realizado nun dos perpiaños que forman parte da primeira liña de muralla (UE3022). Localízase enriba das escaleiras de acceso ás canles, e enriba da porta do arco apuntado/oxival. Ten unhas dimensións de 21x16x6,5 cm. É de salientar que teña moi pouca profundidade.

Interpretación:

Posible barroteiro para ménsula curta. Está á mesma altura que outros dous mechinais localizados neste tramo de muralla enriba da porta do arco apuntado (UE3072, UE3069).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3072

Tipo:	Interfacies	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Barroteiro rectangular realizado nun dos perpiaños que forman parte da primeira liña de muralla (UE3022). Localízase enriba das escaleiras de acceso ás canles, e enriba da porta do arco apuntado/oxival. Ten unhas dimensións de 29x20,5 cm. Non se pode concretrar a profundidade do mechinal porque todavía conseva a ménsula (UE3073).

Interpretación:

Barroteiro para ménsula curta. Está á mesma altura que outros dous mechinais localizados neste tramo de muralla enriba da porta do arco apuntado (UE3069, UE3071).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3073

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Ménsula rectangular de granito encaixada nun barroteiro na primeira liña de muralla (UE3022), da que sobresae 18 cm. A cara superior é plana, presentando un pequeno rebaixe duns 5 mm, da superficie orixinal. Os laterais da peza están escuadrados na súa metade superior, mentres que as interiores están biseladas, rematando a peza en vértice. Na base, entre a ménsula e o barroteiro, aparecen ripios. As dimensións aproximadas da peza son 22x17x18 cm.

Interpretación:

Ménsula curta encastrada no barroteiro UE3072.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:



ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3074

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2020

Descrición:

Van aberto na primeira muralla, no seu tramo 4, na UE3022, na zona na que se xunta ao torreón circular S (UE2420). Trátase dunha pedra de granito de forma rectangular, unha soleira, perfectamente traballada e careada. Aparece encaixada na muralla, dentro do mesmo proceso construtivo (un perpiaño da muralla aparece rebaixado para facer mellor encaixe coa soleira). O van unicamente aparece definido por esta soleira, sen que se conserven as outras partes (probablemente destruídas durante o derrubo da muralla). A peza ten dous rebaixes na cara superior: un suco lonxitudinal, no sentido da peza (33 cm de longo, 5,5 cm de ancho e 5 cm de profundidade) que remata nun rebaixe rectangular (10x7 cm) coas paredes inclinadas; o segundo suco

Interpretación:

Soleira dun van aberto na muralla defensiva. Os sucos aparecidos na pedra, poderían estar feitos para apoiar un pé ou trípode para suxeitar unha bésta ou arma similar.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

adxacente a	UE3022



N



0.3

Metros

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3075

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Muralla
Contexto:	Construción	GE:	GE2008

Descrición:

Arco de descarga construído no tramo 4 da muralla, na UE3022. Está construído con catro perpiaños de granito de mediano tamaño. Os dous superiores son pezas rectangulares cos seus extremos biselados. Por este lado do bisel é por onde xuntan as dúas pezas, definindo unha forma apuntada. Estas dúas pezas apoian sobre outro perpiaño de forma triangular, que se apoia finalmente sobre outro perpiaño rectangular, perfectamente escuadrado e careado. As xuntas entre as pezas son grosas, e aparecen perpiaños entre elas. Non se aprecian restos de argamasa (aínda que non se pode concluír que non a usaran). As dimensións son: flecha 1´31 m e luz 98 cm.

Interpretación:

Pola súa tipoloxía, podemos dicir que é un arco en mitra cegado. Trátase dun arco de descarga. A tipoloxía do arco e o material construtivo empregado fan pensar que se trata dun arco de descarga, que reparte as presións da construción do arco oxival no que se abría a porta, neste lado da fortaleza.

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

está coberto por	UE3022

0m
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

ESCAVACIÓN DE A ROCHA FORTE 2013

INVENTARIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE3076

Tipo:	Estrutura	Estrutura:	Canle
Contexto:	Construción	GE:	GE2010

Descrición:

Bloques de pedra de distintos tamaños. Están colocados sobre o substrato, asentados a óso, e funcionarían a modo de banqueta de cimentación da canalización de saída de augas (UE3055). As pedras manteñen a mesma orientación que a canle que discorre sobre ela.
Non se escavou nin se desmontou durante a intervención polo que resulta imposible ter máis información sobre ela.

Interpretación:

Base para a colocación da canle de saída da fonte (UE3055).

Resumo materiais:

Relacións estratigráficas:

cobre a	UE3055
cobre a	UE3055
está coberto por	UE3055


N
175.62
175.67
0.08
Metros